

2024

CATALOGUE




Hospitality Excellence since 1928




ABOUT US



 As an industry pioneer since 1928, Caddie designs and manufactures innovative handling equipment for hotels. The asset that has driven our expansion and success is the customer-centric product development enabled by our in-house design office. This has allowed us to set up a reliable, durable and functional range of trolley for housekeeping, front office, conference as well as laundry and room service.

 Depuis 1928, les solutions et les services axés sur le client sont à l'origine du succès et de l'expansion internationale de Caddie. C'est cette expérience qui nous permet aujourd'hui de vous proposer une gamme complète de solutions fiables, durables et fonctionnelles pour les services de réception, d'étage, de banquet et de conférence, la circulation du linge et la restauration en chambre.



 In qualità di pioniere fra i fornitori dell'industria alberghiera, Caddie progetta e produce carrelli e attrezzature per Hotel dal 1928. Lo studio di soluzioni atte a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza ed il nostro servizio di progettazione e ricerca sono stati i punti chiave del nostro successo a livello internazionale. La nostra esperienza ci permette di offrirvi un ventaglio di prodotti affidabili, durevoli e funzionali per reception, servizio ai piani, servizio in camera, servizio biancheria, catering e conferenze.

 Als Pionier der Branche entwickelt und produziert Caddie seit 1928 innovative Hotel-Transportlösungen. Die bedarfsorientierte Produktentwicklung unseres internen Design-Teams ist dabei einer der wichtigsten Bausteine unseres internationalen Erfolgs. So entstehen zuverlässige, langlebige und durchdachte Produkte für Empfang, Housekeeping, Wäsche- und Zimmerservice sowie für Konferenzen.


GLOBAL NETWORK




Caddie Hotel subsidiaries and distributors are located in different countries, which are strategic hubs in the international market. The concept and design phase is developed by the Italian headquarters according to the customer needs.



Notre usine principale, située en Italie, conçoit et développe les solutions les plus adaptées aux besoins de nos clients et, grâce à nos différentes filiales, nous avons renforcé notre présence internationale.



 Caddie Hotel si avvale di magazzini e distributori dislocati in diversi paesi, punti strategici nel mercato mondiale. La progettazione parte dalla sede centrale italiana che sviluppa le soluzioni più adatte alle esigenze del cliente e del mercato.

 Caddie Hotel ist an mehreren, für den Hotelmarkt strategisch wichtigen Standorten durch Warenlager und Distributoren vertreten. Unser Herz und der Entwicklungsstandort liegt in Italien. Hier entwickeln und designen wir unsere bedarfsorientierten Produkte.

PHILOSOPHY





Caddie always stood and still stands for reliability, durability and a strong affinity for design. Since the commercial foundation of Caddie Hotel, those product and brand characteristics are complemented by a customer oriented sales and associated service concept, led by a dedicated team with a long history and expertise in the hotel market. Together we are constantly working on solutions that support our customers in dealing with their daily challenges.



Fiabilité, durabilité et design attrayant ont toujours été les caractéristiques de la marque Caddie. La fondation de Caddie Hotel nous a permis de fournir une assistance commerciale entièrement axée sur le client, avec une équipe expérimentée dans le secteur de l'hôtellerie. Ensemble, nous travaillons constamment à la mise en œuvre de solutions qui facilitent les opérations quotidiennes de nos clients.



 Il marchio Caddie è sinonimo di prodotti affidabili e dal design accattivante. Inoltre, con la creazione di Caddie Hotel, abbiamo aggiunto alle qualità legate al prodotto anche un supporto commerciale completamente orientato al cliente, formato da un team dedicato e con esperienza nel mercato alberghiero. Insieme collaboriamo costantemente per la creazione di soluzioni che supportino i nostri clienti nell'affrontare le loro sfide quotidiane.

 Die Marke Caddie ist ein Synonym für zuverlässige Produkte mit attraktivem Design. Darüber hinaus haben wir mit der Gründung von Caddie Hotel Ergänzt werden diese Markeneigenschaften seit der Gründung von Caddie Hotel um einen kundennah ausgerichteten Vertrieb und ein engagiertes Team mit langjähriger Erfahrung im Hotelbusiness. Gemeinsam arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Kunden in ihren täglichen Herausforderungen mit unseren Lösungen zu unterstützen.

INDEX



CASTORS	140
OPTIONS	142
PANEL FINISH	150

FRONT OFFICE _____ 11

Transbag One CR _____	12
Transbag One BR _____	13
Transbag Vip CR _____	14
Transbag Vip BR _____	15
Transbag Smart CR _____	16
Transbag Smart BR _____	17
Transbag Eco CR _____	18
Transbag Eco BR _____	19
Transbag Hexa CR _____	20
Transbag Hexa BR _____	21
Transbag Hexa US CR _____	22
Transbag Hexa US BR _____	23
Transbag Easy _____	24
Transbag Smart Easy _____	25
Transbag Cube Easy _____	26
Teseo CR Easy ST _____	27
Ercole CR Easy _____	28

Orsa IN _____	29
Orsa Dakar _____	30
Masterinox 500 _____	31
Masterinox Easy _____	32
Roulstar Easy _____	33
Roulstar Easy 2 _____	34
Volo, Volo GR _____	35
Spiga CR/BR _____	36
Riga CR/BR _____	37
Cord CR/BR _____	38
Corda CR/BR _____	39
Retrax, Wall A/B _____	40
Info A4 CR/BR, Info A3 CR/BR _____	42
Info Easy CR/BR _____	43
Display A4 / A3 _____	44



HOUSEKEEPING _____ 47

Mirai _____	50
Bali _____	52
The Caddie _____	54
Handie XL _____	56
Handie Easy _____	57
Tahiti _____	58
Fidji _____	60
George _____	62

George XL _____	64
Dakar Alu _____	65
Palace _____	66
Capri Easy _____	67
Halley 2 _____	68
Palacenet _____	69
Ibiza _____	70
Ambiente _____	71
Plasnet _____	72



LAUNDRY SERVICE _____ 75

Caddie Sac, Caddie Sac Hydro _____	76
Caddie Sac XS, Caddie Sac Hydro XS _____	77
Ibiza Trisac 2, Caddie X 2 _____	78
Caddie X, Caddie X Easy _____	79
Trisac 1/2 _____	80
Trisac 3/4 _____	81
Trisac Alu 1/2 _____	82
Trisac Alu 3/4 _____	83

Sirio, Cesto _____	84
Bactainer Alu, Bactainer Alu S/L _____	85
Bactainer 180 L, Bactainer 360 L _____	86
Mobilinge _____	87
Mobilinge M/L _____	88
Roll Base, Roll Base 3/4 _____	89
Roll Sicurezza 1 _____	90
Roll Sicurezza 2 _____	91
Stender Easy, Stender Easy HR, Stender Base Z _____	92



ROOM SERVICE _____ 95

Mirai Bar _____	96
The Caddie Bar _____	98
B-Palace _____	100
Ibiza Bar _____	101
Bora-Bora _____	102
Charlotte _____	103
Bali Bar _____	104
Theliverie _____	105
Hot Box _____	106
Table Flip Top _____	107
Box Taxi _____	108
Hot Box Easy _____	109
Table Flip Top Easy 80/90 Q _____	110

Box Taxi Easy _____	111
Passepartout 2/3 _____	112
Passepartout PL 3 _____	113
Verso R _____	114
Gea _____	115
Verso Easy R _____	116
Verso Easy Custom _____	117
Luggage Rack CR/BR _____	118
Luggage Rack W-LNO, Luggage Rack WS-LNO _____	119
Lucy _____	120
Foldie Easy _____	121
Baby Bed Sleep'N Play _____	122
Beddie Ergo S _____	123



FOOD SERVICE _____ 125

Coffie _____	126
Tray Stand W _____	127
Caddinox 2/3 _____	128
Caddinox 4/5 _____	129
Super Caddinox 2/3 _____	130
Verso 12/12P _____	131
Verso 24/24P _____	132

Alto 2, Alto 3 _____	133
Alto Flambè, Alto 5 PM _____	134
Alto Wine, Alto Mixology _____	135
Alto Bolla, Alto Ice 3 _____	136
Senso Easy, Senso Service _____	137
Senso Bar S/L _____	138
Senso Station _____	139





FRONT OFFICE



Hospitality Excellence since 1928



TRANSBAG ONE CR

THE ONE
AND ONLY



Carpet

BLACK

BLUE

RED

GREY

Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Transbag One CR](#)

- Highly shock-absorbent, non-marking and full wrap-around rubber bumper in anthracite color, interchangeable
- Hanging rail for coat hangers (48 cm)
- Thick and soft carpet made of 100% Polyamine
- Leather handles included
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø200 mm 'RG'
- Materials: chrome plated steel tube Ø50 mm
- Dimensions: 1120 x 650 x h1920 mm
- Number of suitcases: 9 - 12
- Weight: 60 kg

- Bordure de protection en caoutchouc anthracite absorbant les chocs, non marquant, interchangeable
- Barre de suspension (48 cm)
- Moquette épaisse et souple 100% polyamide
- Poignées en cuir incluses
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'
- Matériaux: tube d'acier chromé Ø50 mm
- Dimensions: 1120 x 650 x h1920 mm
- Nombre de valises: 9 - 12
- Poids du produit: 60 kg

- Bordo paracolpo in gomma colore antracite antiurto, antitraccia, intercambiabile
- Barra appendiabiti (48 cm)
- Moquette spessa e soffice in poliammide 100%
- Maniglie in pelle incluse
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø200 mm 'RG'
- Materiali: tubo in acciaio cromato Ø50 mm
- Dimensioni: 1120 x 650 x h1920 mm
- Numero di valigie: 9 - 12
- Peso prodotto: 60 kg

- Umlaufender Gummistoßschutz in anthrazit: nicht abfärbend, stoßdämpfend, auswechselbar
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Dichter, weicher Teppichboden aus 100% Polyamid
- Inklusive Ledergriffe
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø200 mm Typ 'RG'
- Materialien: verchromtes Stahlrohr Ø50 mm
- Abmessungen: 1120 x 650 x h1920 mm
- Kofferkapazität: 9 - 12
- Eigengewicht: 60 kg

TRANSBAG ONE BR

Carpet



Options



THE ONE
AND ONLY



Data Sheet



[Link for data sheet
Transbag One BR](#)



- Highly shock-absorbent, non-marking and full wrap-around rubber bumper in anthracite color, interchangeable
- Hanging rail for coat hangers (48 cm)
- Thick and soft carpet made of 100% Polyamine
- Leather handles included
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø200 mm 'RG'
- Materials: brass plated steel tube Ø50 mm
- Dimensions: 1120 x 650 x h1920 mm
- Number of suitcases: 9 - 12
- Weight: 60 kg



- Bordure de protection en caoutchouc anthracite absorbant les chocs, non marquant, interchangeable
- Barre de suspension (48 cm)
- Moquette épaisse et souple 100% polyamide
- Poignées en cuir incluses
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'
- Matériaux: tube en acier laitoné 50 mm
- Dimensions: 1120 x 650 x h1920 mm
- Nombre de valises: 9 - 12
- Poids du produit: 60 kg




- Bordo paracolpo in gomma colore antracite antiurto, antiraccia, intercambiabile
- Barra appendiabiti (48 cm)
- Moquette spessa e soffice in poliammide 100%
- Maniglie in pelle incluse
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø200 mm 'RG'
- Materiali: tubo in acciaio ottonato Ø50 mm
- Dimensioni: 1120 x 650 x h1920 mm
- Numero di valigie: 9 - 12
- Peso prodotto: 60 kg



- Umlaufender Gummistoßschutz in anthrazit: nicht abfärbend, stoßdämpfend, auswechselbar
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Dichter, weicher Teppichboden aus 100% Polyamid
- Inklusive Ledergriffe
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø200 mm Typ 'RG'
- Materialien: Stahlrohr verchromt Ø50 mm
- Abmessungen: 1120 x 650 x h1920 mm
- Kofferkapazität: 9 - 12
- Eigengewicht: 60 kg

TRANSBAG VIP CR

size M/L



Carpet



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Transbag Vip CR](#)



- Non-marking and full wrap-around rubber bumper in light grey
- Hanging rail for coat hangers (48 cm)
- Thick and soft carpet made of 100% polyamide
- Leather handles included
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø200 mm 'RG'
- Materials: chrome plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions, Number of suitcases, Weight (M/L): available in [Data Sheet](#)



- Bordure de protection en caoutchouc anti-rayures gris clair
- Barre de suspension (48 cm)
- Moquette épaisse et souple 100% polyamide
- Poignées en cuir incluses
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'
- Matériaux: tube en acier chromé 40 mm
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit (M/L): disponible dans [Data Sheet](#)



- Bordo paracolpo in gomma antitraccia colore grigio chiaro
- Barra appendiabiti (48 cm)
- Moquette spessa e soffice in poliammide 100%
- Maniglie in pelle incluse
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø200 mm 'RG'
- Materiali: tubo in acciaio cromato Ø40 mm
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto (M/L): disponibile in [Data Sheet](#)



- Nicht abfärbender rundum Gummistoßschutz in hellgrau
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Dichter, weicher Teppichboden aus 100% Polyamid
- Inklusive Ledergriffe
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø200 mm Typ 'RG'
- Materialien: Stahlrohr verchromt Ø40 mm
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht (M/L): verfügbar in [Data Sheet](#)

TRANSBAG VIP BR

size M/L

Carpet



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Transbag Vip BR](#)



- Non-marking and full wrap-around rubber bumper in light grey
- Hanging rail for coat hangers (48 cm)
- Thick and soft carpet made of 100% polyamide
- Leather handles included
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø200 mm 'RG'
- Materials: brass plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions, Number of suitcases, Weight (M/L): available in **Data Sheet**



- Bordure de protection en caoutchouc anti-rayures gris clair
- Barre de suspension (48 cm)
- Moquette épaisse et souple 100% polyamide
- Poignées en cuir incluses
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'
- Matériaux: tube en acier laitoné 40 mm
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit (M/L): disponible dans **Data Sheet**



- Bordo paracolpo in gomma antitraccia colore grigio chiaro
- Barra appendiabiti (48 cm)
- Moquette spessa e soffice in poliammide 100%
- Maniglie in pelle incluse
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø200 mm 'RG'
- Materiali: tubo in acciaio ottonato Ø40 mm
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto (M/L): disponibile in **Data Sheet**



- Nicht abfärbender rundum Gummistoßschutz in hellgrau
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Dichter, weicher Teppichboden aus 100% Polyamid
- Inklusive Ledergriffe
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø200 mm Typ 'RG'
- Materialien: Stahlrohr vermessingt Ø40 mm
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht (M/L): verfügbar in **Data Sheet**

TRANSBAG SMART CR

size M/L



Carpet



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Transbag Smart CR](#)



- Non-marking and full wrap-around rubber bumper in light grey
- Hanging rail for coat hangers (48 cm)
- Durable carpet made of 100% Polypropylene
- Leather handles included
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø200 mm 'RG'
- Materials: chrome plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions, Number of suitcases, Weight (M/L): available in [Data Sheet](#)



- Bordure de protection en caoutchouc anti-rayures gris clair
- Barre de suspension (48 cm)
- Moquette épaisse et souple 100% polyamide
- Poignées en cuir incluses
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'
- Matériaux: tube en acier chromé 40 mm
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit (M/L): disponible dans [Data Sheet](#)



- Bordo paracolpo in gomma antitraccia colore grigio chiaro
- Barra appendiabiti (48 cm)
- Moquette 100% polipropilene
- Maniglie in pelle incluse
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø200 mm 'RG'
- Materiali: tubo in acciaio cromato Ø40 mm
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto (M/L): disponibile in [Data Sheet](#)



- Nicht abfärbender rundum Gummistoßschutz in hellgrau
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Teppichboden aus 100% Polypropylen
- Inklusive Ledergriffe
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø200 mm 'RG'
- Materialien: Stahlrohr verchromt Ø40 mm
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht (M/L): verfügbar in [Data Sheet](#)

TRANSBAG SMART BR

size M/L

Carpet



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Transbag Smart BR](#)



- Non-marking and full wrap-around rubber bumper in light grey
- Hanging rail for coat hangers (48 cm)
- Durable carpet made of 100% Polypropylene
- Leather handles included
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø200 mm 'RG'
- Materials: brass plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions, Number of suitcases, Weight (M/L): available in **Data Sheet**



- Bordure de protection en caoutchouc anti-rayures gris clair
- Barre de suspension (48 cm)
- Moquette épaisse et souple 100% polyamide
- Poignées en cuir incluses
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'
- Matériaux: tube en acier laitoné 40 mm
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit (M/L): disponible dans **Data Sheet**



- Bordo paracolpo in gomma antitraccia colore grigio chiaro
- Barra appendiabiti (48 cm)
- Moquette 100% polipropilene
- Maniglie in pelle incluse
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø200 mm 'RG'
- Materiali: tubo in acciaio ottonato Ø40 mm
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto (M/L): disponibile in **Data Sheet**



- Nicht abfärbender rundum Gummistoßschutz in hellgrau
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Teppichboden aus 100% Polypropylen
- Inklusive Ledergriffe
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø200 mm 'RG'
- Materialien: Stahlrohr vermessingt Ø40 mm
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht (M/L): verfügbar in **Data Sheet**

TRANSBAG ECO CR



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Transbag Eco CR](#)



- Non-marking and full wrap-around rubber bumper
- Hanging rail for coat hangers
- Black carpet
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 fixed Ø200 mm
- Materials: chrome plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions: 1100 x 620 x h1980 mm
- Number of suitcases: 9 - 12
- Weight: 48,5 kg



- Bordure de protection en caoutchouc anti-rayure gris clair
- Barre de suspension
- Moquette noir
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes Ø200 mm
- Matériaux: tube en acier chromé Ø40 mm
- Dimensions: 1100 x 620 x h1980 mm
- Nombre de valises: 9 - 12
- Poids du produit: 48,5 kg



- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antitraccia
- Barra appendiabiti
- Moquette nera
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli con freno e 2 ruote fisse Ø200 mm
- Materiali: tubo in acciaio cromato Ø40 mm
- Dimensioni: 1100 x 620 x h1980 mm
- Numero di valigie: 9 - 12
- Peso prodotto: 48,5 kg



- Umlaufender, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Schwarzer Teppichboden
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen Ø200 mm
- Materialien: Stahlrohr verchromt Ø40 mm
- Abmessungen: 1100 x 620 x h1980 mm
- Kofferkapazität: 9 - 12
- Eigengewicht: 48,5 kg

Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Transbag Eco BR](#)



- Non-marking and full wrap-around rubber bumper
- Hanging rail for coat hangers
- Red carpet
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 fixed Ø200 mm
- Materials: brass plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions: 1100 x 620 x h1980 mm
- Number of suitcases: 9 - 12
- Weight: 48,5 kg



- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs, anti-rayures
- Barre de suspension
- Moquette rouge
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes Ø200 mm
- Matériaux: tube en acier laitoné Ø40 mm
- Dimensions: 1100 x 620 x h1980 mm
- Nombre de valises: 9 - 12
- Poids du produit: 48,5 kg



- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antitraccia
- Barra appendiabiti
- Moquette rossa
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli con freno e 2 ruote fisse Ø200 mm
- Materiali: tubo in acciaio ottonato Ø40 mm
- Dimensioni: 1100 x 620 x h1980 mm
- Numero di valigie: 9 - 12
- Peso prodotto: 48,5 kg



- Umlaufender, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Roter Teppichboden
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen Ø200 mm
- Materialien: Stahlrohr vermessingt Ø40 mm
- Abmessungen: 1100 x 620 x h1980 mm
- Kofferkapazität: 9 - 12
- Eigengewicht: 48,5 kg

TRANSBAG HEXA CR

size S/M/L



Carpet



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Transbag Hexa CR](#)



- Non-marking and full wrap-around rubber bumper
- Hanging rail for coat hangers
- Black/red carpet
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 fixed Ø160 mm
- Materials: chrome plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions, Number of suitcases, Weight (S/M/L): available in [Data Sheet](#)



- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs, anti-rayures
- Barre de suspension
- Moquette noir/rouge
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivots avec frein et 2 fixes Ø160 mm
- Matériaux: tube en acier chromé Ø40 mm
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit (S/M/L): disponible dans [Data Sheet](#)



- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antitraccia
- Barra appendiabiti
- Moquette nera/rossa
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli con freno e 2 fisse Ø160 mm
- Materiali: tubo in acciaio cromato Ø40 mm
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto (S/M/L): disponibile in [Data Sheet](#)



- Umlaufender, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Schwarzer/Roter Teppichboden
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen Ø160 mm
- Materialien: Stahlrohr verchromt Ø40 mm
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht (S/M/L): verfügbar in [Data Sheet](#)

TRANSBAG HEXA BR

size S/M/L

Carpet



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Transbag Hexa BR](#)



- Non-marking and full wrap-around rubber bumper
- Hanging rail for coat hangers
- Black/red carpet
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 fixed Ø160 mm
- Materials: brass plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions, Number of suitcases, Weight (S/M/L): available in **Data Sheet**



- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs, anti-rayures
- Barre de suspension
- Moquette noir/rouge
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivots avec frein et 2 fixes Ø160 mm
- Matériaux: tube en acier laitoné Ø40 mm
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit (S/M/L): disponible dans **Data Sheet**



- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antitraccia
- Barra appendiabiti
- Moquette nera/rossa
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli con freno e 2 fisse Ø160 mm
- Materiali: tubo in acciaio ottonato Ø40 mm
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto (S/M/L): disponibile in **Data Sheet**



- Umlaufener, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Schwarzer/Roter Teppichboden
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen Ø160 mm
- Materialien: Stahlrohr vermessingt Ø40 mm
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht (S/M/L): verfügbar in **Data Sheet**

TRANSBAG HEXA US CR

size S/M/L



Carpet



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Transbag Hexa US CR](#)



- Non-marking and full wrap-around rubber bumper
- Hanging rail for coat hangers
- Black/red carpet
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 fixed Ø160 mm
- Materials: chrome plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions, Number of suitcases, Weight (S/M/L): available in [Data Sheet](#)



- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs, anti-rayures
- Barre de suspension
- Moquette noir/rouge
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivots avec frein et 2 fixes Ø160 mm
- Matériaux: tube en acier chromé Ø40 mm
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit (S/M/L): disponible dans [Data Sheet](#)



- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antitraccia
- Barra appendiabiti
- Moquette nera/rossa
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli con freno e 2 fisse Ø160 mm
- Materiali: tubo in acciaio cromato Ø40 mm
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto (S/M/L): disponibile in [Data Sheet](#)



- Umlaufener, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Schwarzer/Roter Teppichboden
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen Ø160 mm
- Materialien: Stahlrohr verchromt Ø40 mm
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht (S/M/L): verfügbar in [Data Sheet](#)

TRANSBAG HEXA US BR

size S/M/L

Carpet



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Transbag Hexa US BR](#)



- Non-marking and full wrap-around rubber bumper
- Hanging rail for coat hangers
- Black/red carpet
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 fixed Ø160 mm
- Materials: brass plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions, Number of suitcases, Weight (S/M/L): available in **Data Sheet**



- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs, anti-rayures
- Barre de suspension
- Moquette noir/rouge
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivots avec frein et 2 fixes Ø160 mm
- Matériaux: tube en acier laitoné Ø40 mm
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit (S/M/L): disponible dans **Data Sheet**



- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antitraccia
- Barra appendiabiti
- Moquette nera/rossa
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli con freno e 2 fisse Ø160 mm
- Materiali: tubo in acciaio ottonato Ø40 mm
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto (S/M/L): disponibile in **Data Sheet**



- Umlaufender, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Schwarzer/Roter Teppichboden
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen Ø160 mm
- Materialien: Stahlrohr vermessingt Ø40 mm
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht (S/M/L): verfügbar in **Data Sheet**

TRANSBAG EASY



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Transbag Easy](#)



- Luggage cart, crown shape steel tube structure
- Cloths hanger rail
- Carpet colour: black
- Full wraparound non marking bumper
- Load capacity: max 200 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø125 mm
- Materials: Matt stainless steel tube
- Dimensions: 1100 x 650 x h1980 mm
- Number of suitcases: 9-12
- Weight: 60 kg



- Chariot à bagages, tubes à section circulaire en acier INOX brossé
- Porte-manteau, moquette disponible en noir
- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs
- Capacité de charge: max 200 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø125 mm
- Matériaux: acier inoxydable satiné
- Dimensions: 1100 x 650 x h1980 mm
- Nombre de valises: 9 - 12
- Poids du produit: 60 kg



- Carrello portabagagli, tubi a sezione circolare in acciaio INOX spazzolato
- Supporto appendiabiti, moquette disponibile in nero
- Paracolpo completo in gomma antiseagno
- Capacità di carico: max 200 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø125 mm
- Materiali: acciaio inox satinato
- Dimensioni: 1100 x 650 x h1980 mm
- Numero di valigie: 9 - 12
- Peso prodotto: 60 kg



- Gepäckwagen in Kronenform aus gebürstetem Edelstahl
- Kleiderbügelstange, schwarzer Teppichboden
- Vollgummi-Rundumstoßschutz
- Zuladung: max 200 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø125 mm
- Materialien: satinierter Edelstahl
- Abmessungen: 1100 x 650 x h1980 mm
- Kofferkapazität: 9 - 12
- Eigengewicht: 60 kg

TRANSBAG SMART EASY

Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Transbag Smart Easy](#)



- Full wraparound non marking bumper in light grey
- Black carpet
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed
- Materials: chromed plated steel tubes
- Dimensions, Number of suitcases, Weight: available in **Data Sheet**



- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs, anti-rayures
- Moquette noir
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes
- Matériaux: tube en acier chromé
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit: disponible dans **Data Sheet**



- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antitraccia
- Moquette nera
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse
- Materiali: tubo in acciaio cromato
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto: disponibile in **Data Sheet**



- Umlaufender, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Schwarzer Teppich
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen
- Materialien: Stahlrohr verchromt
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht: erhältlich in **Data Sheet**

TRANSBAG CUBE EASY



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Transbag Cube Easy](#)



- Non-marking and full wrap-around rubber bumper in light
- Hanging rail for coat hangers
- Black carpet
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø200 mm 'RG'
- Materials: squared chrome plated steel tube 40 x 40 mm
- Dimensions: 905 x 595 x h1860 mm
- Number of suitcases: 8 - 10
- Weight: 48 kg



- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs, anti-rayures
- Barre de suspension
- Moquette noir
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'
- Matériaux: tube carré en acier avec finition chromée 40 x 40 mm
- Dimensions: 905 x 595 x h1860 mm
- Nombre de valises: 8 - 10
- Poids du produit: 48 kg



- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antitraccia
- Barra appendiabiti
- Moquette nera
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø200 mm 'RG'
- Materiali: tubo quadrato in acciaio con finitura cromata 40 x 40 mm
- Dimensioni: 905 x 595 x h1860 mm
- Numero di valigie: 8 - 10
- Peso prodotto: 48 kg



- Umlaufener, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Schwarzer Teppichboden
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø200 mm 'RG'
- Materialien: Vierkantstahlrohr verchromt 40 x 40 mm
- Abmessungen: 905 x 595 x h1860 mm
- Kofferkapazität: 8 - 10
- Eigengewicht: 48 kg



Data Sheet



[Link for data sheet
Teseo CR Easy ST](#)



- Grey rubber bumper rings at corners
- Side pushing bars
- Stainless steel sheet deck
- Load capacity: max 200 kg
- Castors: 4 swivel Ø140 mm
- Materials: stainless steel tube
- Dimensions: 1000 x 560 x h1600 mm
- Number of suitcases: 6 - 7
- Weight: 25 kg



- Coins avec bordure de protection en caoutchouc gris
- Poignées de poussée
- Base en acier inoxydable
- Capacité de charge: max 200 kg
- Roues: 4 pivotantes Ø140 mm
- Matériaux: tube en acier inoxydable
- Dimensions: 1000 x 560 x h1600 mm
- Nombre de valises: 6 - 7
- Poids du produit: 25 kg



- Angoli con paracolpi in gomma grigia
- Maniglioni di spinta
- Base in lamiera in acciaio inox
- Capacità di carico: max 200 kg
- Ruote: 4 girevoli Ø140 mm
- Materiali: tubo in acciaio inox
- Dimensioni: 1000 x 560 x h1600 mm
- Numero di valigie: 6 - 7
- Peso prodotto: 25 kg



- Ecken mit grauen Abweisingen aus Gummi
- Schiebegriffe
- Bodenplatte aus Edelstahl
- Zuladung: max 200 kg
- Räder: 4 Lenkrollen Ø140 mm
- Materialien: Edelstahlrohr
- Abmessungen: 1000 x 560 x h1600 mm
- Kofferkapazität: 6 - 7
- Eigengewicht: 25 kg

ERCOLE CR EASY



Data Sheet



[Link for data sheet
Ercole CR Easy](#)



- Grey rubber bumper rings at corners
- Side pushing bars
- Stainless steel sheet deck
- Load capacity: max 200 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø160 mm
- Materials: stainless steel tube
- Dimensions: 1440 x 660 x h950 mm
- Number of suitcases: 10 - 12
- Weight: 36 kg



- Coins avec bordure de protection en caoutchouc gris
- Poignées de poussée
- Capacité de charge: max 200 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø160 mm
- Matériaux: tôle et tube d'acier
- Dimensions: 1440 x 660 x h950 mm
- Nombre de caisses: 10 - 12
- Poids du produit: 36 kg



- Angoli con paracolpi in gomma grigia
- Maniglioni di spinta
- Capacità di carico: max 200 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø160 mm
- Materiali: lamiera e tubo di acciaio
- Dimensioni: 1440 x 660 x h950 mm
- Numero di valigie: 10 - 12
- Peso prodotto: 36 kg



- Ecken mit grauen Abweisrollen aus Gummi
- Schiebegriffe
- Zuladung: max 200 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø160 mm
- Materialien: Stahlblech und Stahlrohr
- Abmessungen: 1440 x 660 x h950 mm
- Kofferkapazität: 10 - 12
- Eigengewicht: 36 kg

Carpet



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Orsa IN](#)



- Space-saving foldable when not in use
- Sheathed handle (with plastic grip)
- Durable carpet made of 100% Polypropylene
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 x Ø300 mm
- Materials: stainless steel Ø28 mm
- Dimensions **(open)**: 1052 x 573 x h1217 mm
(closed): 409 x 573 x h1217 mm
- Number of suitcases: 6 - 7
- Weight: 30 kg



- Possibilité de le refermer lorsqu'il n'est pas utilisé
- Poignée en plastique
- Moquette en polypropylène 100% résistif
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 x Ø300 mm
- Matériaux: acier inoxydable Ø28 mm
- Dimensions **(ouvert)**: 1052 x 573 x h1217 mm
(fermé): 409 x 573 x h1217 mm
- Nombre de valises: 6 - 7
- Poids du produit: 30 kg



- Possibilità di richiuderlo quando non in uso
- Impugnatura in plastica
- Moquette resistente in polipropilene 100%
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 x Ø300 mm
- Materiali: acciaio inox Ø28 mm
- Dimensioni **(aperto)**: 1052 x 573 x h1217 mm
(chiuso): 409 x 573 x h1217 mm
- Numero di valigie: 6 - 7
- Peso prodotto: 30 kg



- Platzsparend zusammenklappbar bei Nichtgebrauch
- Ummantelter Handgriff
- Strapazierfähiger Teppichboden aus 100% Polypropylen
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 2 x Ø300 mm
- Materialien: Edelstahl Ø28 mm
- Abmessungen **(offen)**: 1052 x 573 x h1217 mm
(geschlossen): 409 x 573 x h1217 mm
- Kofferkapazität: 6 - 7
- Eigengewicht: 30 kg

ORSA DAKAR



Carpet

BLACK

BLUE

RED

GREY

Data Sheet



[Link for data sheet Orsa Dakar](#)



- Space-saving foldable when not in use
- Sheathed handle (with plastic grip)
- Durable carpet made of 100% Polypropylene
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 pneumatic x Ø260 mm
- Materials: stainless steel Ø28 mm
- Dimensions **(open)**: 1080 x 625 x h1101 mm
(closed): 411 x 625 x h1101 mm
- Number of suitcases: 6 - 7
- Weight: 30 kg



- Possibilité de le refermer lorsqu'il n'est pas utilisé
- Poignée en plastique
- Moquette 100% polypropylène
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pneumatiques x Ø260 mm
- Matériaux: acier inoxydable Ø28 mm
- Dimensions **(ouvert)**: 1080 x 625 x h1101 mm
(fermé): 411 x 625 x h1101 mm
- Nombre de caisses: 6 - 7
- Poids du produit: 30 kg



- Possibilità di richiuderlo quando non in uso
- Impugnatura in plastica
- Moquette resistente in polipropilene 100%
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 pneumatiche x Ø260 mm
- Materiali: acciaio inox Ø28 mm
- Dimensioni **(aperto)**: 1080 x 625 x h1101 mm
(chiuso): 411 x 625 x h1101 mm
- Numero di valigie: 6 - 7
- Peso prodotto: 30 kg



- Platzsparend zusammenklappbar bei Nichtgebrauch
- Ummantelter Handgriff
- Strapazierfähiger Teppichboden aus 100% Polypropylen
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 2 x Ø260 mm Lufträder
- Materialien: Edelstahl Ø28 mm
- Abmessungen **(offen)**: 1080 x 625 x h1101 mm
(geschlossen): 411 x 625 x h1101 mm
- Kofferkapazität: 6 - 7
- Eigengewicht: 30 kg



Data Sheet



[Link for data sheet
Masterinox 500](#)



- Full stainless steel sheet platform
- Stainless steel tube pushing handle
- Load capacity: max 500 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø200 mm
- Materials: stainless steel
- Dimensions: 1060 x 560 x h1045 mm
- Weight: 25 kg



- Plan de chargement lisse en acier inoxydable
- Poignées de poussée en acier inoxydable ronde
- Capacité de charge: max 500 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø200 mm
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions: 1060 x 560 x h1045 mm
- Poids du produit: 25 kg



- Piano di carico liscio in acciaio inox
- Maniglione di spinta in acciaio inox tondo
- Capacità di carico: max 500 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø200 mm
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni: 1060 x 560 x h1045 mm
- Peso prodotto: 25 kg



- Glatte Ladefläche aus Edelstahl
- Runder Schiebegriff aus Edelstahl
- Zuladung: max 500 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø200 mm
- Materialien: Edelstahl
- Abmessungen: 1060 x 560 x h1045 mm
- Eigengewicht: 25 kg

MASTERINOX EASY



Data Sheet



[Link for data sheet
Masterinox Easy](#)

- | | |
|--|---|
|  <ul style="list-style-type: none">• Full stainless steel sheet platform• Stainless steel tube pushing handle• Load capacity: max 200 kg• Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø140 mm• Materials: stainless steel• Dimensions: 1100 x 600 x h970 mm• Weight: 15 kg• Option: 2 swivel castors with brake |  <ul style="list-style-type: none">• Plan de chargement lisse en acier inoxydable• Poignées de poussée en acier inoxydable ronde• Capacité de charge: max 200 kg• Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø140 mm• Matériaux: acier inoxydable• Dimensions: 1100 x 600 x h970 mm• Poids du produit: 15 kg• Option: 2 pivotantes roues avec frein |
|  <ul style="list-style-type: none">• Piano di carico liscio in acciaio inox• Maniglione di spinta in acciaio inox tondo• Capacità di carico: max 200 kg• Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø140 mm• Materiali: acciaio inox• Dimensioni: 1100 x 600 x h970 mm• Peso prodotto: 15 kg• Option: freno sulle 2 ruote girevoli |  <ul style="list-style-type: none">• Glatte Ladefläche aus Edelstahl• Runder Schiebegriff aus Edelstahl• Zuladung: max 200 kg• Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø140 mm• Materialien: Edelstahl• Abmessungen: 1100 x 600 x h970 mm• Eigengewicht: 15 kg• Option: 2 Lenkrollen mit Bremse |

Data Sheet



[Link for data sheet
Roulstar Easy 2 & Easy](#)



- Polyethylene platform
- Pushing handle fixed
- Load capacity: max 200 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø125 mm
- Materials: steel tube and polyethylene
- Dimensions, Weight: available in **Data Sheet**



- Base en polyéthylène
- Poignées de poussée fixe
- Capacité de charge: max 200 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø125 mm
- Matériaux: tuyaux en acier
- Dimensions, Poids du produit: disponible dans **Data Sheet**



- Base in polietilene
- Maniglione di spinta fisso
- Capacità di carico: max 200 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø125 mm
- Materiali: tubo in acciaio
- Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in **Data Sheet**



- Bodenplatte aus Polyethylen
- Fester Schiebegriff
- Zuladung: max 200 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø125 mm
- Materialien: Stahlrohr
- Abmessungen, Eigengewicht: erhältlich in **Data Sheet**

ROULSTAR EASY 2



Data Sheet



[Link for data sheet
Roulstar Easy 2 & Easy](#)



- Polyethylene platform
- Pushing handle foldable
- Load capacity: max 200 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø125 mm
- Materials: steel tube and polyethylene
- Dimensions, Weight: available in **Data Sheet**



- Base en polyéthylène
- Poignées de poussée pliable
- Capacité de charge: max 200 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø125 mm
- Matériaux: tuyaux en acier
- Dimensions, Poids du produit: disponible dans **Data Sheet**



- Base in polietilene
- Maniglione di spinta pieghevole
- Capacità di carico: max 200 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø125 mm
- Materiali: tubo in acciaio
- Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in **Data Sheet**



- Bodenplatte aus Polyethylen
- Klappbarer Schiebegriff
- Zuladung: max 200 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø125 mm
- Materialien: Stahlrohr
- Abmessungen, Eigengewicht: erhältlich in **Data Sheet**

Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Volo & Volo GR](#)



- Nestable
- 2 front donut bumper
- Upper basket for hand luggage with hook for hand bags (VOLO)
- Clothes hanger bar (VOLO GR)
- Load capacity: max 250 kg
- Castors: 2 swivel front Ø125 mm and 2 rear fixed with ball bearing and rubber tread Ø200 mm
- Materials: galvanized steel tube with clear coat
- Dimensions: 1015 x 600 x h970 mm
- Number of suitcases: 3 - 4
- Weight: 18 kg



- Emboîtables
- 2 roues pare-chocs avant
- Panier supérieur pour bagages à main avec crochet pour sacs (VOLO)
- Barre de suspension (VOLO GR)
- Capacité de charge: max 250 kg
- Roues: 2 avant pivotantes Ø125 mm et 2 arrière Ø200 mm, avec roulement à billes et bande de roulement en caoutchouc
- Matériaux: structure en acier galvanisé avec revêtement de peinture transparent
- Dimensions: 1015 x 600 x h970 mm
- Nombre de valises: 3 - 4
- Poids du produit: 18 kg



- Imbottigliabile
- 2 rotelle paracolpi frontali
- Cestino superiore per bagagli a mano con gancio per borse (VOLO)
- Barra appendiabiti (VOLO GR)
- Capacità di carico: max 250 kg
- Ruote: 2 anteriori girevoli Ø125 mm e 2 posteriori Ø200 mm, con cuscinetto a sfere e battistrada in gomma
- Materiali: struttura d'acciaio zincato con copertura in vernice trasparente
- Dimensioni: 1015 x 600 x h970 mm
- Numero di valigie: 3 - 4
- Peso prodotto: 18 kg



- Stapelbar
- 2 Abweisringe vorne
- Oberer Handgepäckkorb mit Taschenhaken (VOLO)
- Kleiderstange (VOLO GR)
- Zuladung: max 250 kg
- Räder: 2 Lenkräder vorne Ø125 mm und 2 Bockrollen hinten Ø200 mm, mit Kugellager und Gummillaufläche
- Materialien: verzinkter Stahlrahmen mit Klarlacküberzug
- Abmessungen: 1015 x 600 x h970 mm
- Kofferkapazität: 3 - 4
- Eigengewicht: 18 kg

SPIGA CR

SPIGA BR



Data Sheet



[Link for data sheet
Spiga CR/BR](#)



- Post with possibility to add Display or Corda
- Flat top with hollowed ring for snap hooks attaching
- Materials **(CR)**: chrome plated stainless steel
(BR): brass plated stainless steel
- Dimensions: Ø base 360 x Ø post 50 x h910 mm
- Weight: 13 kg



- Piquet de délimitation avec possibilité de fixation Display et Corda
- Matériaux **(CR)**: acier inoxydable avec finition chromée
(BR): acier inoxydable avec finition laiton
- Dimensions: Ø base 360 x Ø tube 50 x h910 mm
- Poids du produit: 13 kg



- Paletto di delimitazione con possibilità di fissaggio Display e Corda
- Materiali **(CR)**: acciaio inox con finitura cromata
(BR): acciaio inox con finitura ottonata
- Dimensioni: Ø base 360 x Ø tubo 50 x h910 mm
- Peso prodotto: 13 kg



- Absperrständer mit Befestigungsmöglichkeit für Display und/oder Corda
- Materialien **(CR)**: Edelstahl, verchromt
(BR): Edelstahl, vermessingt
- Abmessungen: Ø Basis 360 x Ø Pfosten 50 x h910 mm
- Eigengewicht: 13 kg


RIGA CR

RIGA BR

Data Sheet



[Link for data sheet
Riga CR/BR](#)



- Post with possibility to add Display or ropes
- Top with hollowed ring for snap hooks attaching
- Materials **(CR)**: stainless steel
(BR): brass plated stainless steel
- Dimensions: Ø base 320 x Ø post 50 x h970 mm
- Weight: 5,5 kg



- Piquet de délimitation avec possibilité de fixation Display et Corda
- Matériaux **(CR)**: acier inoxydable
(BR): acier inoxydable avec finition laiton
- Dimensions: Ø base 320 x Ø tube 50 x h970 mm
- Poids du produit: 5,5 kg



- Paletto di delimitazione con possibilità di fissaggio Display e Corda
- Materiali **(CR)**: acciaio inox
(BR): acciaio inox con finitura ottonata
- Dimensioni: Ø base 320 x Ø tubo 50 x h970 mm
- Peso prodotto: 5,5 kg



- Absperrständer mit Befestigungsmöglichkeit für Display und/oder Corda
- Materialien **(CR)**: Edelstahl
(BR): vermessingter Edelstahl
- Abmessungen: Ø Basis 320 x Ø Pfosten 50 x h970 mm
- Eigengewicht 5,5 kg

CORD CR

CORD R CR



CORD B CR



CORD N CR



CORD Z CR



CORD BR

CORD R BR



CORD B BR



CORD N BR



CORD Z BR



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Cord CR/BR](#)



- Twisted rope available in colors: red, blue, sand and black
- Materials for snap hook (**CR**): chrome plated stainless steel (**BR**): brass plated stainless steel
- Dimensions: 1500 mm
- Weight: 0,8 Kg



- Corde tressée disponible en: rouge, bleu, sable et noir
- Matériaux: corde avec mousquetons disponible en finition acier chromé (**CR**) et acier laitoné (**BR**)
- Longueur: 1500 mm
- Poids du produit: 0,8 kg



- Corda intrecciata disponibile in: rosso, blu, sabbia e nero
- Materiali: corda con moschettoni disponibile in finitura acciaio cromato (**CR**) e acciaio ottonato (**BR**)
- Lunghezza: 1500 mm
- Peso prodotto: 0,8 kg



- Gedrehte Kordel erhältlich in: rot, blau, sand und schwarz
- Materialien: Kordel mit Karabinern aus verchromtem Stahl (**CR**) und vermessingtem Stahl (**BR**) erhältlich
- Länge: 1500 mm
- Eigengewicht: 0,8 kg

CORDA CR

CORDA BR

CORDA R CR



CORDA R BR



CORDA B CR



CORDA B BR



Data Sheet



[Link for data sheet
Corda CR/BR](#)

CORDA N CR



CORDA N BR



- Twisted rope available in colors: red, blue and black
- Materials for snap hooks **(CR)**: chrome plated stainless steel
(BR): brass plated stainless steel
- Dimensions: 1500 mm
- Weight: 0,5 Kg



- Corde tressée disponible en: rouge, bleu et noir
- Matériaux: corde avec mousquetons disponible en finition acier chromé **(CR)** et acier laitonné **(BR)**
- Longueur: 1500 mm
- Poids du produit: 0,5 kg




- Corda intrecciata disponibile in: rosso, blu e nero
- Materiali: corda con moschettoni disponibile in finitura acciaio cromato **(CR)** e acciaio ottonato **(BR)**
- Lunghezza: 1500 mm
- Peso prodotto: 0,5 kg




- Gedrehte Kordel erhältlich in: rot, blau und schwarz
- Materialien: Kordel mit Karabinerhaken erhältlich in verchromtem Stahl **(CR)** und vermessingtem Stahl **(BR)**
- Länge: 1500 mm
- Eigengewicht: 0,5 kg

RETRAX



RETRAX BR



RETRAX IN




RETRAX INS



RETRAX BK

WALL A



WALL B



Belt



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Retrax & Wall A/B](#)



RETRAX

- Stanchion completed with detachable belt
- Length of belt 2500 mm
- Materials **(BR)**: brass plated stainless steel
(IN): chrome plated stainless steel
(INS): brushed stainless steel
(BK): black matt finish steel
- Dimensions: base Ø340 mm x h980 mm
- Weight: 14 kg

WALL A

- Black steel casing
- Length of the belt 2500 mm
- Materials: painted steel
- Weight: 1 kg

WALL B

- Belt receiver to be used for WALL A or RETRAX
- Weight: 0,5 kg



RETRAX

- Colonnina in acciaio completa di cartuccia con nastro
- Lunghezza nastro 2500 mm
- Materiali **(BR)**: acciaio inox con finitura ottonata
(IN): acciaio inox con finitura cromata
(INS): acciaio inox con finitura spazzolata
(BK): acciaio con finitura nera opaca
- Dimensioni: base Ø340 mm x h980 mm
- Peso prodotto: 14 kg

WALL A

- Conchiglia colore nero
- Lunghezza nastro 2500 mm
- Materiali: acciaio verniciato
- Peso prodotto: 1 kg

WALL B

- Ricevitore nastro in acciaio inox da utilizzare insieme a WALL A o RETRAX
- Peso prodotto: 0,5 kg



RETRAX

- Colonne en acier avec cartouche avec bande
- Longueur bande 2500 mm
- Matériaux **(BR)**: acier inoxydable avec finition laiton
(IN): acier inoxydable avec finition chromée
(INS): acier inoxydable avec finition brossée
(BK): acier noir mat
- Dimensions: base Ø340 mm x h980 mm
- Poids du produit: 14 kg

WALL A

- Coquille de couleur noire
- Longueur bande: 2500 mm
- Matériaux : acier peint
- Poids du produit: 1 kg

WALL B

- Récepteur de bande en acier inoxydable à utiliser avec WALL A ou RETRAX
- Poids du produit: 0,5 kg



RETRAX

- Absperrränder mit Gurtband
- Gurtlänge 2500 mm
- Materialien **(BR)**: Edelstahl mit vermessingter Oberfläche
(IN): Edelstahl mit verchromter Oberfläche
(INS): Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche
(BK): Stahl mit mattschwarzer Oberfläche
- Abmessungen: Basis Ø340 mm x h980 mm
- Eigengewicht: 14 kg

WALL A

- Stahlgehäuse in schwarz zur Wandmontage von Gurtband
- Gurtlänge 2500 mm
- Materialien: lackierter Stahl
- Eigengewicht: 1 kg

WALL B

- Edelstahl-Wandhalterung für Stahlgehäuse WALL A und RETRAX
- Eigengewicht: 0,5 kg

INFO A4 CR/BR



INFO A4 CR

INFO A3 CR/BR



INFO A3 BR

Data Sheet



[Link for data sheet
Info A4 & A3 CR/BR](#)



- Info Kit in A3 and A4 version is composed by DISPLAY, SPIGA and SUPP
- Materials **(CR)**: Base and Outer frame: chrome plated steel
Inner frame: black coated steel
(BR): Base and Inner frame: brass plated steel
Outer frame: chrome plated steel
- Dimensions, Weight **(A4/A3)**: available in **Data Sheet**



- L'info dans la version A3 et A4 est un kit composé d'une colonne et d'une unité d'affichage reliés par un support en acier inoxydable
- Matériaux **(CR)**: colonne SPIGA chromée, écran chromé
displaie cadre intérieur noir
(BR): colonne SPIGA laitonné, displaie chromé
avec cadre intérieur doré
- Dimensions, Poids du produit **(A4/A3)**: disponible dans **Data Sheet**



- L'info nella versione A3 e A4 è un kit composto da una colonnina e un display unite da un supporto in acciaio inox
- Materiali **(CR)**: colonnina SPIGA cromata, display cromato con cornice interna nera
(BR): colonnina SPIGA ottonata, display cromato con cornice interna dorata
- Dimensioni, Peso prodotto **(A4/A3)**: disponibile in **Data Sheet**




- Das Model Info besteht aus einem Absperrständer mit passender Schildtafel in A3 bzw. A4
- Materialien **(CR)**: verchromte SPIGA Säule, verchromtes Display mit schwarzem Innenrahmen
(BR): vermessingte SPIGA Säule, verchromtes Display mit goldenem Innenrahmen
- Abmessungen, Eigengewicht **(A4/A3)**: verfügbar in **Data Sheet**

INFO EASY A4 CR/BR

INFO EASY A3 CR/BR



INFO EASY A4 CR



INFO EASY A4 BR

Data Sheet



[Link for data sheet
Info Easy CR/BR](#)



- Info Easy in A3 and A4 version is composed by DISPLAY, RIGA and SUPP
- Materials **(CR)**: Base and Outer frame: chrome plated steel
Inner frame: black coated steel
(BR): Base and Inner frame: brass plated steel
Outer frame: chrome plated steel
- Dimensions, Weight **(A4/A3)**: available in **Data Sheet**



- L'Info Easy dans la version A3 et A4 est un kit composé d'une colonne et d'une unité d'affichage reliés par un support en acier inoxydable
- Matériaux **(CR)**: colonne chromée RIGA, écran chromé avec cadre intérieur noir
(BR): colonne laitonné, affichage chromé avec cadre intérieur doré
- Dimensions, Poids du produit **(A4/A3)**: disponible dans **Data Sheet**



- L'Info Easy nella versione A3 e A4 è un kit composto da una colonnina e un display unite da un supporto in acciaio inox
- Materiali **(CR)**: colonnina RIGA cromata, display cromato con cornice interna nera
(BR): colonnina RIGA ottonata, display cromato con cornice interna dorata
- Dimensioni, Peso prodotto **(A4/A3)**: disponibile in **Data Sheet**



- Das Modell Easy Info besteht aus einer Pfosten und einer Schildtafel in A3 oder A4, welche durch einen Edelstahlbügel verbunden sind
- Materialien **(CR)**: verchromte RIGA-Säule, verchromtes Display mit schwarzem Innenrahmen
(BR): vermessingte RIGA-Säule, verchromtes Display mit goldenem Innenrahmen
- Abmessungen, Eigengewicht **(A4/A3)**: verfügbar in **Data Sheet**

DISPLAY A4 CR/BR



DISPLAY A4 CR



DISPLAY A4 BR

DISPLAY A3 CR/BR



DISPLAY A3 CR



DISPLAY A3 BR

Data Sheet



[Link for data sheet
Display A4 & A3 CR/BR](#)



- Information panel can be used in horizontal and vertical position
- Include support (SUPP) for fixing to the post
- Materials **(CR)**: outer frame in chrome plated steel and inner frame in black coating steel
(BR): outer frame in chrome plated steel and inner frame in brass coating steel frame
- Dimensions, Weight **(A4/A3)**: available in **Data Sheet**



- Panneau d'affichage qui peut être utilisé en position horizontale et verticale
- Comprend un support en acier inoxydable pour l'accrochage à la colonne
- Matériaux **(CR)**: affichage chromé, avec cadre intérieur noir
(BR): écran chromé, avec cadre intérieur doré
- Dimensions, Poids du produit **(A4/A3)**: disponible dans **Data Sheet**



- Pannello display che può essere usato in posizione orizzontale e verticale
- Compreso di supporto in acciaio inox per l'aggancio alla colonnina
- Materiali **(CR)**: display cromato, con cornice interna nera
(BR): display cromato, con cornice interna dorata
- Dimensioni, Peso prodotto **(A4/A3)**: disponibile in **Data Sheet**



- Schildtafel kann horizontal oder vertikal verwendet werden
- Inklusive Edelstahlbügel zur Befestigung am Pfosten
- Materialien **(CR)**: verchromtes Display, mit schwarzem Innenrahmen
(BR): verchromtes Display, mit goldenem Innenrahmen
- Abmessungen, Eigengewicht **(A4/A3)**: erhältlich in **Data Sheet**



Hospitality Excellence since 1928





HOUSEKEEPING



Hospitality Excellence since 1928







M
I
R
A
I

未来



MIRAI

size M/L



MIRAI M

MIRAI: Strengths

SUPER LIGHT WEIGHT

ALUMINIUM + HPL

MODERN & ELEGANT


HPL Panel

BRIGHT WOOD

DARK WOOD

STONE WOOD

Options



- 2 height adjustable shelves
- 2 doors with key locking system
- Shutter with key locking system only available for **MIRAI M**
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø125 mm 'CMP'
- Materials: aluminium structure with HPL panels
- Load capacity, Dimensions, Max size, Rooms, Weight (M/L): available in [Data Sheet](#)



- 2 tablettes réglables en hauteur
- 2 portes avec système de verrouillage à clé
- Volet avec système de verrouillage à clé uniquement disponible pour **MIRAI M**
- Roues: 2 pivotantes x Ø125 mm 'CMP' + 2 pivotantes x Ø125 mm 'CMP' avec frein
- Matériaux: structure en aluminium avec panneaux HPL
- Capacité de charge, Dimensions, Taille maximale, Chambres, Poids du produit (M/L): disponible en [Data Sheet](#)



MIRAI L KIT +

MIRAI KIT + : Fully operational solutions

Basic model (Mirai M/L)

Option PVC



+

Option SAC



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Mirai](#)



- 2 ripiani regolabili in altezza
- 2 porte dotate di sistema di chiusura con chiave
- Serranda con sistema di chiusura a chiave disponibile solo per **MIRAI M**
- Ruote: 2 girevoli x Ø125 mm 'CMP' + 2 girevoli x Ø125 mm 'CMP' con freno
- Materiali: struttura in alluminio con pannelli HPL
- Capacità di carico, Dimensioni, Dimensione massima, Stanze, Peso prodotto (M/L): disponibile in **Data Sheet**



- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- 2 Türen mit Schlüsselschließsystem
- Rollläden mit Schließsystem für Schlüssel nur für **MIRAI M** verfügbar.
- Räder: 4 Lenkrollen Ø125 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Zuladung, Abmessungen, Zimmerkapazität, Eigengewicht (M/L): siehe **Data Sheet**

BALI

size M/L



BALI KIT + OPT.: E, LID

BALI KIT: fully operational solutions

Basic model (Bali M/L)

+

Option PVC



Option SAC



SATELLITE
removable trolley with
waste bag and cover



BALI M KIT + OPT.: SATELLITE, SAC,
LID, KC, DH, D, RNY

HPL Panel



Options



Data Sheet



[Link for data sheet Bali](#)



- 2 height adjustable shelves
- 4 donuts covered with non-marking rubber
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'CMP'
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions, Max size, Rooms, Weight (M/L): available in [Data Sheet](#)



- 2 tablettes réglables en hauteur
- 4 roues pare-chocs recouvertes de caoutchouc anti-traces
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' + 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' avec frein
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions, Taille maximale, Chambres, Poids du produit (M/L): disponible en [Data Sheet](#)



- 2 ripiani regolabili in altezza
- 4 ruote paracolpo ricoperte di gomma antitraccia
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' + 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' con freno
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni, Dimensione massima, Stanze, Peso prodotto (M/L): disponibile in [Data Sheet](#)



- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- 4 nicht abfärbende, gummierte Abweisinge
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen, Zimmerkapazität, Eigengewicht (M/L): siehe [Data Sheet](#)



Trendie + Handie = Buddie

The caddie[®] Deluxe



-  Full range of leather finish for the outer coating.
-  Intera gamma di eco-pelle per il rivestimento esterno.
-  Gamme complète de cuir écologique pour le revêtement extérieur.
-  Große Auswahl an Öko-Leder.



Colours



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
The Caddie](#)



- Turn-down service bag; compact, ergonomic and multi-purpose quick solution for an excellent service (**TRENDIE**)
- Customizable housekeeping trolley; discreet, silent and lightweight cart for a stylish and efficient service (**HANDIE**)
- A complete set of 2 separate elements gathered for an impeccable and efficient invisible housekeeping service (**BUDDIE**)
- Elastic band secures the Trendie from falling
- Pockets equipped with inner adjustable velcro or fixed plastic liners washable for incomparable hygiene
- Rigid plastic drawer with inner adjustable dividers that can be removed and washed or rinsed with the water
- Materials: PVCP (Hydrorepellent PVC-coated Polyester 600)
- Load capacity, Castors, Dimensions, Rooms, Weight (**TRENDIE, HANDIE, BUDDIE**): available in [Data Sheet](#)
- *SAC-B included in Handie and Buddie



- Sac de service en chambre; solution rapide et compacte, ergonomique et polyvalente, pour un service rapide et impeccable (**TRENDIE**)
- Chariot de nettoyage personnalisable, discret, silencieux et léger pour un service élégant et efficace (**HANDIE**)
- Un ensemble complet de 2 éléments séparés réunis pour un service de nettoyage invisible, impeccable et efficace (**BUDDIE**)
- Bande élastique pour la fixation
- Poches avec doublures en plastique velcro ou fixe lavables pour une hygiène inégalée
- Diviseurs internes réglables en plastique rigide. Les diviseurs peuvent être enlevés et le tiroir peut être lavé
- Matériaux: PVCP (polyester 600 hydrofuge recouvert de PVC)
- Capacité de charge, Roues, Dimensions, Chambres, Poids du produit (**TRENDIE, HANDIE, BUDDIE**): disponible dans [Data Sheet](#)
- *SAC-B inclus dans Handie et Buddie



- Borsa per il servizio alle camere; soluzione rapida e compatta, ergonomica e versatile, per un servizio rapido e impeccabile (**TRENDIE**)
- Carrello per le pulizie personalizzabile, discreto, silenzioso e leggero per un servizio elegante ed efficiente (**HANDIE**)
- Un set completo di 2 elementi separati riuniti per un servizio di pulizia invisibile, impeccabile ed efficiente (**BUDDIE**)
- Fascia elastica di fissaggio
- Tasche dotate di fodere con velcro o fisse in plastica lavabili per un'igiene impareggiabile
- Divisori interni regolabili in plastica rigida. I divisori possono essere rimossi e il cassetto può essere lavato
- Materiali: PVCP (poliestere 600 idrorepellente rivestito in PVC)
- Capacità di carico, Ruote, Dimensioni, Stanze, Peso prodotto (**TRENDIE, HANDIE, BUDDIE**): disponibile in [Data Sheet](#)
- *SAC-B incluso in Handie e Buddie



- Zimmerservicetasche; schnelle, kompakte, ergonomische und vielseitige Lösung für einen tadellosen Service (**TRENDIE**)
- Personalisierbarer, leiser und leichter Reinigungswagen für einen eleganten und effizienten Service (**HANDIE**)
- Ein komplettes Set aus 2 separaten Elementen, kombiniert für einen unsichtbaren, makellosen und effizienten Reinigungsservice (**BUDDIE**)
- Elastisches Befestigungsband
- Taschen mit Klettverschluss und innen Kunststoffbeschichtet
- Verstellbare innere Teiler aus festem Kunststoff. Die Teiler sind herausnehmbar, so ist die Schublade einfacher mit einem feuchten Tuch zu reinigen
- Materialien: PVCP (PVC-beschichtetes, wasserabweisendes Polyester 600)
- Zuladung, Räder, Abmessungen, Zimmerkapazität, Eigengewicht (**TRENDIE, HANDIE, BUDDIE**): siehe [Data Sheet](#)
- *SAC-B ist in Handie und Buddie enthalten

HANDIE XL



**TOTALLY
CUSTOMIZABLE**

Colours

GREY



MOQ
MINIMUM ORDER QUANTITY

Data Sheet



[Link for data sheet
Handie XL](#)



- Elastic band for fastening (1)
- 4 drawers with inner adjustable velcro dividers. Dividers can be removed and the drawer can be washed (2)
- Back single Pocket with 2 fixed dividers (3)
- Rigid lid with side cut (4)
- Left and right side pockets with single flap for POS materials (5)
- Load capacity: max 25/30 kg
- Castors: 2 x Ø110 mm, 2 x Ø50 mm
- Materials: PVCP (Hydrorepellent PVC-coated Polyester 600)
- Dimensions: 550 x 500 x h870 mm
- Rooms: 3 - 4
- Weight: 10,5 kg



- Bande élastique pour la fixation (1)
- Séparateurs à grille réglables. Les séparateurs peuvent être enlevés et le tiroir peut être lavé (2)
- Poche arrière avec 2 séparateurs fixes (3)
- Couvercle rigide (4)
- Poches sur les deux côtés avec fermeture unique pour matériaux de nettoyage (5)
- Capacité de charge: max 25/30 kg
- Roues: 2 x Ø110 mm, 2 x Ø50 mm
- Matériaux: PVCP (polyester 600 hydrofuge recouvert de PVC)
- Dimensions: 550 x 500 x h870 mm
- Chambres: 3 - 4
- Poids du produit: 10,5 kg



- Fascia elastica di fissaggio (1)
- Divisori a griglia regolabili. I divisori possono essere rimossi e il cassetto può essere lavato (2)
- Tasca posteriore con 2 divisori fissi (3)
- Coperchio rigido (4)
- Tasche su entrambi i lati con chiusura unica per materiali di pulizia (5)
- Capacità di carico: max 25/30 kg
- Ruote: 2 x Ø110 mm, 2 x Ø50 mm
- Materiali: PVCP (poliestere 600 idrorepellente rivestito in PVC)
- Dimensioni: 550 x 500 x h870 mm
- Stanze: 3 - 4
- Peso prodotto: 10,5 kg



- Elastisches Befestigungsband (1)
- Verstellbare Trenngitter. Die Trenngitter können entfernt werden und die Schublade kann gereinigt werden (2)
- Hinteres Fach mit 2 festen Teilern (3)
- Fester Deckel (4)
- Beidseitige Taschen mit Einzelverschluss für Reinigungsmittel (5)
- Zuladung: max 25/30 kg
- Räder: 2 x Ø110 mm, 2 x Ø50 mm
- Materialien: PVCP (wasserabweisendes Polyester 600 beschichtet mit PVC)
- Abmessungen: 550 x 500 x h870 mm
- Zimmerkapazität: 3 - 4
- Eigengewicht: 10,5 kg



Data Sheet



[Link for data sheet
Handie Easy](#)



- Black housekeeping trolley. Practical and essential, ensure our best combination of design and quality
- Single rigid plastic drawer with inner adjustable velcro dividers. Dividers can be removed and the drawer can be washed or rinsed with the water
- Side plastic handles
- Multipocket compartment for cleaning stuff
- Soft lid
- Load capacity: max. 25/30 kg
- Castors: 2 fixed rear Ø100 mm
- Materials: PVCP (Hydrorepellent PVC-coated Polyester 600)
- Dimensions: 460 x 460 x h630 mm
- Rooms: 2
- Weight: 8,8 kg



- Carrello per le pulizie in tessuto nero. Trolley pratico ed essenziale che garantisce il miglior rapporto qualità prezzo
- Divisori interni regolabili in plastica rigida. I divisori possono essere rimossi e il cassetto può essere lavato
- Maniglie in plastica laterali
- Capacità di carico: max 25/30 kg
- Ruote: 2 x Ø100 mm
- Materiali: PVCP (poliestere 600 idrorepellente rivestito in PVC)
- Dimensioni: 460 x 460 x h630 mm
- Stanze: 2
- Peso prodotto: 8,8 kg



- Chariot de nettoyage en tissu noir. Chariot pratique et essentiel qui garantit le meilleur rapport qualité prix
- Diviseurs internes réglables en plastique rigide. Les diviseurs peuvent être enlevés et le tiroir peut être lavé
- Poignées en plastique latérales
- Capacité de charge: max 25/30 kg
- Roues: 2 x Ø100 mm
- Matériaux: PVCP (polyester 600 hydrofuge recouvert de PVC)
- Dimensions: 460 x 460 x h630 mm
- Chambres: 2
- Poids du produit: 8,8 kg



- Reinigungswagen aus schwarzem Stoff. Praktischer Wagen, der ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis garantiert
- Verstellbare innere Teiler aus festem Kunststoff. Die Teiler sind herausnehmbar und die Schublade kann gereinigt werden
- Seitliche Griffe aus Kunststoff
- Zuladung: max 25/30 kg
- Räder: 2 x Ø100 mm
- Materialien: PVCP (wasserabweisendes Polyester 600 beschichtet mit PVC)
- Abmessungen: 460 x 460 x h630 mm
- Zimmerkapazität: 2
- Eigengewicht: 8,8 kg

TAHITI

size S/M/L



TAHITI L KIT

TAHITI KIT: Fully operational solutions

Basic model (Tahiti S/M/L)

Option PVC



+

Option SAC





TAHITI M + OPT.: RNY, SAC, PVC-PSE, D & C

HPL Panel



Options



Data Sheet



[Link for data sheet Tahiti](#)



- 2 height adjustable shelves
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Top level with retaining bars
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'CMP'
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions, Max size, Rooms, Weight (S/M/L): available in [Data Sheet](#)



- 2 tablettes réglables en hauteur
- Bordure de protection en caoutchouc
- Tablettes supérieure avec barrières de protection
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' + 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' avec frein
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions, Taille maximale, Chambres, Poids du produit (S/M/L): disponible dans [Data Sheet](#)



- 2 ripiani regolabili in altezza
- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- Ripiano superiore con spondine di protezione
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' + 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' con freno
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni, Dimensione massima, Stanze, Peso prodotto (S/M/L): disponibile in [Data Sheet](#)



- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- Nicht abfärbende Gummipufferkante
- Oberste Ebene mit Schutzreling
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen, Zimmerkapazität, Eigengewicht (S/M/L): siehe [Data Sheet](#)

FIDJI

size S/M/L



FIDJI M

FIDJI KIT: Fully operational solutions

Basic model (Fidji S/M/L)

Option PVC



+

Option SAC




FIDJI L KIT + OPT. BP, D AND C

HPL Panel



Options



Data Sheet




[Link for data sheet](#)
[Fidji](#)

FIDJI < TAHITI → 8 cm ←

TAHITI 56.6 cm

FIDJI 48,5 cm



- 2 height adjustable shelves
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Top level with retaining bars
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'CMP'
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions, Max size, Rooms, Weight (S/M/L): available in [Data Sheet](#)



- 2 tablettes réglables de hauteur
- Bordure de protection en caoutchouc
- Tablette supérieure avec barrières de protection
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' + 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' avec frein
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions, Taille maximale, Chambres, Poids du produit (S/M/L): disponible dans [Data Sheet](#)



- 2 ripiani regolabili in altezza
- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- Ripiano superiore con spondine di protezione
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' + 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' con freno
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni, Dimensione massima, Stanze, Peso prodotto (S/M/L): disponibile in [Data Sheet](#)



- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- Nicht abfärbende Gummipufferkante
- Oberste Ebene mit Schutzreling
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen, Zimmerkapazität, Eigengewicht (S/M/L): siehe [Data Sheet](#)

GEORGE

size S/M/L



GEORGE S KIT

GEORGE KIT: Fully operational solutions

Basic model (George S/M/L)

Option PVC



+

Option SAC




GEORGE M + OPT: PVC, SAC, E

LAM Panel



Options



Not available for size S



Data Sheet



caddie

[Link for data sheet George](#)



- 2 height adjustable shelves
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Top level with adjustable separators for convenient organization
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'CMP'
- Materials: steel tubing structure with laminated wood
- Dimensions, Max size, Rooms, Weight (S/M/L): available in [Data Sheet](#)



- 2 tablettes réglables en hauteur
- Bordure de protection en caoutchouc
- Tablette supérieure équipée de séparateurs réglables
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' + 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' avec frein
- Matériaux: structure en tube d'acier avec du bois stratifié
- Dimensions, Taille maximale, Chambres, Poids du produit (S/M/L): disponible dans [Data Sheet](#)



- 2 ripiani regolabili in altezza
- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- Ripiano superiore dotato di separatori regolabili
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' + 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' con freno
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con legno laminato
- Dimensioni, Dimensione massima, Stanze, Peso prodotto (S/M/L): disponibile in [Data Sheet](#)




- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- Nicht abfärbende Gummipufferkante
- Oberste Etage mit variablen Teilern
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse
- Materialien: Korpus aus melaminharzbeschichtetem Holz
- Abmessungen, Zimmerkapazität, Eigengewicht (S/M/L): siehe [Data Sheet](#)

GEORGE XL



GEORGE XL + OPT. RNY & e-DRIVE

LAM Panel



Options



Data Sheet



[Link for data sheet George XL](#)



- 2 height adjustable shelves
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Top level with adjustable separators for convenient organization
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'CMP'
- Materials: laminated wood
- Dimensions: 1430 x 575 x h1302 mm
- Max size: 1834 x 575 x h1302 mm
- Rooms: 15 - 20



- 2 tablettes réglables en hauteur
- Bordure de protection en caoutchouc
- Tablette supérieure équipée d'un porte-objets avec séparateurs réglables
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø150 mm 'CMP', dont 2 avec frein
- Matériaux: bois stratifié
- Dimensions: 1430 x 575 x h1302 mm
- Taille maximale: 1834 x 575 x h1302 mm
- Chambres: 15 - 20



- 2 ripiani regolabili in altezza
- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- Ripiano superiore dotato di un porta oggetti con separatori regolabili
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm 'CMP', di cui 2 con freno
- Materiali: legno laminato
- Dimensioni: 1430 x 575 x h1302 mm
- Dimensione massima: 1834 x 575 x h1302 mm
- Stanze: 15 - 20



- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- Nicht abfärbende Gummipufferkante
- Oberste Etage mit integriertem Kleinartikelkasten mit variabler Inneneinteilung
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse
- Materialien: Korpus aus melaminharzbeschichtetem Holz
- Abmessungen: 1430 x 575 x h1302 mm
- Maximale Abmessungen: 1834 x 575 x h1302 mm
- Zimmerkapazität: 15 - 20

Options



DAKAR ALU KIT: Fully operational solutions

Basic model

Option PVC

+

Option SAC

Data Sheet



[Link for data sheet
Dakar Alu](#)



- 2 fixed shelves
- Lockable aluminium doors
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø160 mm 'CMP'
- Materials: anodized aluminum
- Dimensions: 890 x 550 x h1386 mm
- Max size: 1544 x 550 x h1386 mm
- Rooms: 9 - 12
- Weight: 48 kg



- 2 tablettes fixes
- Fermeture par serrure
- Bordure de protection en caoutchouc
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes x Ø160 mm 'CMP' + 2 pivots x Ø160 mm 'CMP' avec frein
- Matériaux: aluminium anodisé
- Dimensions: 890 x 550 x h1386 mm
- Taille maximale: 1544 x 550 x h1386 mm
- Chambres: 9 - 12
- Poids du produit: 48 kg



- 2 ripiani fissi
- Chiusura con porte munite di serratura
- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli x Ø160 mm 'CMP' + 2 girevoli x Ø160 mm 'CMP' con freno
- Materiali: alluminio anodizzato
- Dimensioni: 890 x 550 x h1386 mm
- Dimensione massima: 1544 x 550 x h1386 mm
- Stanze: 9 - 12
- Peso prodotto: 48 kg



- 2 feste Einlegeböden
- Abschließbare Türen
- Nicht abfärbende Gummipufferkante
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø160 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse
- Materialien: eloxiertes Aluminium
- Abmessungen: 890 x 550 x h1386 mm
- Maximale Abmessungen: 1544 x 550 x h1386 mm
- Zimmerkapazität: 9 - 12
- Eigengewicht: 48 kg

PALACE



LAM Panel

LNO

LBE

LWE

LWS

LAN

LOM

LNE

LBV

LNV

Options



Data Sheet



[Link for data sheet Palace](#)



- Linen bag on rails (1)
- Left interior side with pull out storage drawer for garbage and for linen (2)
- Extra drawer with compartments for cleaning products (3)
- Sliding door (4)
- Right interior side composed by 3 shelves and 2 drawers (5)
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø160 mm 'RNY'
- Materials: laminated wood
- Dimensions: 1080 x 580 x h1545 mm
- Rooms: 3 - 5
- Weight: 70 kg



- Sac en polyester sur glissières amovibles (1)
- Dans le tiroir intérieur gauche pour la collecte des déchets et linge de maison (2)
- Tiroir supplémentaire et compartiments pour produits de nettoyage (3)
- Portes coulissantes escamotables (4)
- Sur le côté intérieur droit 3 étagères et 2 tiroirs (5)
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes x Ø160 mm 'RNY'
- Matériaux: bois stratifié
- Dimensions: 1080 x 580 x h1545 mm
- Chambres: 3 - 5
- Poids du produit: 70 kg



- Sacco in poliestere su guide estraibili (1)
- Nel lato interno sinistro cassetto per raccolta rifiuti e biancheria (2)
- Cassetto extra e scompartimenti per prodotti di pulizia (3)
- Porta scorrevole a scomparsa (4)
- Nel lato interno destro 3 ripiani e 2 cassetti (5)
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse x Ø160 mm 'RNY'
- Materiali: legno laminato
- Dimensioni: 1080 x 580 x h1545 mm
- Stanze: 3 - 5
- Peso prodotto: 70 kg



- Polyestersack auf Auszugsschienen (1)
- Innere linke Seitenschublade mit Auszug für Abfall und Wäsche (2)
- Extra Schublade und Fächer für Reinigungsmittel (3)
- Versenkbare Tür (4)
- Rechte Innenraumseite mit 3 Ebenen und 2 Schubladen (5)
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen x Ø160 mm 'RNY'
- Materialien: laminiertes Holz
- Abmessungen: 1080 x 580 x h1545 mm
- Zimmerkapazität: 3 - 5
- Eigengewicht: 70 kg



**OUTDOOR
USE**



Data Sheet



[Link for data sheet
Capri Easy](#)



- 2 adjustable shelves
- Lockable plastic doors
- 2 removable bags with zip
- Auxiliary lower compartment
- Top with hedges and dividers
- 4 grey donut bumper rings at corners
- Load capacity: max 120 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 fixed x Ø200 mm
- Materials: high-density polyethylene (HDPE)
- Dimensions: 1530 x 550 x h1270 mm
- Rooms: 12 - 15
- Weight: 48 kg



- 2 étagères réglables
- Fermeture par serrure
- 2 sacs zippés amovibles
- Compartiment inférieure auxiliaire
- Étagère supérieure avec protection et séparateurs
- 4 roues pare-chocs recouvertes de caoutchouc anti-traces
- Capacité de charge: max 120 kg
- Roues: 2 pivotantes Ø200 mm avec frein + 2 fixes Ø200 mm
- Matériaux: polyéthylène haute densité (HDPE)
- Dimensions: 1530 x 550 x h1270 mm
- Chambres: 12 - 15
- Poids du produit: 48 kg



- 2 ripiani regolabili
- Chiusura con porte munite di serratura
- 2 borse rimovibili con zip
- Compartimento inferiore ausiliario
- Ripiano superiore con protezione e separatori
- 4 ruote paracolpo ricoperte di gomma antitraccia
- Capacità di carico: max 120 kg
- Ruote: 2 girevoli Ø200 mm con freno + 2 fisse Ø200 mm
- Materiali: polietilene ad alta densità (HDPE)
- Dimensioni: 1530 x 550 x h1270 mm
- Stanze: 12 - 15
- Peso prodotto: 48 kg



- 2 verstellbare Einlegeböden
- Abschließbare Türen
- 2 abnehmbare Taschen mit Reißverschluss
- Unteres zusätzliches Fach
- Oberer Einlegeboden mit Schutz und Teilern
- 4 nicht abfärbende, gummierte Abweisringe
- Zuladung: max 120 kg
- Räder: 2 Lenkrollen Ø200 mm mit Bremse + 2 Bockrollen Ø200 mm
- Materialien: Hart-Polyethylen (HDPE)
- Abmessungen: 1530 x 550 x h1270 mm
- Zimmerkapazität: 12 - 15
- Eigengewicht: 48 kg


HALLEY 2



HPL Panel



Options



Data Sheet



[Link for data sheet Halley 2](#)



- Lower full metal drawer
- Upper liftable holder for linen bag incl polyester bag of 127 L
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 front swivel x Ø150 mm and 2 rear fixed x Ø300 mm 'PNP'
- Four donut bumpers fixed on structure
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions: 628 x 540 x h1433mm
- Max size: 628 x 540 x h1433mm
- Rooms: 3 - 4
- Weight: 37 kg



- Tiroir inférieur en métal
- Support supérieur pour sac à linge complet d'un sac polyester 127 L
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes x Ø150 mm et 2 fixes x Ø300 mm 'PNP'
- Quatre amortisseurs en forme de beignet fixés sur la structure
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions: 628 x 540 x h1433mm
- Taille maximale: 628 x 540 x h1433mm
- Chambres: 3 - 4
- Poids du produit: 37 kg



- Cassetto inferiore in metallo
- Supporto superiore per sacco biancheria completo di un sacco poliestere da 127 L
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli x Ø150 mm e 2 fisse x Ø300 mm 'PNP'
- Quattro paraurti fissati sulla struttura
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni: 628 x 540 x h1433mm
- Dimensione massima: 628 x 540 x h1433mm
- Stanze: 3 - 4
- Peso prodotto: 37 kg



- Untere Metallschublade
- Obere klappbare Wäschesackhalterung mit 127 L Polyester-Sack
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 2 Lenkrollen x Ø150 mm und 2 Bockrollen x Ø300 mm 'PNP'
- Vier Donut-Puffer, die an der Struktur befestigt sind
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen: 628 x 540 x h1433 mm
- Maximale Abmessungen: 628 x 540 x h1433 mm
- Zimmerkapazität: 3 - 4
- Eigengewicht: 37 kg

HPL Panel



Options



Data Sheet



[Link for data sheet Palacenet](#)



- 1 inner compartment with height adjustable shelf
- Lockable roller shutter
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'CMP'
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions: 690 x 565 x h1320 mm
- Max size: 1350 x 565 x h1320 mm
- Rooms: 3 - 4
- Weight: 35 kg

- Compartiment intérieur avec étagère réglable en hauteur
- Fermeture à glissière avec clé
- Capacité de charge : max. 150 kg
- Roues: 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' + 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' avec frein
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions 690 x 565 x h1320 mm
- Taille maximale: 1350 x 565 x h1320 mm
- Chambers: 3 - 4
- Poids du produit: 35 kg

- Scompartimento interno con ripiano regolabile in altezza
- Chiusura a serranda con chiave
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' + 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' con freno
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni: 690 x 565 x h1320 mm
- Dimensione massima: 1350 x 565 x h1320 mm
- Stanze: 3 - 4
- Peso prodotto: 35 kg

- Innenfach mit höhenverstellbarem Einlegeboden
- Mit abschließbarem Rollo
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø160 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen: 690 x 565 x h1320 mm
- Maximale Abmessungen: 1350 x 565 x h1320 mm
- Zimmerkapazität: 3 - 4
- Eigengewicht: 35 kg

IBIZA

size S/M/L



IBIZA M

HPL Panel



SFB

SOM

SWE

SNE

Options



Data Sheet



[Link for data sheet Ibiza](#)



- 2 height adjustable shelves
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Double-sided upper liftable holders for waste bag and for polyester linen bag of 127 L
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 4 swivel x Ø150 mm 'CMP'
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions, Max size, Rooms, Weight (S/M/L): available in [Data Sheet](#)



- 2 tablettes réglables en hauteur
- Bordure de protection en caoutchouc
- Support supérieur pliable pour sac poubelle dans Polyester 127 L et sac à linge
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø150 mm 'CMP'
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions, Taille maximale, Chambers, Poids du produit (S/M/L): disponible dans [Data Sheet](#)



- 2 ripiani regolabili in altezza
- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- Supporto superiore pieghevole per sacco spazzatura in poliestere 127 L e sacco biancheria
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm 'CMP'
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni, Dimensione massima, Stanze, Peso prodotto (S/M/L): disponibile in [Data Sheet](#)



- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- Nicht abfärbender rundum Gummistoßschutz
- Nach oben klappbare Halterung für Polyester-Wäschesack (127L) - und Müllsack
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 x Ø150 mm 'CMP'-Lenkrollen
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen, Zimmerkapazität, Eigengewicht (S/M/L): siehe [Data Sheet](#)



Data Sheet



[Link for data sheet
Ambiente](#)



- Made with 100% recycled plastic
- Equipped by: 2 upper buckets 6 L each, 2 lower buckets of 20 L each and mop wringer, 2 bucket baskets
- Bag holder with bag cover and broom holder on the sides
- Castors: 6 swivel x Ø80 mm
- Materials: steel tube and recycled plastic
- Dimensions: 930 x 670 x h1100 mm
- Weight: 14,8 kg



- Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé
- Équipé de: 2 seaux supérieurs 6 L cad. 2 seaux de 20 L cad. et essoreuse mop, 2 paniers porte-seaux
- Porte-sac et porte-balais sur les côtés
- Roues: 6 pivotantes x Ø80 mm
- Matériaux: structure en tube d'acier et plastique recyclé
- Dimensions: 930 x 670 x h1100 mm
- Poids du produit: 14,8 kg



- Realizzato con plastica 100% riciclata
- Dotato di: 2 secchi superiori 6 L cad., 2 secchi da 20 L cad. e strizzatore mop, 2 cestelli portasecchi
- Reggisacco con coprisacco e portascopo sui fianchi
- Ruote: 6 girevoli x Ø80 mm
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio e plastica riciclata
- Dimensioni: 930 x 670 x h1100 mm
- Peso prodotto: 14,8 kg



- Hergestellt aus 100% recyceltem Kunststoff
- Ausgestattet mit: 2 Aufsatzeimern je 6 L, 2 Eimern je 20 L und Handhebelpresse, 2 Körbe für Eimer
- Sackhalterung mit Sackabdeckung und Besenhalterung an den Seiten
- Räder: 6 Lenkrollen x Ø80 mm
- Materialien: Stahlrohrrahmen und recycelter Kunststoff
- Abmessungen: 930 x 670 x h1100 mm
- Eigengewicht: 14,8 kg

PLASNET



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Plasnet](#)



- Equipped by: 2 upper buckets 6 L each, 2 lower buckets of 20 L each and mop wringer, 2 bucket baskets
- Bag holder with bag cover and broom holder on the sides
- Castors: 4 swivel x Ø100 mm with donut bumpers
- Materials: chromed steel tube and plastic
- Dimensions: 1000 x 540 x h1150 mm
- Weight: 16,6 kg



- Équipé de: 2 seaux supérieurs 6 L cad. 2 seaux de 20 L cad. et essoreuse mop, 2 paniers porte-seaux
- Porte-sac et porte-balais sur les côtés
- Roues: 4 pivotantes x Ø100 mm avec roue de protection
- Matériaux: structure en tube d'acier chromé et plastique
- Dimensions: 1000 x 540 x h1150 mm
- Poids du produit: 16,6 kg



- Dotato di: 2 secchi superiori 6 L cad., 2 secchi da 20 L cad. e strizzatore mop, 2 cestelli portasecchi
- Reggisacco con coprisacco e portascopo sui fianchi
- Ruote: 4 girevoli x Ø100 mm con rotella paracolpi
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio cromata e plastica
- Dimensioni: 1000 x 540 x h1150 mm
- Peso prodotto: 16,6 kg



- Ausgestattet mit: 2 Aufsatzeimern je 6 L, 2 Eimern je 20 L und Handhebelpresse, 2 Körbe für Eimer
- Sackhalterung mit Sackabdeckung und Besenhalterung an den Seiten
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø100 mm mit Stoßdämpferrad
- Materialien: verchromtes Stahlrohrgestell und Kunststoff
- Abmessungen: 1000 x 540 x h1150 mm
- Eigengewicht: 16,6 kg



Hospitality Excellence since 1928





LAUNDRY SERVICE



Hospitality Excellence since 1928



CADDIE SAC



CADDIE SAC HYDRO



Structure colour



Data Sheet



[Link for data sheet
Caddie Sac & Caddie Sac Hydro](#)



- Lower platform with metal bars
- Black detachable laundry bag in polyester (**CADDIE SAC**)
- Durable water repellent bag in burgundy (**CADDIE SAC HYDRO**)
- Load capacity: 192 L
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø125 mm 'TPP' with donut bumpers
- Materials: steel tube with grey/black powder coating
- Dimensions: 1030 x 535 x h922,5 mm
- Weight: 13 kg
- **Standard structure supply GREY**



- Piattaforma inferiore con barre di metallo
- Sacco in poliestere nero (**CADDIE SAC**)
- Sacco idrorepellente bordeaux (**CADDIE SAC HYDRO**)
- Capacità di carico: 192 L
- Ruote: 2 girevoli x Ø125 mm 'TPP' + 2 girevoli x Ø125 mm 'TPP' con freno, rotella paracolpi su ogni ruota
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio verniciato color grigio/nero
- Dimensioni: 1030 x 535 x h922,5 mm
- Peso prodotto: 13 kg
- **Fornitura standard della struttura GRIGIO**



- Plate-forme inférieure avec des barres métalliques
- Sac en polyester noir (**CADDIE SAC**)
- Sac hydrofuge bordeaux (**CADDIE SAC HYDRO**)
- Capacité de charge: 192 L
- Roues: 2 pivotantes x Ø125 mm 'TPP' + 2 pivotantes x Ø125 mm 'TPP' avec frein, roue de protection sur chaque roue
- Matériaux: structure en tube d'acier peint gris/noir
- Dimensions: 1030 x 535 x h922,5 mm
- Poids du produit: 13 kg
- **Fourniture de structure standard GRIS**



- Untere Plattform mit Metallstangen
- Schwarzer Polyester-Sack (**CADDIE SAC**)
- Bordeauxfarbener wasserabweisender Sack (**CADDIE SAC HYDRO**)
- Volumen: 192 L
- Räder: 4 Lenkrollen Ø125mm 'TPP' mit Abweisringen, davon 2 Bremsrollen
- Materialien: Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet in grau/schwarz
- Abmessungen: 1030 x 535 x h922,5 mm
- Eigengewicht: 13 kg
- **Standard Struktur Versorgung GRAU**

CADDIE SAC XS



Structure colour



BLACK



Data Sheet



[Link for data sheet](#)

[Caddie Sac XS & Caddie Sac XS Hydro](#)

CADDIE SAC HYDRO XS



- Lower platform with metal bars
- Black detachable laundry bag in polyester (**CADDIE SAC XS**)
- Durable water repellent bag in burgundy (**CADDIE SAC HYDRO XS**)
- Load capacity: 150 L
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø125 mm 'TPP' with donut bumpers
- Materials: steel tube with grey/black powder coating
- Dimensions: 747,7 x 535 x h922,5 mm
- Weight: 12 kg
- **Standard structure supply GREY**



- Piattaforma inferiore e barre di metallo
- Sacco in poliestere nero (**CADDIE SAC XS**)
- Sacco idrorepellente bordeaux (**CADDIE SAC HYDRO XS**)
- Capacità di carico: 150 L
- Ruote: 2 girevoli x Ø125 mm 'TPP' + 2 girevoli x Ø125 mm 'TPP' con freno, rotella paracolpi su ogni ruota
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio verniciato color grigio/nero
- Dimensioni: 747,7 x 535 x h922,5 mm
- Peso prodotto: 12 kg
- **Fornitura standard della struttura GRIGIO**



- Plate-forme inférieure et barres métalliques
- Sac en polyester noir (**CADDIE SAC XS**)
- Sac hydrofuge bordeaux (**CADDIE SAC HYDRO XS**)
- Capacité de charge: 150 L
- Roues: 2 pivotantes x Ø125 mm 'TPP' + 2 pivotantes x Ø125 mm 'TPP' avec frein, roue de protection sur chaque roue
- Matériaux: structure en tube d'acier peint gris/noir
- Dimensions: 747,7 x 535 x h922,5 mm
- Poids du produit: 12 kg
- **Fourniture de structure standard GRIS**



- Untere Plattform mit Metallstreben
- Schwarzer Polyester-Sack (**CADDIE SAC XS**)
- Bordeauxfarbener wasserabweisender Sack (**CADDIE SAC HYDRO XS**)
- Volumen: 150 L
- Räder: 24 Lenkrollen Ø125mm 'TPP' mit Abweisringen, davon 2 Bremsrollen
- Materialien: Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet in grau/schwarz
- Abmessungen: 747,7 x 535 x h922,5 mm
- Eigengewicht: 12 kg
- **Standard Struktur Versorgung GRAU**

IBIZA TRISAC 2



CADDIE X 2



Structure colour

GREY

BLACK



Data Sheet



[Link for data sheet
Ibiza Trisac 2 & Caddie X 2](#)



- Lower platform with metal bars (IBIZA TRISAC 2)
- Lower PVC straps support (CADDIE X 2)
- Polyester bags included
- Materials: steel tube with grey powder coating RAL 9006
- Load capacity, Castors, Dimensions, Weight (IBIZA TRISAC 2, CADDIE X 2): available in [Data Sheet](#)
- **Standard structure supply GREY**



- Cadre support inférieur avec traverses métalliques anti-affaissement pour (IBIZA TRISAC 2)
- Support inférieur en sangles en PVC (CADDIE X 2)
- Sacs à linge polyester inclus
- Matériaux: structure en tube d'acier peint gris clair RAL 9006
- Capacité de charge, Roues, Dimensions, Poids du produit (IBIZA TRISAC 2, CADDIE X 2): disponible en [Data Sheet](#)
- **Fourniture de structure standard GRIS**



- Piattaforma inferiore con barre di metallo (IBIZA TRISAC 2)
- Cinghie inferiori in PVC di supporto (CADDIE X 2)
- Sacchi in poliestere inclusi
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio verniciato color grigio RAL 9006
- Capacità di carico, Ruote, Dimensioni, Peso prodotto (IBIZA TRISAC 2, CADDIE X 2): disponibile in [Data Sheet](#)
- **Fornitura standard della struttura GRIGIO**



- Untere Plattform mit Metallstreben (IBIZA TRISAC 2)
- Untere Verstrebung mit Tex-Gurten (CADDIE X 2)
- Inklusive Polyestersack
- Materialien: Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet in RAL 9006
- Volumen, Räder, Abmessungen, Eigengewicht (IBIZA TRISAC 2, CADDIE X 2): siehe [Data Sheet](#)
- **Standard Struktur Versorgung GRAU**

CADDIE X



Data Sheet



[Link for data sheet
Caddie X](#)

Structure colour
(Caddie X) **NEW**

GREY

BLACK

CADDIE X EASY



Data sheet



[Link for data sheet
Caddie X Easy](#)



- Lower platform in folding wire and cotton bag included (**CADDIE X EASY**)
- Lower platform in PVC straps and polyester bags included (**CADDIE X**)
- Weight: 6,5 kg
- Load capacity, Materials, Dimensions, Castors (**CADDIE X, CADDIE X EASY**): available in **Data Sheet**
- **Standard structure supply GREY**



- Plate-forme inférieure en fil pliant et sac de coton sanforisé inclus (**CADDIE X EASY**)
- Sac en polyester inclus (**CADDIE X**)
- Sangles de soutien inférieures en PVC (**CADDIE X**)
- Poids du produit: 6,5 kg
- Capacité de charge, Matériaux, Dimensions, Roues (**CADDIE X, CADDIE X EASY**): disponible dans **Data Sheet**
- **Fourniture de structure standard GRIS**



- Piattaforma inferiore in filo pieghevole e sacco cotone sanforizzato incluso (**CADDIE X EASY**)
- Sacco in poliestere incluso (**CADDIE X**)
- Cinghie inferiori in PVC di supporto (**CADDIE X**)
- Peso prodotto: 6,5 kg
- Capacità di carico, Materiali, Dimensioni, Ruote (**CADDIE X, CADDIE X EASY**): disponibile in **Data Sheet**
- **Fornitura standard della struttura GRIGIO**



- Untere Ablage aus Draht, zusammenklappbar; sanforisierter Baumwollsack (**CADDIE X EASY**)
- Inklusive Polyestersack (**CADDIE X**)
- Untere Verstrebung mit Tex-Gurten (**CADDIE X**)
- Eigengewicht: 6,5 kg
- Volumen, Materialien, Abmessungen, Räder (**CADDIE X, CADDIE X EASY**): siehe **Data Sheet**
- **Standard Struktur Versorgung GRAU**

TRISAC 1



TRISAC 2



Structure colour



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Trisac 1/2/3/4](#)



- Lower platform with metal bars
- 1 or 2 detachable polyester bags
- Black plastic lid for each laundry bag
- Castors: 2 swivel with brakes and 2 swivel Ø125 mm with donut bumpers
- Materials: steel tube with grey/black powder coating
- Load capacity, Dimensions, Weight (TRISAC 1/2): available in [Data Sheet](#)
- **Standard structure supply GREY**



- Plate-forme inférieure avec des barres métalliques
- 1 ou 2 sacs en polyester amovibles
- Couverture en plastique noir pour chaque sac
- Roues: 2 pivotantes Ø125 mm 'TPP' + 2 pivotantes Ø125 mm 'TPP' avec frein, roue de protection sur chaque roue
- Matériaux: structure en tube d'acier peint gris/noir
- Capacité de charge, Dimensions, Poids du produit (TRISAC 1/2): disponible dans [Data Sheet](#)
- **Fourniture de structure standard GRIS**



- Piattaforma inferiore con barre di metallo
- 1 o 2 sacchi in poliestere amovibili
- Coperchio nero in plastica per ogni sacco
- Ruote: 2 girevoli x Ø125 mm 'TPP' + 2 girevoli x Ø125 mm 'TPP' con freno, rotella paracolpi su ogni ruota
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio verniciato color grigio/nero
- Capacità di carico, Dimensioni, Peso prodotto (TRISAC 1/2): disponibile in [Data Sheet](#)
- **Fornitura standard della struttura GRIGIO**



- Untere Plattform mit Metallstreben
- 1 bzw. 2 abnehmbare Polyestersäcke
- Jeder Sack mit schwarzem Kunststoffdeckel
- Räder: 4 Lenkrollen Ø125mm 'TPP' mit Abweisringen, davon 2 Bremsrollen
- Materialien: Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet in grau/schwarz
- Volumen, Abmessungen, Eigengewicht (TRISAC 1/2): siehe [Data Sheet](#)
- **Standard Struktur Versorgung GRAU**

TRISAC 3

TRISAC 4



Data Sheet



Structure colour



[Link for data sheet](#)
[Trisac 1/2/3/4](#)



- Lower platform with metal bars
- 3 or 4 detachable polyester bags
- Black plastic lid for each laundry bag
- Castors: 2 swivel with brakes and 2 swivel Ø125 mm with donut bumpers
- Materials: steel tube with grey/black powder coating
- Load capacity, Dimensions, Weight (TRISAC 3/4): available in **Data Sheet**
- **Standard structure supply GREY**



- Plate-forme inférieure avec des barres métalliques
- 3 ou 4 sacs en polyester amovibles
- Couverture en plastique noir pour chaque sac
- Roues: 2 pivotants x Ø125 mm 'TPP' + 2 pivotantes x Ø125 mm 'TPP' avec frein, roue de protection sur chaque roue
- Matériaux: structure en tube d'acier peint gris/noir
- Capacité de charge, Dimensions, Poids produit (TRISAC 3/4): disponible dans **Data Sheet**
- **Fourniture de structure standard GRIS**



- Piattaforma inferiore con barre di metallo
- 3 o 4 sacchi in poliestere amovibili
- Coperchio nero in plastica per ogni sacco
- Ruote: 2 girevoli x Ø125 mm 'TPP' + 2 girevoli x Ø125 mm 'TPP' con freno, rotella paracolpi su ogni ruota
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio verniciato color grigio/nero
- Capacità di carico, Dimensioni, Peso prodotto (TRISAC 3/4): disponibile in **Data Sheet**
- **Fornitura standard della struttura GRIGIO**



- Untere Plattform mit Metallstreben
- 3 bzw. 4 abnehmbare Polyestersäcke
- Jeder Sack mit schwarzem Kunststoffdeckel
- Räder: 4 Lenkrollen Ø125mm 'TPP' mit Abweisringen, davon 2 Bremsrollen
- Materialien: Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet in grau/schwarz
- Volumen, Abmessungen, Eigengewicht (TRISAC 1/2): siehe **Data Sheet**
- **Standard Struktur Versorgung GRAU**

TRISAC ALU 1



TRISAC ALU 2



Data Sheet



[Link for data sheet
Trisac Alu 1/2/3/4](#)



- 1 or 2 moduls with detachable black polyester bags
- Bracket clip for an easy fixation of the bags
- Colored plastic lid for each laundry bag
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø75 mm 'CMM'
- Materials: anodized aluminium tube frame and white ABS steel bottom base
- Load capacity, Dimensions, Weight (TRISAC ALU 1/2): available in **Data Sheet**



- 1 ou 2 modules avec sac amovible noir en polyester
- Clip pour une fixation pratique des sacs
- Couvercle en plastique coloré pour chaque sac
- Roues: 2 pivotantes x Ø75 mm 'CMM' + 2 pivotantes x Ø75 mm 'CMM' avec frein
- Matériaux: structure en tube d'aluminium anodisé avec base blanche en ABS
- Capacité de charge, Dimensions, Poids du produit (TRISAC ALU 1/2): disponible dans **Data Sheet**



- 1 o 2 moduli con sacco amovibile nero in poliestere
- Clip per un comodo fissaggio dei sacchi
- Coperchio in plastica colorata per ogni sacco
- Ruote: 2 girevoli x Ø75 mm 'CMM' + 2 girevoli x Ø75 mm 'CMM' con freno
- Materiali: struttura in tubo d'alluminio anodizzato con base bianca in ABS
- Capacità di carico, Dimensioni, Peso prodotto (TRISAC ALU 1/2): disponibile in **Data Sheet**



- 1 bzw. 2 Module mit abnehmbarem, schwarzen Polyestersack
- Clips für eine leichte und schnelle Fixierung der Säcke
- Farbiger Kunststoffdeckel für jeden Sack
- Räder: 4 Lenkrollen Ø75mm 'CMM', davon 2 Bremsrollen
- Materialien: Gestell aus eloxiertem Aluminiumrohr mit weißem ABS-Boden
- Zuladung, Abmessungen, Eigengewicht (TRISAC ALU 1/2): siehe **Data Sheet**

TRISAC ALU 3

TRISAC ALU 4



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Trisac Alu 1/2/3/4](#)



- 3 or 4 moduls with detachable black polyester bags
- Bracket clip for an easy fixation of the bags
- Colored plastic lid for each laundry bag
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø75 mm 'CMM'
- Materials: anodized aluminium tube frame and white ABS steel bottom base
- Load capacity, Dimensions, Weight (TRISAC ALU 3/4): available in [Data Sheet](#)



- 3 ou 4 modules avec sac amovible noir en polyester
- Clip pour une fixation pratique des sacs
- Couverture en plastique coloré pour chaque sac
- Roues: 2 pivotantes x Ø75 mm 'CMM' + 2 pivotantes x Ø75 mm 'CMM' avec frein
- Matériaux: structure en tube d'aluminium anodisé avec base blanche en ABS
- Capacité de charge, Dimensions, Poids du produit (TRISAC ALU 3/4): disponible dans [Data Sheet](#)



- 3 o 4 moduli con sacco amovibile nero in poliestere
- Clip per un comodo fissaggio dei sacchi
- Coperchio in plastica colorata per ogni sacco
- Ruote: 2 girevoli x Ø75 mm 'CMM' + 2 girevoli x Ø75 mm 'CMM' con freno
- Materiali: struttura in tubo d'alluminio anodizzato con base bianca in ABS
- Capacità di carico, Dimensioni, Peso prodotto (TRISAC ALU 3/4): disponibile in [Data Sheet](#)



- 3 bzw. 4 Module mit abnehmbarem, schwarzen Polyestersack
- Clips für eine leichte und schnelle Fixierung der Säcke
- Farbiger Kunststoffdeckel für jeden Sack
- Räder: 4 Lenkrollen Ø75mm 'CMM', davon 2 Bremsrollen
- Materialien: Gestell aus eloxiertem Aluminiumrohr mit weißem ABS-Boden
- Zuladung, Abmessungen, Eigengewicht (TRISAC ALU 3/4): siehe [Data Sheet](#)

SIRIO



CESTO



Options (only available for Sirio)

Data Sheet



[Link for data sheet
Sirio & Cesto](#)



- 4 swivel castors
- Stackable
- Fully welded structure
- Load capacity (L): 270 L
- Castors, Materials, Dimensions, Weight (SIRIO, CESTO): available in [Data Sheet](#)



- 4 roues pivotantes
- Empilable
- Structure entièrement soudée
- Capacité de charge (L): 270 L
- Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit (SIRIO, CESTO): disponible dans [Data Sheet](#)



- 4 ruote girevoli
- Impilabile
- Struttura completamente saldata
- Capacità di carico (L): 270 L
- Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto (SIRIO, CESTO): disponibile in [Data Sheet](#)



- 4 Lenkrollen
- Stapelbar
- Vollständig geschweißte Konstruktion
- Fassungsvermögen (L): 270 L
- Rollen, Materialien, Abmessungen, Eigengewicht (SIRIO, CESTO): siehe [Data Sheet](#)

BACTAINER ALU



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Bactainer Alu](#)
[Bactainer Alu S/L](#)



- Reinforced upper rim
- Water-tight bottom plate
- Perforated and removable double base with integrated drain tap (**BACTAINER ALU**)
- Movable base mounted on springs that adjust according to the loaded weight (**BACTAINER ALU S/L**)
- Materials: anodized aluminium
- Castors, Dimensions, Load capacity (kg/L), Weight (**BACTAINER ALU, ALU S/L**): available in **Data Sheet**



- Bord supérieur renforcé
- Base inférieure étanche
- Double fond perforé et amovible avec bouchon de vidange (**BACTAINER ALU**)
- Fond mobile monté sur des ressorts qui s'ajustent en fonction au poids chargé (**BACTAINER ALU S/L**)
- Matériaux: aluminium anodisé
- Roues, Dimensions, Capacité de charge (kg/L), Poids du produit (**BACTAINER ALU, ALU S/L**): disponible dans **Data Sheet**



- Bordo superiore rinforzato
- Base inferiore a tenuta stagna
- Doppio fondo forato e rimovibile con tappo di scarico (**BACTAINER ALU**)
- Fondo mobile montato su molle che si regolano in base al peso caricato (**BACTAINER ALU S/L**)
- Materiali: alluminio anodizzato
- Ruote, Dimensioni, Capacità di carico (kg/L), Peso prodotto (**BACTAINER ALU, ALU S/L**): disponibile in **Data Sheet**



- Verstärkte Oberkante
- Wasserdichter Boden
- Herausnehmbarer gelochter Doppelboden mit Ablaufhahn (**BACTAINER ALU**)
- Mobiler Federboden, der sich je nach Belastung senkt oder hebt für leichtes B- und Entladen (**BACTAINER ALU S/L**)
- Materialien: eloxiertes Aluminium
- Rollen, Abmessungen, Volumen (kg/L), Eigengewicht (**BACTAINER ALU, ALU S/L**): siehe **Data Sheet**

BACTAINER 180 L



BACTAINER 360 L



Data Sheet

Options



[Link for data sheet
Bactainer 180 L & 360 L](#)



- Integrated drain tap (3/4")
- Stackable
- Materials: white polypropylene
- Castors, Dimensions, Load capacity (kg/L), Weight (**180/360 L**): available in **Data Sheet**



- Bouchon de vidange inclus (3/4")
- Empilable
- Matériaux : polypropylène blanc
- Roues, Dimensions, Capacité de charge (kg/L), Poids du produit (**180/360 L**): disponible dans **Data Sheet**



- Tappo per lo scarico incluso (3/4")
- Impilabile
- Materiali: polipropilene bianco
- Ruote, Dimensioni, Capacità di carico (kg/L), Peso prodotto (**180/360 L**): disponibile in **Data Sheet**



- Mit integriertem Ablaufhahn (3/4")
- Stapelbar
- Materialien: lebensmittelecht
- Rollen, Abmessungen, Volumen (kg/L), Eigengewicht (**180/360 L**): siehe **Data Sheet**



Data Sheet



[Link for data sheet
Mobilinge](#)



- Blue plastic roll down curtain with velcro fasteners
- 2 shelves, folding down at 90° angle for multipurpose use
- Load capacity: max 135 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø125 mm
- Materials: anodized aluminium
- Dimensions: 800 x 600 x h1650 mm
- Weight: 48 kg



- Toile de fermeture en plastique bleu avec des attaches velcro
- 2 étagère rabattable à 90°
- Capacité de charge: max 135 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes x Ø125 mm
- Matériaux: aluminium anodisé
- Dimensions: 800 x 600 x h1650 mm
- Poids du produit: 48 kg



- Telo di chiusura in plastica blu con fascette in velcro
- 2 ripiani ribaltabili a 90°
- Capacità di carico: max 135 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse x Ø125 mm
- Materiali: alluminio anodizzato
- Dimensioni: 800 x 600 x h1650 mm
- Peso prodotto: 48 kg



- Blaue Kunststoffabdeckung mit Klettverschlussriemen
- 2 um 90° klappbare Einlegeböden
- Zuladung: max 135 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen x Ø125 mm
- Materialien: eloxiertes Aluminium
- Abmessungen: 800 x 600 x h1650 mm
- Eigengewicht: 48 kg

MOBILINGE M



MOBILINGE L



Data Sheet



[Link for data sheet
Mobilinge M/L](#)



- Non-marking rubber bumper
- 2 fixed shelves
- 2 doors with magnetic latches opening at 270°
- Pushing handle
- Load capacity: max 250 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed x Ø200 mm
- Materials: anodized aluminium
- Dimensions, Weight (**MOBILINGE M/L**): available in [Data Sheet](#)



- Pare-chocs périmétrique non marquant
- 2 étagères fixes
- 2 portes ouvrant à 270° avec poignées verrous
- Poignée de poussée
- Capacité de charge: max 250 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes x Ø200 mm
- Matériaux: aluminium anodisé
- Dimensions, Poids du produit (**MOBILINGE M/L**): disponible en [Data Sheet](#)



- Paracolpo integrale anti-traccia
- 2 ripiani interni fissi
- 2 porte con chiusura magnetica ed apertura a 270°
- Maniglione di spinta
- Capacità di carico: max 250 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse x Ø200 mm
- Materiali: alluminio anodizzato
- Dimensioni, Peso prodotto (**MOBILINGE M/L**): disponibile in [Data Sheet](#)



- Nicht abfärbender, rundum Gummistoßschutz
- 2 feste innere Einlegeböden
- 2 Türen mit Magnetverschluss und 270°-Öffnung
- Schiebegriff
- Zuladung: max 250 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen x Ø200 mm
- Materialien: eloxiertes Aluminium
- Abmessungen, Eigengewicht (**MOBILINGE M/L**): siehe [Data Sheet](#)

ROLL BASE

ROLL BASE 3

ROLL BASE 4



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Roll Base](#)
[Roll Base 3/4](#)

Options



- Mesh: 45 x 180 mm (base), 106 x 405 mm (side)
- Load capacity: max 500 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed x Ø125 mm
- Materials: electrolytically galvanized steel tube frame with wire mesh
- Dimensions: 715 x 805 x h1800 mm
- To be assembled
- Weight (ROLL BASE, ROLL BASE 3/4): available in **Data Sheet**



- Maillage: 45 x 180 mm (base), 106 x 405 mm (panneau)
- Capacité de charge: max 500 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes x Ø125 mm
- Matériaux: structure en tube et fil d'acier; finition: galvanisation brillante
- Dimensions: 715 x 805 x h1800 mm
- Produit démonté
- Poids du produit (ROLL BASE, ROLL BASE 3/4): disponible en **Data Sheet**



- Maglia: 45 x 180 mm (base), 106 x 405 mm (pannello)
- Capacità di carico: max 500 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse x Ø125 mm
- Materiali: struttura in tubo e filo d'acciaio; finitura: zincatura brillante
- Dimensioni: 715 x 805 x h1800 mm
- Prodotto smontato
- Peso prodotto (ROLL BASE, ROLL BASE 3/4): disponibile in **Data Sheet**



- Basis-/Seitenmaschenweite: 45x180 mm / 106x405 mm
- Zuladung: max 500 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen x Ø125 mm
- Materialien: Rundrohrrahmen mit Drahtmaschung, glanzverzinkt
- Abmessungen: 715 x 805 x h1800 mm
- Produkt demontiert
- Eigengewicht (ROLL BASE, ROLL BASE 3/4): siehe **Data Sheet**

ROLL SICUREZZA 1



Data Sheet

Options



[Link for data sheet
Roll Sicurezza 1/2](#)



- Top panel
- Door/s can be padlocked (not included)
- Mesh dimensions: 45 x 180 mm (base), 50 x 50 mm (side)
- Load capacity: max 500 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed x Ø125 mm
- Materials: electrolytically galvanized steel tube frame with wire mesh
- Dimensions: 700 x 800 x h1800 mm
- Weight: available in **Data Sheet**



- Panneau supérieur inclus
- Possibilité de fermer les portes avec cadenas (non inclus)
- Maillage: 45 x 180 mm (base), 50 x 50 mm (panneaux latéraux)
- Capacité de charge: max 500 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes x Ø125 mm
- Matériaux: structure en tube et fil d'acier; finition: galvanisation brillant
- Dimensions: 700 x 800 x h1800 mm
- Poids du produit: disponible dans **Data Sheet**



- Pannello superiore incluso
- Possibilità di chiusura porte con lucchetto (non incluso)
- Dimensioni maglia: 45 x 180 mm (base), 50 x 50 mm (pannelli laterali)
- Capacità di carico: max 500 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse x Ø125 mm
- Materiali: struttura in tubo e filo d'acciaio; finitura: zincatura brillante
- Dimensioni: 700 x 800 x h1800 mm
- Peso prodotto: disponibile in **Data Sheet**



- Inklusive Oberplatte
- Tür kann mit Vorhängeschloss verschlossen werden (nicht enthalten)
- Basis-/Seitenmaschenweite: 45x180 mm / 50x50 mm
- Zuladung: max 500 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen x Ø125 mm
- Materialien: Rundrohrrahmen mit Drahtmaschung, glanzverzinkt
- Abmessungen: 700 x 800 x h1800 mm
- Eigengewicht: siehe **Data Sheet**



Data Sheet



[Link for data sheet
Roll Sicurezza 1/2](#)

Options



- Top panel
- Door/s can be padlocked (not included)
- Mesh dimensions: 45 x 180 mm (base), 50 x 50 mm (side)
- Load capacity: max 500 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed x Ø125 mm
- Materials: electrolytically galvanized steel tube frame with wire mesh
- Dimensions: 700 x 800 x h1800 mm
- Weight: available in **Data Sheet**



- Pannello superiore incluso
- Possibilità di chiusura porte con lucchetto (non incluso)
- Dimensioni maglia: 45 x 180 mm (base), 50 x 50 mm (pannelli laterali)
- Capacità di carico: max 500 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse x Ø125 mm
- Materiali: struttura in tubo e filo d'acciaio; finitura: zincatura brillante
- Dimensioni: 700 x 800 x h1800 mm
- Peso prodotto: disponibile in **Data Sheet**



- Panneau supérieur inclus
- Possibilité de fermer les portes avec cadenas (non inclus)
- Maillage: 45 x 180 mm (base), 50 x 50 mm (panneaux latéraux)
- Capacité de charge: max 500 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes x Ø125 mm
- Matériaux: structure en tube et fil d'acier; finition: galvanisation brillant
- Dimensions: 700 x 800 x h1800 mm
- Poids du produit: disponible dans **Data Sheet**



- Inklusive Oberplatte
- Tür kann mit Vorhängeschloss verschlossen werden (nicht enthalten)
- Basis-/Seitenmaschenweite: 45x180 mm / 50x50 mm
- Zuladung: max 500 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen x Ø125 mm
- Materialien: Rundrohrrahmen mit Drahtmaschung, glanzverzinkt
- Abmessungen: 700 x 800 x h1800 mm
- Eigengewicht: siehe **Data Sheet**

STENDER EASY

STENDER EASY HR

STENDER BASE Z



Data Sheet



[Link for data sheet
Stender Easy & Easy HR
Stender Base Z](#)



- Bilateral extension bars (**EASY, EASY HR**)
- Hangers capacity: 30 - 35 garments (**EASY, EASY HR, BASE Z**)
- Demountable structure (**EASY, EASY HR, BASE Z**)
- Demountable hat rack (**EASY HR**)
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight (**EASY, EASY HR, BASE Z**): available in **Data Sheet**



- Barres extensibles des deux côtés (**EASY, EASY HR**)
- Possibilité de suspendre jusqu'à 30 - 35 vêtements (**EASY, EASY HR, BASE Z**)
- Structure démontable (**EASY, EASY HR, BASE Z**)
- Porte-bagages amovible (**EASY HR**)
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit (**EASY, EASY HR, BASE Z**): disponible en **Data Sheet**



- Barre estendibili su entrambi i lati (**EASY, EASY HR**)
- Possibilità di appendere fino a 30 - 35 capi (**EASY, EASY HR, BASE Z**)
- Struttura smontabile (**EASY, EASY HR, BASE Z**)
- Cappelliera smontabile (**EASY HR**)
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto (**EASY, EASY HR, BASE Z**): disponibile in **Data Sheet**



- Ausziehstangen beidseitig an oberem Holm (**EASY, EASY HR**)
- Platz für ca. 30-35 Jacken auf Bügeln (**EASY, EASY HR, BASE Z**)
- Einfach zerlegbar (**EASY, EASY HR, BASE Z**)
- Abnehmbare Hutablage (**EASY HR**)
- Zuladung, Rollen, Materialien, Abmessungen, Eigengewicht (**EASY, EASY HR, BASE Z**): siehe **Data Sheet**



Hospitality Excellence since 1928






ROOM SERVICE



Hospitality Excellence since 1928



MIRAI BAR
size M



MIRAI M BAR



MIRAI M BAR SHUTTER

HPL Panel

BRIGHT WOOD

DARK WOOD

STONE WOOD

Options



MIRAI: Strenghts

SUPER LIGHT WEIGHT

ALUMINIUM + HPL

MODERN & ELEGANT

Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Mirai Bar](#)



- 3 drawers included
- 2 doors or shutter with key locking system
- 1 pushing handle
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø125 mm 'CMP'
- Materials: aluminium structure with HPL panels
- Load capacity, Dimensions, Max size, Rooms, Weight: available in **Data Sheet**



- 3 tiroirs inclus
- 2 portes ou volet avec système de verrouillage à clé
- 1 poignée de poussée
- Roues: 2 pivotantes x Ø125 mm 'CMP' + 2 pivotantes x Ø125 mm 'CMP' avec frein
- Matériaux: structure en aluminium avec panneaux HPL
- Capacité de charge, Dimensions, Taille maximale, Chambres, Poids du produit: disponible en **Data Sheet**



- 3 cassetti inclusi
- 2 porte o serranda dotati di sistema di chiusura con chiave
- 1 maniglia di spinta
- Ruote: 2 girevoli x Ø125 mm 'CMP' + 2 girevoli x Ø125 mm 'CMP' con freno
- Materiali: struttura in alluminio con pannelli HPL
- Capacità di carico, Dimensioni, Dimensione massima, Stanze, Peso prodotto: disponibile in **Data Sheet**



- 3 Schubladen inklusive
- 2 Türen oder Verschluss mit Schlüsselschließsystem
- 1 Schiebegriff
- Räder: 4 Lenkrollen Ø125 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Zuladung, Abmessungen, maximale Größe, Zimmer, Eigengewicht: siehe **Data Sheet**

The caddie[®]bar



Trendie bar + Handie bar = Buddie bar

The caddie[®]bar

Deluxe



-  Full range of leather finish for the outer coating.
-  Intera gamma di eco-pelle per il rivestimento esterno.
-  Gamme complète de cuir écologique pour le revêtement extérieur.
-  Große Auswahl an Öko-Leder.



Colours



BLACK



GREEN



BLUE



BROWN



RED



RAL

Options



Data Sheet



caddie

[Link for data sheet](#)
[The Caddie Bar](#)



- Turn-down service bag with removable drawer (**TRENDIE BAR**)
- Room service trolley with waterproof pockets and perforated foam bottle holders (**HANDIE BAR**)
- A complete set of 2 separate elements gathered for an impeccable and efficient invisible room service (**BUDDIE BAR**)
- Removable and washable inner plastic waste-pocket for incomparable hygiene
- Rigid plastic drawer with inner adjustable velcro dividers, keeping amenities and items well organized. Dividers can be removed and drawer can be washed and rinsed with water
- Materials: PVCP (Hydrorepellent PVC-coated Polyester 600)
- Load capacity, Castors, Dimensions, Weight (**TRENDIE BAR, HANDIE BAR, BUDDIE BAR**): available in [Data Sheet](#)



- Sac de service de chambre avec tiroir amovible (**TRENDIE BAR**)
- Chariot de service de chambre avec poches étanches et porte-bouteilles en mousse perforée (**HANDIE BAR**)
- Chariot composé de 2 éléments séparés réunis pour un service de chambre invisible et efficace (**BUDDIE BAR**)
- Poche intérieure en plastique poubelle amovible et lavable pour une hygiène accrue
- Tiroirs avec séparateurs internes réglables en velcro
- Le tiroir peut être lavé et rincé à l'eau
- Matériaux: PVCP (polyester 600 hydrofuge recouvert de PVC)
- Capacité de charge, Roues, Dimensions, Poids du produit (**TRENDIE BAR, HANDIE BAR, BUDDIE BAR**): disponible dans [Data Sheet](#)



- Borsa per il servizio in camera con cassetto estraibile (**TRENDIE BAR**)
- Carrello per servizio in camera con tasche impermeabili e portabottiglie in schiuma perforata (**HANDIE BAR**)
- Carrello composto di 2 separati elementi riuniti per un servizio in camera invisibile ed efficiente (**BUDDIE BAR**)
- Tasca interna in plastica portarifiuti rimovibile e lavabile per una maggiore igiene
- Cassetti con divisori interni regolabili in velcro
- Il cassetto può essere lavato e sciacquato con acqua
- Materiali: PVCP (poliestere 600 idrorepellente rivestito in PVC)
- Capacità di carico, Ruote, Dimensioni, Peso prodotto (**TRENDIE BAR, HANDIE BAR, BUDDIE BAR**): disponibile in [Data Sheet](#)



- Zimmerservicetasche mit ausziehbarer Schublade (**TRENDIE BAR**)
- Zimmerservicewagen mit wasserdichten Taschen und gelochtem Schaumstoff-Flaschenhalter (**HANDIE BAR**)
- Trolley bestehend aus 2 separaten Elementen, kombinierbar für einen unsichtbaren und effizienten Zimmerservice (**BUDDIE BAR**)
- Herausnehmbare und auswaschbare innere Kunststoff-Abfalltasche für verbesserte Hygiene
- Schubladen mit durch Klettverschluss verstellbaren Inneneinteilungen
- Schublade kann feucht gereinigt werden
- Materialien: PVCP (wasserabweisendes Polyester 600 beschichtet mit PVC)
- Zuladung, Räder, Abmessungen, Eigengewicht (**TRENDIE BAR, HANDIE BAR, BUDDIE BAR**): siehe [Data Sheet](#)

B-PALACE

size M/L



LAM Panel

LNO

LBE

LWE

LWS

LAN

LOM

LNE

LBV

LNV

Options



Data Sheet



[Link for data sheet
B-Palace](#)



- Laminated wood structure (1)
- 3 inner drawers with dividers (2)
- 1 shelf (3)
- Upper compartment with lockable lid (4)
- Lockable doors (5)
- Fifth wheel (6)
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 4 swivels Ø160 mm with 5th wheel RS5
- Materials: laminated wood structure
- Weight: 70 kg
- Dimensions (M/L): available in [Data Sheet](#)



- Structure en bois stratifié (1)
- 3 tiroirs intérieurs avec séparateurs (2)
- 1 tablette (3)
- Compartiment supérieur avec couvercle et serrure (4)
- Serrure de porte avec clé (5)
- Cinquième roue (6)
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes de série Ø160 mm et RS5
- Matériaux: structure en bois stratifié
- Poids du produit: 70 kg
- Dimensions (M/L): disponible dans [Data Sheet](#)



- Struttura in legno laminato (1)
- 3 cassetti interni con separatori (2)
- 1 ripiano (3)
- Scompartimento superiore con coperchio e serratura (4)
- Chiusura porte con chiave (5)
- Quinta ruota (6)
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli Ø160 mm e RS5 di serie
- Materiali: struttura in legno laminato
- Peso prodotto: 70 kg
- Dimensioni (M/L): disponibile in [Data Sheet](#)




- Korpus aus laminiertem Holz (1)
- 3 Innenschubladen mit Trennstegen (2)
- 1 Fachboden (3)
- Oberes Fach mit abschließbarem Deckel (4)
- Abschließbare Flügeltüren (5)
- Zusätzliche, fünfte Rolle (6)
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen Ø160mm und RS5 als Standard
- Materialien: Korpus aus laminiertem Holz
- Eigengewicht: 70 kg
- Abmessungen (M/L): siehe [Data Sheet](#)

IBIZA BAR size M/L

HPL Panel



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Ibiza Bar](#)

- 2 height adjustable shelves with metal retaining bars
- Bottom base usable as a shelf with metal retaining bar
- 1 metal drawer with HPL separators (size **M**: 2 pcs., **L**: 3 pcs.) maximum storage height 13,5 cm
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 4 swivel x Ø150 mm 'CMP'
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions, Weight (**M/L**): available in **Data Sheet**

- 2 tablettes réglables en hauteur avec côtés de protection
- Base de chariot utilisable avec tablette avec hayon protection
- 1 tiroir en métal avec séparateurs en HPL (mod. **M**: 2 pcs., mod. **L**: 3 pcs.), hauteur de stockage maximale 13,5 cm
- Bordure de protection en caoutchouc
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roulettes: 4 pivots x Ø150 mm 'CMP'
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions, Poids du produit (**M/L**): disponible dans **Data Sheet**

- 2 ripiani regolabili in altezza con spondine di protezione
- Base carrello utilizzabile come ripiano con spondina di protezione
- 1 cassetto in metallo con separatori in HPL (mod. **M**: 2 pz., mod. **L**: 3 pz.), altezza massima di stoccaggio 13,5 cm
- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm 'CMP'
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni, Peso prodotto (**M/L**): disponibile in **Data Sheet**

- 2 höhenverstellbare Einlegeböden mit Schutzreling
- Wagenboden kann als Einlegeboden mit Schutzschienen verwendet werden
- 1 Metallschublade mit HPL-Teilern (Modell **M**: 2 Stücke, Modell **L**: 3 Stücke), maximale Ablagehöhe 13,5 cm
- Abriebfeste Gummipufferkante
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 x Ø150 mm Lenkrollen 'CMP'
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen, Eigengewicht (**M/L**): siehe **Data Sheet**

BORA-BORA

size M/L



HPL Panel

SFB

SOM

SWE

SNE

Options



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Bora-Bora](#)



- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- 3 metal drawers with HPL separators (size **M**: 2 pcs., **L**: 3 pcs.); storage height: top 24 cm, central 27 cm, bottom 27 cm
- 5th wheel
- Lockable Shutter
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'CMP'+ 5th wheel RS5
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions, Weight (**M/L**): available in [Data Sheet](#)



- Bordure de protection en caoutchouc
- 3 tiroirs intérieurs en métal avec séparateurs en HPL (mod. **M**: 2 pcs. mod. **L**: 3 pcs.): supérieur 24 cm, milieu 27 cm, inférieur 27 cm
- Cinquième roue de série
- Volet avec fermeture
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø150 mm 'CMP', dont 2 avec frein + RS5
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions, Poids du produit (**M/L**): disponible dans [Data Sheet](#)



- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- 3 cassetti interni in metallo con separatori in HPL (mod. **M**: 2 pz., mod. **L**: 3 pz.): superiore 24 cm, centrale 27 cm, inferiore 27 cm
- Quinta ruota di serie
- Serranda con chiusura
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm 'CMP', di cui 2 con freno + RS5
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni, Peso prodotto (**M/L**): disponibile in [Data Sheet](#)



- Nicht abfärbende Gummipufferkante
- 3 Innenschubladen aus Metall mit HPL-Einteilung (Modell **M**: 2 Stücke, Modell **L**: 3 Stücke): oben 24 cm, mittig 27 cm unten 27 cm
- Standardmäßig zusätzliche fünfte Rolle
- Klappe mit Verschluss
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremsen + RS5
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen, Eigengewicht (**M/L**): siehe [Data Sheet](#)

CHARLOTTE size M/L

LAM Panel



Options



CHARLOTTE M + LID

Data Sheet



[Link for data sheet
Charlotte](#)



- 3 metal drawers with HPL separators; storage height: top 14 cm, central 24 cm, bottom 28 cm, base shelf 30 cm
- Pushing handle
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm + 5th wheel RS5
- Materials: laminated wood structure
- Dimensions, Weight (M/L): available in [Data Sheet](#)



- 3 tiroirs intérieurs en métal avec séparateurs HPL: supérieur 14 cm, milieu 24 cm, inférieur 28 cm, base chariot 30 cm
- Barre de poussée
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø150 mm 'CMP', dont 2 avec frein + RS5
- Matériaux: structure en bois stratifié
- Dimensions, Poids du produit (M/L): disponible dans [Data Sheet](#)



- 3 cassetti interni in metallo con separatori HPL: superiore 14 cm, centrale 24 cm, inferiore 28 cm, base carrello 30 cm
- Maniglione di spinta
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm 'CMP', di cui 2 con freno + RS5
- Materiali: struttura in legno laminato
- Dimensioni, Peso prodotto (M/L): disponibile in [Data Sheet](#)



- 3 Innenschubladen aus Metall mit HPL-Einteilung: oben 14 cm, mittig 24 cm, unten 28 cm, Wagenboden 30 cm
- Schiebegriff
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 x Ø150 mm 'CMP'-Lenkrollen, 2 mit Bremse + RS5
- Materialien: Korpus aus laminiertem Holz
- Abmessungen, Eigengewicht (M/L): siehe [Data Sheet](#)

BALI BAR



HPL Panel



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Bali Bar](#)



- 4 metal drawers with HPL separators; storage height: top 11,5 cm, first central 14,5 cm, second central 24,5 cm, bottom 31 cm
- 4 donut bumpers
- Pushing handle from both sides
- 5th wheel included
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'CMP'+ 5th wheel RS5
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions: 900 x 590 x h1290 mm
- Weight: 64 kg



- 4 cassetti interni in metallo con separatori HPL: superiore 11,5 cm, centrale 14,5 cm, centrale 24,5 cm, inferiore 31 cm
- 4 ruote paracolpo ricoperte di gomma antistraccia
- Doppia maniglia di spinta
- Quinta ruota inclusa
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm 'CMP', di cui 2 con freno + RS5
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni: 900 x 590 x h1290 mm
- Peso prodotto: 64 kg



- 4 tiroirs intérieurs en métal avec séparateurs HPL: supérieur 11,5 cm, central 14,5 cm, central 24,5 cm, inférieur 31 cm
- 4 roues pare-chocs recouvertes de caoutchouc anti-traces
- Double poignée de poussée
- Cinquième roue incluse
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø150 mm 'CMP', dont 2 avec frein + RS5
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions: 900 x 590 x h1290 mm
- Poids du produit: 64 kg



- 4 Innenschubladen aus Metall mit HPL-Einteilung: oben 11,5 cm, Mitte 14,5 cm, Mitte 24,5 cm, unten 31 cm
- 4 nicht abfärbende, gummibeschichtete Rollen
- Doppelter Schiebegriff
- Standardmäßig zusätzliche fünfte Rolle
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse + RS5
- Materialien: Stahlrohrstruktur mit HPL-Platten
- Abmessungen: 900 x 590 x h1290 mm
- Eigengewicht: 64 kg

LAM Panel



Options



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Theliverie](#)



THELIVERIE + HOT BOX

- 1 drawer with HPL separators; storage height 14 cm
- Pushing handle
- 2 height adjustable shelves
- Single front door
- Hot Box not included
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'TPP'
- Materials: laminated wood
- Dimensions: 630 x 535 x h1360 mm
- Compatibility: only with HOT BOX and THERMOBOX
- Weight: 49 kg

- 1 tiroir intérieur en métal avec séparateurs HPL de 14 cm de haut
- Barre de poussée
- 2 tablettes réglables en hauteur
- Porte simple avant
- Hot Box non inclus
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø150 mm 'TPP', dont 2 avec frein
- Matériaux: structure en bois stratifié
- Dimensions: 630 x 535 x h1360 mm
- Compatibilité: compatible uniquement avec HOT BOX et THERMOBOX
- Poids du produit: 49 kg

- 1 cassetto interno in metallo con separatori HPL alti 14 cm
- Maniglione di spinta
- 2 ripiani regolabili in altezza
- Porta singola frontale
- Hot Box non incluso
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm 'TPP', di cui 2 con freno
- Materiali: struttura in legno laminato
- Dimensioni: 630 x 535 x h1360 mm
- Compatibilità: compatibile solo con HOT BOX e THERMOBOX
- Peso prodotto: 49 kg

- 1 Metall-Innenschublade mit 14 cm hohen Teilern aus HPL
- Schiebegriff
- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- Einzelne Fronttür
- Hot Box nicht enthalten
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'TPP', 2 davon mit Bremse
- Materialien: Korpus aus Leimholz
- Abmessungen: 630 x 535 x h1360 mm
- Kompatibilität: nur kompatibel mit HOT BOX und THERMOBOX
- Eigengewicht: 49 kg

HOT BOX




Options





Data Sheet




[Link for data sheet
Hot Box](#)

-  Electrical heat box 500W
- Fully insulated structure
- Internal dimensions: suitable for plates up to Ø32cm
- Materials: stainless steel
- Dimensions: 405 x 380 x h512 mm
- Compatibility: only with TABLE FLIP TOP, BOX TAXI, THELIVERIE
- Weight: 18 kg

-  Boîte thermique 500W en acier inoxydable
- Structure entièrement isolée
- Dimensions intérieures : adapté aux plats jusqu'à 32 cm
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions: 405 x 380 x h512 mm
- Compatibilité: compatible uniquement avec TABLE FLIP TOP, BOX TAXI, THELIVERIE
- Poids du produit: 18 kg

-  Box termico 500W in acciaio inox
- Struttura completamente isolata
- Dimensioni interne: adatto a piatti fino a Ø32 cm
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni: 405 x 380 x h512 mm
- Compatibilità: compatibile solo con TABLE FLIP TOP, BOX TAXI, THELIVERIE
- Peso prodotto: 18 kg

-  Wärmebox aus Edelstahl 500W
- Vollständig isolierter Korpus
- Innenmaße: geeignet für Teller bis zu Ø32 cm
- Materialien: Edelstahl
- Abmessungen: 405 x 380 x h512 mm
- Kompatibilität: nur kompatibel mit TABLE FLIP TOP, BOX TAXI, THELIVERIE
- Eigengewicht: 18 kg



Options



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Table Flip Top](#)



TABLE FLIP TOP + HOT BOX



- Fits up to 2 HOT BOXes at the same time
- Top of table flips vertically and can be stacked and nested while not in use
- Hot Box not included
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø125 mm 'TPP'
- Materials: top solid CDF wood in graphite color, base in chrome plated steel
- Dimensions (**open**): 900 x h786 mm
(**closed**): 546 x h1170 mm
- Compatibility: only with HOT BOX
- Weight: 15 kg



- Convient pour transporter jusqu'à 2 HOT BOX
- Plan basculant verticalement et empilable lorsqu'il n'est pas en service
- Hot Box non inclus
- Roues: 4 pivotantes x Ø125 mm 'TPP', dont 2 avec frein
- Matériaux: top en bois CDF couleur graphite, structure en tube chromé
- Dimensions (**ouvert**): 900 x h786 mm
(**fermé**): 546 x h1170 mm
- Compatibilité: compatible uniquement avec HOT BOX
- Poids du produit: 15 kg



- Adatto a trasportare fino a 2 HOT BOX
- Piano ribaltabile verticalmente e impilabile quando non in uso
- Hot Box non incluso
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm 'TPP', di cui 2 con freno
- Materiali: top in legno CDF colore grafite, struttura in tubo quadro d'acciaio cromato
- Dimensioni (**aperto**): 900 x h786 mm
(**chiuso**): 546 x h1170 mm
- Compatibilità: compatibile solo con HOT BOX
- Peso prodotto: 15 kg



- Geeignet für den Transport von bis zu 2 HOT BOXen
- Vertikal faltbar und stapelbar, wenn nicht in Gebrauch
- Hot Box nicht enthalten
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø125 mm 'TPP', 2 davon mit Bremsen
- Materialien: graphitfarbene CDF-Holzplatte, Untergestell verchromt
- Abmessungen (**offen**): 900 x h786 mm
(**geschlossen**): 546 x h1170 mm
- Kompatibilität: nur kompatibel mit HOT BOX
- Eigengewicht: 15 kg

BOX TAXI



BOX TAXI + 6 HOT BOX

Data Sheet

Options



[Link for data sheet
Box Taxi](#)

- 2 levels for a total load of 6 HOT BOXes
- Cabling designed for individual or contemporaneous heating of HOT BOXes with just one power plug
- Hot Box not included
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø125 mm 'TPP' with donut bumpers
- Materials: stainless steel
- Dimensions: 1467 x 562 x h1363 mm
- Compatibility: only with HOT BOX
- Weight: 30 kg

- 2 tablettes pour une capacité de transport totale allant jusqu'à 6 HOT BOX
- Câblage approprié pour le chauffage simple ou simultané des HOT BOX avec une seule prise
- Hot Box non inclus
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø125 mm 'TPP' avec pare-chocs, dont 2 avec frein
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions: 1467 x 562 x h1363 mm
- Compatibilité: compatible uniquement avec HOT BOX
- Poids du produit: 30 kg

- 2 ripiani per una capacità di trasporto totale fino a 6 HOT BOX
- Cablaggio adatto sia per riscaldamento singolo o simultaneo degli HOT BOX con una sola presa
- Hot Box non incluso
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm 'TPP' con paracolpi, di cui 2 con freno
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni: 1467 x 562 x h1363 mm
- Compatibilità: compatibile solo con HOT BOX
- Peso prodotto: 30 kg

- 2 Böden für eine Gesamttransportkapazität von bis zu 6 HOT BOXen
- Verkabelung geeignet für einzelne oder gleichzeitige Beheizung von HOT BOX mit einer einzigen Steckdose
- Hot Box nicht enthalten
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 x Ø125 mm 'TPP'-Lenkrollen mit Abweisingen, davon 2 mit Bremse
- Material: Edelstahl
- Abmessungen: 1467 x 562 x h1363 mm
- Kompatibilität: nur kompatibel mit HOT BOX
- Eigengewicht: 30 kg



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Hot Box Easy](#)



- Electrical heat box 230V
- Fully insulated structure
- PVC handle for shifting
- Internal stainless steel shelf
- Internal dimensions: suitable for plates up to Ø32cm
- Materials: stainless steel
- Dimensions: 450 x 460 x h510 mm
- Compatibility: only with TABLE FLIP TOP EASY, BOX TAXI EASY
- Weight: 12 kg
- Power: 400 W



- Boîtier thermique 230V en acier inoxydable
- Structure entièrement isolée
- Poignée en PVC pour le déplacement
- Tablette à grilles intermédiaire
- Dimensions intérieures: adapté aux plats jusqu'à Ø32 cm
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions: 450 x 460 x h510 mm
- Compatibilité: compatible uniquement avec TABLE FLIP TOP EASY, BOX TAXI EASY
- Poids du produit: 12 kg
- Puissance: 400 W



- Box termico 230V in acciaio inox
- Struttura completamente isolata
- Maniglia in PVC per lo spostamento
- Ripiano grigliato intermedio
- Dimensioni interne: adatto a piatti fino a Ø32 cm
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni: 450 x 460 x h510 mm
- Compatibilità: compatibile solo con TABLE FLIP TOP EASY, BOX TAXI EASY
- Peso prodotto: 12 kg
- Potenza: 400 W



- 230V elektrische Wärmebox aus Edelstahl
- Vollständig isolierter Korpus
- PVC-Griff zum Transportieren
- Gitter-Einlegeboden
- Innenmaße: geeignet für Teller bis zu Ø32 cm
- Materialien: Edelstahl
- Abmessungen: 450 x 460 x h510 mm
- Kompatibilität: nur kompatibel mit TABLE FLIP TOP EASY, BOX TAXI EASY
- Eigengewicht: 12 kg
- Leistung: 400 W

TABLE FLIP TOP EASY 80

TABLE FLIP TOP EASY 90 Q




TABLE FLIP TOP EASY 90 Q + HOT BOX EASY

Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Table Flip Top Easy 80 & 90 Q](#)

- Fits up to 1 HOT BOX EASY
- Top of table flips vertically and can be stacked and nested while not in use
- Hot Box easy not included
- Materials: top in black solid MDF wood, base in chrome plated stainless steel
- Compatibility: only with HOT BOX EASY
- Castors, Dimensions, Weight (80/90 Q): available in [Data Sheet](#)

- Convient pour transporter 1 HOT BOX EASY
- Plan basculant verticalement et empilable lorsqu'il n'est pas en service
- Hot Box easy non inclus
- Matériaux: top en bois MDF couleur noir, cadre en acier inox
- Compatibilité: compatible uniquement avec HOT BOX EASY
- Roues, Dimensions, Poids du produit (80/90 Q): disponible dans [Data Sheet](#)

- Adatto a trasportare n. 1 HOT BOX EASY
- Piano ribaltabile verticalmente e impilabile quando non in uso
- Hot Box easy non incluso
- Materiali: top in legno MDF colore nero, struttura in acciaio inox
- Compatibilità: compatibile solo con HOT BOX EASY
- Ruote, Dimensioni, Peso prodotto (80/90 Q): disponibile in [Data Sheet](#)

- Geeignet für den Transport von 1 HOT BOX EASY
- Vertikal faltbare und stapelbare Platte, wenn nicht in Gebrauch
- Hot Box easy nicht enthalten
- Materialien: MDF-Holzplatte in Schwarz, Edelstahlstruktur
- Kompatibilität: nur kompatibel mit HOT BOX EASY
- Räder, Abmessungen, Eigengewicht (80/90 Q): siehe [Data Sheet](#)



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Box Taxi Easy](#)

BOX TAXI EASY + 6 HOT BOX EASY



- 2 levels for a total load of 6 HOT BOXes EASY
- Cabling designed for individual or contemporaneous heating of HOT BOXes EASY with just one power plug
- Hot Box Easy not included
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø125 mm with donut bumpers
- Materials: stainless steel
- Dimensions: 1530 x 560 x h1390 mm
- Compatibility: only with HOT BOX EASY
- Weight: 25 kg
- Power: 2400 W



- Due livelli per il trasporto fino a n. 6 HOT BOX EASY alla volta
- Dotato di alimentatore per il riscaldamento simultaneo o individuale di HOT BOX EASY con una presa a parete singola
- Hot Box easy non incluso
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm con paracolpi, di cui 2 con freno
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni: 1530 x 560 x h1390 mm
- Compatibilità: compatibile solo con HOT BOX EASY
- Peso prodotto: 25 kg
- Potenza: 2400 W



- Deux niveaux pour transporter jusqu'à 6 HOT BOX EASY à la fois
- Équipé d'une alimentation pour le chauffage simultané ou individuel de HOT BOX EASY avec une prise murale simple
- Hot Box easy non inclus
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø125 mm avec pare-chocs, dont 2 avec frein
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions: 1530 x 560 x h1390 mm
- Compatibilité: compatible uniquement avec HOT BOX EASY
- Poids du produit: 25 kg
- Puissance: 2400 W



- Zwei Ebenen für den gleichzeitigen Transport von bis zu 6 HOT BOXen EASY
- Ausgestattet mit einer Stromversorgung für die gleichzeitige oder individuelle Beheizung der HOT BOX EASY über eine einzige Steckdose
- HOT BOX EASY nicht enthalten
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø125 mm mit Abweisingen, davon 2 mit Bremse
- Materialien: Edelstahl
- Abmessungen: 1530 x 560 x h1390 mm
- Kompatibilität: nur kompatibel mit HOT BOX EASY
- Eigengewicht: 25 kg
- Leistung: 2400 W

PASSEPARTOUT 2



PASSEPARTOUT 3



Data Sheet

Panel

PMB

PBE

PWE



[Link for data sheet
Passepartout 2 & 3](#)



- Shelves with chrome plated retaining bars
- Side pushing bars
- Castors: 4 swivel Ø100 mm 'TPP' with donut bumpers
- Materials: structure in chrome finish tube, shelves in laminated wood
- Dimensions: 980 x 470 x h945 mm
- Load capacity, Weight (**PASSEPARTOUT 2/3**): available in [Data Sheet](#)



- Tablette à barreaux chromés
- Barres de poussée
- Roues: 4 pivotantes x Ø100 mm 'TPP' avec pare-chocs
- Matériaux: structure chromée, étagères en bois stratifié
- Dimensions: 980 x 470 x h945 mm
- Capacité de charge, Poids du produit (**PASSEPARTOUT 2/3**): disponible dans [Data Sheet](#)



- Ripiani con spondine di protezione cromate
- Maniglioni di spinta
- Ruote: 4 girevoli x Ø100 mm 'TPP' con paracolpi
- Materiali: struttura cromata, ripiani in legno laminato
- Dimensioni: 980 x 470 x h945 mm
- Capacità di carico, Peso prodotto (**PASSEPARTOUT 2/3**): disponibile in [Data Sheet](#)



- Einlegeböden mit verchromter Reling
- Schiebegriffe
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø100 mm 'TPP' mit Abweisringen
- Materialien: verchromte Rahmenstruktur, Einlegeböden aus Leimholz
- Abmessungen: 980 x 470 x h945 mm
- Zuladung, Eigengewicht (**PASSEPARTOUT 2/3**): siehe [Data Sheet](#)



Data Sheet



[Link for data sheet
Passepourtout PL 3](#)



- Shelves with edges
- Side pushing bars
- Load capacity: 40 kg
- Castors: 4 swivel Ø100 mm
- Materials: plastic shelves with anodised aluminium pillars
- Dimensions: 850 x 430 x h950 mm
- Weight: 21 kg



- Tablettes avec bords de protection
- Barres de poussée
- Capacité de charge: 40 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø100 mm
- Matériaux: structure en plastique avec poteaux en aluminium anodisé
- Dimensions: 850 x 430 x h950 mm
- Poids du produit: 21 kg



- Ripiani con bordi di protezione
- Maniglioni di spinta
- Capacità di carico: 40 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø100 mm
- Materiali: struttura in plastica con montanti in alluminio anodizzato
- Dimensioni: 850 x 430 x h950 mm
- Peso prodotto: 21 kg



- Einlegeböden mit Aufkantung
- Schiebegriffe
- Zuladung: 40 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø100 mm
- Materialien: Kunststoffrahmen mit Aluminiumstützen eloxiert
- Abmessungen: 850 x 430 x h950 mm
- Eigengewicht: 21 kg

VERSO R



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Verso R](#)



- Multifunction guest room re-location and laundry delivery cart
- 3 liftable stainless steel shelves and 1 hanger compartment
- 4 corner bumpers
- Load capacity: max 200 kg
- Castors: 4 swivel x Ø150 mm 'CMP', 2 with brake
- Materials: stainless steel with grey powder coating
- Dimensions: 875 x 550 x h1851 mm
- Weight: 34 kg



- Chariot multifonction de relocalisation de chambre et de livraison de linge
- 3 étagères relevables en acier inoxydable et 1 compartiment cintre
- 4 pare-chocs d'angle
- Capacité de charge: max 200 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø150mm 'CMP', dont 2 avec frein
- Matériaux: structure en acier peint gris
- Dimensions: 875 x 550 x h1851 mm
- Poids du produit: 34 kg



- Carrello multifunzione per riposizionamento camere degli ospiti e consegna della biancheria
- 3 ripiani sollevabili in acciaio inox e 1 vano appendiabiti
- 4 paraurti angolari
- Capacità di carico: max 200 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm, di cui 2 con freno
- Materiali: struttura in acciaio verniciato color grigio
- Dimensioni: 875 x 550 x h1851 mm
- Peso prodotto: 34 kg



- Multifunktionaler Wagen für Zimmerwechsel oder Wäschelieferung
- 3 hochklappbare Edelstahlböden und 1 Kleiderbügelfach
- 4 Abweiser
- Zuladung: max 200 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremsen
- Materialien: Rahmen aus grau lackiertem Stahl
- Abmessungen: 875 x 550 x h1851 mm
- Eigengewicht: 34 kg



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Gea](#)



- Steel tube with a grey powder coating in RAL 9006
- 3 adjustable and removable vertical bars
- Bottom base made of steel with powder coating RAL 9006
- Non-marking corner protection
- Castors: 4 swivel Ø150 mm 'CMP'; 2 with brake
- Materials: square steel tube frame with powder coating in RAL 9006
- Dimensions: 875 x 550 x h1851 mm
- Weight: 40 kg



- Structure en tubes d'acier avec revêtement gris RAL 9006
- 3 supports pour nappes réglables en hauteur et en profondeur
- Base pleine en métal avec revêtement gris RAL 9006
- 4 pare-chocs d'angle
- Roues: 4 pivotantes Ø150mm 'CMP', dont 2 avec frein
- Matériaux: tubes acier section carrée, peinture grise RAL 9006
- Dimensions: 875 x 550 x h1851 mm
- Poids du produit: 40 kg



- Telaio in tubo d'acciaio verniciato grigio RAL 9006
- 3 barre amovibili e regolabili
- Base in metallo verniciato
- Paracolpi angolari in gomma
- Ruote: 4 girevoli Ø150 mm 'CMP', di cui 2 con freno
- Materiali: telaio in tubo d'acciaio verniciato grigio RAL 9006
- Dimensioni: 875 x 550 x h1851 mm
- Peso prodotto: 40 kg



- Stahlrohr, pulverbeschichtet RAL 9006
- 3 verstellbare und abnehmbare Querstreben
- Bodenplattform aus Stahl, pulverbeschichtet
- 4 Abweisinge
- Räder: 4 Lenkrollen Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremsen
- Materialien: Vierkant-Stahlrohr, pulverbeschichtet RAL 9006
- Abmessungen: 875 x 550 x h1851 mm
- Eigengewicht: 40 kg

VERSO EASY R



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Verso Easy R](#)



- Base and bottom are joined by four vertical poles and two central poles for the division of spaces
- On the left side 3 intermediate shelves adjustable in height; right side equipped with a fixed hanger bar and hanger pin mounted on track extendable up to 500mm
- Materials: robust chromed steel finish
- Castors: 4 swivel x Ø125 mm with rubber bumper, 2 of which with brake
- Dimensions: 910 x 610 x h1750 mm



- La base et le fond sont reliés par quatre poteaux verticaux et deux poteaux centraux pour la division des espaces
- Sur le côté gauche 3 étagères intermédiaires réglables en hauteur; côté droit équipé d'une barre de suspension fixe et goupille de suspension montée sur rail, extensible jusqu'à 500mm
- Matériaux: finition robuste en acier chromé
- Roulettes: 4 pivotantes x Ø125 mm avec pare-chocs, dont 2 avec frein
- Dimensions: 910 x 610 x h1750 mm




- Base e fondo sono uniti da quattro pali verticali e due pali centrali per la suddivisione degli spazi
- Sul lato sinistro 3 ripiani intermedi regolabili in altezza; lato destro dotato di barra appendiabiti fissa e perno di sospensione montato su guida, estensibile fino a 500 mm
- Materiali: finitura in acciaio cromato robusto
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm con paracolpi in gomma, di cui 2 con freno
- Dimensioni: 910 x 610 x h1750 mm



- Oberer und unterer Gitterboden sind durch 4 vertikale Stangen und 2 mittige Stangen verbunden
- Auf der linken Seite 3 höhenverstellbare Zwischenböden; rechte Seite mit fester Kleiderbügelstange und Auf Schiene montierter Aufhängebolzen, ausziehbar bis zu 500 mm
- Materialien: Robuste Oberfläche aus verchromtem Stahl
- Rollen: 4 Lenkrollen x Ø125 mm mit Gummipuffer, 2 davon mit Bremse
- Abmessungen: 910 x 610 x h1750 mm



**TOTALLY
CUSTOMIZABLE**



Modular trolley, totally customizable according to specific needs.

- It is made up of several parts that can be assembled and disassembled easily, so you can add, remove or replace components.
- A wide range of accessories are available.
- It can be designed in various sizes to adapt to the space available and the amount of materials to be transported. The load capacity varies based on the weight and volume of the objects to be transported.



Chariot modulaire, totalement personnalisable selon les besoins spécifiques.

- Il est composé de plusieurs pièces qui peuvent être assemblées et démontées facilement, afin que vous puissiez ajouter, retirer ou remplacer des composants.
- Une large gamme d'accessoires est disponible.
- Il peut être conçu en différentes tailles pour s'adapter à l'espace disponible et à la quantité de matériaux à transporter. La capacité de charge varie en fonction du poids et du volume des objets à transporter.



Carrello modulare, totalmente personalizzabile in base alle esigenze specifiche.

- È composto da diverse parti che possono essere assemblate e disassemblate facilmente, così da poter aggiungere, rimuovere o sostituire componenti.
- Sono disponibili una vasta gamma di accessori.
- Può essere progettato in varie dimensioni per adattarsi allo spazio disponibile e alla quantità di materiali da trasportare. La capacità di carico varia in base al peso e al volume degli oggetti da trasportare.



Modularer Wagen, vollständig anpassbar an die spezifischen Bedürfnisse.

- Es besteht aus mehreren Teilen, die sich leicht zusammenbauen und demontieren lassen, sodass Sie Komponenten hinzufügen, entfernen oder austauschen können.
- Umfangreiches Zubehör ist erhältlich.
- In verschiedenen Varianten zusammenbaubar für optimale Flexibilität. Die Tragfähigkeit variiert je nach Gewicht und Volumen der zu transportierenden Gegenstände.

LUGGAGE RACK CR



LUGGAGE RACK CR S

LUGGAGE RACK BR



LUGGAGE RACK BR S

Data Sheet



[Link for data sheet
Luggage Rack CR/BR](#)



- Luggage rack with an universal design, suitable for every hotel
- Model **S** with backrest for better suitcase's support
- Foldable
- Load capacity: max 60 kg
- Diameter: tubes diameter 25 mm, tubular thickness 0,8 mm
- Materials, Dimensions, Weight (**LUGGAGE RACK, LUGGAGE RACK S**): available in **Data Sheet**



- Porte-valises au design universel, idéal pour tout hôtel
- Modèle **S** avec dossier pour un soutien meilleur que la valise
- Pliable
- Capacité de charge: max 60 kg
- Diamètre: diamètre des tubes 25 mm, épaisseur tubulaire 0,8 mm
- Matériaux, Dimensions, Poids du produit (**LUGGAGE RACK, LUGGAGE RACK S**): disponible dans **Data Sheet**



- Reggivaligie dal design universale, ideale per ogni hotel
- Modello **S** provvisto di schienale per un sostegno migliore della valigia
- Pieghevole
- Capacità di carico: max 60 kg
- Diametro: diametro tubi 25 mm, spessore tubolare 0,8 mm
- Materiali, Dimensioni, Peso prodotto (**LUGGAGE RACK, LUGGAGE RACK S**): disponibile in **Data Sheet**



- Gepäckträger mit universellem Design, ideal für jedes Hotel
- Modell **S** mit Rückenlehne für besseren Halt des Koffers
- Klappbar
- Belastbarkeit: max 60 kg
- Durchmesser: Rohrdurchmesser 25 mm, Rohrstärke 0,8 mm
- Materialien, Abmessungen, Eigengewicht (**LUGGAGE RACK, LUGGAGE RACK S**): siehe **Data Sheet**

LUGGAGE RACK W-LNO



LUGGAGE RACK WS-LNO



Data Sheet



[Link for data sheet
Luggage Rack W-LNO & WS-LNO](#)



- Sturdy and captive design
- Easy to clean
- Foldable
- Easy one hand fold
- Model **WS-LNO** with backrest for better suitcase's support
- Load capacity: max 50 kg
- Materials: dark walnut wood with Nylon black belts
- Dimensions (**W-LNO**): 660 x 420 x h490 mm
(**WS-LNO**): 450 x 450 x h530 mm
- Weight: 2 kg



- Design robuste et attrayant
- Facile à nettoyer
- Pliable
- Se plie d'une main
- Modèle **WS-LNO** avec dossier pour un soutien meilleur que la valise
- Capacité de charge: max 50 kg
- Matériaux: structure en bois de noyer foncé avec des sangles noires en nylon
- Dimensions (**W-LNO**): 660 x 420 x h490 mm
(**WS-LNO**): 450 x 450 x h530 mm
- Poids du produit: 2 kg



- Design robusto e accattivante
- Facile da pulire
- Pieghevole
- Si piega con una mano
- Modello **WS-LNO** provvisto di schienale per un sostegno migliore della valigia
- Capacità di carico: max 50 kg
- Materiali: struttura in legno di noce scuro con cinghie nere in Nylon
- Dimensioni (**W-LNO**): 660 x 420 x h490 mm
(**WS-LNO**): 450 x 450 x h530 mm
- Peso prodotto: 2 kg



- Robustes und attraktives Design
- Leicht zu reinigen
- Zusammenklappbar
- Mit einer Hand zusammenklappbar
- Modell **WS-LNO** mit Rückenlehne für besseren Halt des Koffers
- Belastbarkeit: max. 50 kg
- Materialien: Gestell aus dunklem Walnussholz mit schwarzen Gurten aus Nylon
- Abmessungen (**W-LNO**): 660 x 420 x h490 mm
(**WS-LNO**): 450 x 450 x h530 mm
- Eigengewicht: 2 kg



Data Sheet



[Link for data sheet Lucy](#)



- Polish refillable container, capacity 150 ml
- Automatic switch on/off with sensor
- Powering: 230 V - 50 Hz
- Soft shoe support base
- Non-slip feet
- Rotations per minute: 1200 rpm
- Materials: stainless steel
- Dimensions: 200 x 370 x h330 mm
- Weight: 6,2 kg
- Power: 100 W



- Récipient de cire rechargeable, capacité 150 ml
- Déclenchement/arrêt automatique avec capteur présence de chaussures
- Alimentation: 230 V - 50 Hz
- Base d'appui de chaussure douce
- Pieds antidérapants
- Tours par minute: 1200 rpm
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions: 200 x 370 x h330 mm
- Poids du produit: 6,2 kg
- Puissance: 100 W



- Contenitore cera ricaricabile, capacità 150 ml
- Attivazione/spengimento automatico, con sensore presenza scarpe
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Base d'appoggio della calzatura morbida
- Piedi antiscivolo
- Giri al minuto: 1200 rpm
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni: 200 x 370 x h330 mm
- Peso prodotto: 6,2 kg
- Potenza: 100 W



- Nachfüllbarer Wachsbehälter, 150 ml Inhalt
- Ein-/Ausschaltautomatik mit Anwesenheitssensor für den Schuh
- Stromanschluss: 230 V - 50 Hz
- Weicher Schuhboden
- Gleitsiche Gummidichtung
- Umdrehungen pro Minute: 1200 U/min
- Materialien: Edelstahl
- Abmessungen: 200 x 370 x h330 mm
- Eigengewicht: 6,2 kg
- Leistung: 100 W



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Foldie Easy](#)



- Easily foldable when not in use
- Wooden slats, light, easy to assemble
- Mattress included and colour subjected to availability, h.10 cm
- Swiveling castors included for easy shift
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: Ø40 mm
- Materials: steel square tube 25x25mm frame
- Dimensions: 800 x 2000 x h300 mm;
- Dimensions when folded: 800x320xh1500mm
- Weight: 12 kg



- Facile à refermer lorsqu'il n'est pas utilisé
- Lattes en bois, léger, facile à monter
- Matelas inclus, couleur selon disponibilité h.10cm
- Roues pour faciliter le transport
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: Ø40 mm
- Matériaux: structure en métal carrée 25x25mm
- Dimensions: 800 x 2000 x h300 mm
- Dimensions pliées: 800x320xh1500mm
- Poids du produit: 12 kg



- Facile da richiudere quando non in uso
- Doghe in legno, leggero, facile da montare
- Materasso incluso e colore secondo la disponibilità, h.10cm
- Ruote girevoli per facilitare il trasporto
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: Ø40 mm
- Materiali: struttura in metallo quadrata 25x25mm
- Dimensioni: 800 x 2000 x h300 mm
- Dimensioni piegato: 800x320xh1500mm
- Peso prodotto: 12 kg




- Leicht zusammenklappbar, wenn nicht in Gebrauch
- Holzlatten, einfach zu montieren
- Inklusive Matratze Farbe je nach Verfügbarkeit, h.10cm
- Lenkrollen für einfachen Transport
- Belastbarkeit: max 150 kg
- Räder: Ø40 mm
- Materialien: Metallrahmen
- Abmessungen: 800 x 2000 x h300 mm
- Maße im zusammengeklappten Zustand: 800x320xh1500mm
- Eigengewicht: 12 kg

BABY BED SLEEP'N PLAY



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Baby Bed Sleep'N Play](#)



- Easily foldable when not in use
- Corner protections
- Included mattress 2 cm (thickness)
- Side opening with zipper
- Convenient storage bag when not in use
- Green details
- Load capacity: max 15 kg
- Castors: 2 x Ø100 mm
- Materials: steel tube frame
- Dimensions: 1250 x 690 x h850 mm
- Weight: 7,5 kg



- Facilement refermable lorsqu'il n'est pas utilisé
- Protections angulaires
- Matelas standard de 2 cm d'épaisseur
- Côté avec fermeture à glissière
- Sac de rangement pratique lorsqu'il n'est pas utilisé
- Détails verts
- Capacité de charge: max 15 kg
- Roues: 2 x Ø100 mm
- Matériaux: structure en métal
- Dimensions: 1250 x 690 x h850 mm
- Poids du produit: 7,5 kg



- Facilmente richiudibile quando non in uso
- Protezioni angolari
- Materassino standard spesso 2 cm
- Lato con apertura a zip
- Sacca per riporlo comodamente quando non in uso
- Dettagli verdi
- Capacità di carico: max 15 kg
- Ruote: 2 x Ø100 mm
- Materiali: struttura in metallo
- Dimensioni: 1250 x 690 x h850 mm
- Peso prodotto: 7,5 kg



- Leicht faltbar, wenn nicht in Gebrauch
- Eckschutz
- 2 cm Flachmatratze (Standard)
- Seite mit Reißverschluss
- Tasche zur einfachen Aufbewahrung bei Nichtgebrauch
- Grüne Details
- Belastbarkeit: max 15 kg
- Räder: 2 x Ø100 mm
- Materialien: Metallrahmen
- Abmessungen: 1250 x 690 x h850 mm
- Eigengewicht: 7,5 kg

Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Beddie Ergo s](#)



- Easily foldable when not in use
- Included mattress 2 cm (thickness)
- Internal dimensions: 90 x 60 cm
- Load capacity: max 15 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø40 mm
- Materials: pine wood
- Dimensions: 660 x 1010 x h960 mm
- Weight: 13 kg



- Facilement refermable lorsqu'il n'est pas utilisé
- Matelas standard de 2 cm d'épaisseur
- Dimensions intérieures: 90 x 60 cm
- Capacité de charge: max 15 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø40 mm, dont 2 avec frein
- Matériaux: cadre en bois de pin
- Dimensions: 660 x 1010 x h960 mm
- Poids du produit: 13 kg



- Facilmente richiudibile quando non in uso
- Materassino standard spesso 2 cm
- Dimensioni interne: 90 x 60 cm
- Capacità di carico: max 15 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø40 mm, di cui 2 con freno
- Materiali: struttura in legno di pino
- Dimensioni: 660 x 1010 x h960 mm
- Peso prodotto: 13 kg



- Leicht faltbar, wenn nicht in Gebrauch
- 2 cm Flachmatratze (Standard)
- Innenmaße: 90 x 60 cm
- Belastbarkeit: max 15 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø40 mm, 2 mit Bremse
- Materialien: Kiefernholzstruktur
- Abmessungen: 660 x 1010 x h960 mm
- Eigengewicht: 13 kg



FOOD SERVICE



Hospitality Excellence since 1928



COFFIE



HPL Panel

SFB

SOM

SWE

SNE

Options

RNYI



Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Coffie](#)



- Lockable shutter
- 2 height adjustable shelves
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- 2 steel side folding shelves with bumpers
- Load capacity: 200 kg
- Castors: 4 swivel Ø150 mm 'CMP'
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions: 1334 x 566 x h1491 mm
- Weight: 42 kg



- Fermeture à clapet avec serrure
- 2 tablettes réglables en hauteur
- Bordure de protection en caoutchouc
- 2 tablettes pliantes latérales en acier avec pare-chocs
- Capacité de charge: 200 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø150 mm 'CMP'
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions: 1334 x 566 x h1491 mm
- Poids du produit: 42 kg



- Chiusura a serranda con serratura
- 2 ripiani regolabili in altezza
- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- 2 ripiani pieghevoli laterali in acciaio con paraurti
- Capacità di carico: 200 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm 'CMP'
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni: 1334 x 566 x h1491 mm
- Peso prodotto: 42 kg



- Abschließbarer Rollladen
- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- Nicht abfärbende Gummipufferkante
- 2 seitlich klappbare Stahlböden mit Stoßdämpfern
- Zuladung: 200 kg
- Räder: 4 x Ø150 mm 'CMP'-Lenkrollen
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen: 1334 x 566 x h1491 mm
- Eigengewicht: 42 kg

Data Sheet



[Link for data sheet](#)
[Tray Stand W](#)



- Sturdy and captive design
- Easy clean up
- Easy one-hand fold
- Load capacity: 50 kg
- Materials: pine wood with PVC black belts
- Dimensions: 600 x 500 x h800 mm
- Weight: 3,5 kg



- Design robuste et attrayant
- Facile à nettoyer
- Se plie d'une main
- Capacité de charge: 50 kg
- Matériaux: structure en bois de pin avec sangles noires en PVC
- Dimensions: 600 x 500 x h800 mm
- Poids du produit: 3,5 kg



- Design robusto e accattivante
- Facile da pulire
- Si piega con una mano
- Capacità di carico: 50 kg
- Materiali: struttura in legno di pino con cinghie nere in PVC
- Dimensioni: 600 x 500 x h800 mm
- Peso prodotto: 3,5 kg



- Robustes und attraktives Design
- Leicht zu reinigen
- Mit einer Hand zusammenklappbar
- Belastbarkeit: 50 kg
- Materialien: Kiefernholzrahmen mit schwarzen PVC-Bändern
- Abmessungen: 600 x 500 x h800 mm
- Eigengewicht: 3,5 kg

CADDINOX 2



CADDINOX 3



Data Sheet

Options



[Link for data sheet
Caddinox 2 & 3](#)



- 2 or 3 shelves with a perimetric upstand and satin finish
- Stainless steel round tube frame, Ø25 mm
- Side pushing bars
- Load capacity: max 100 kg
- Castors: 4 swivel Ø125 mm 'TPP'
- Materials: stainless steel
- Dimensions: 1000 x 500 x h950 mm
- Weight (**CADDINOX 2**): 22 kg
(**CADDINOX 3**): 25 kg



- 2 ou 3 tablettes avec bord arrondi et finition satinée
- Structure en tube rond en acier inoxydable 25 mm
- Barres de poussée
- Capacité de charge: max 100 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø125 mm 'TPP'
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions: 1000 x 500 x h950 mm
- Poids du produit (**CADDINOX 2**): 22 kg
(**CADDINOX 3**): 25 kg



- 2 o 3 ripiani con bordo arrotondato e finitura satinata
- Struttura in tubo tondo di acciaio inox Ø25 mm
- Maniglioni di spinta
- Capacità di carico: max 100 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm 'TPP'
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni: 1000 x 500 x h950 mm
- Peso prodotto (**CADDINOX 2**): 22 kg
(**CADDINOX 3**): 25 kg



- 2 oder 3 Ebenen mit Aufkantung und satinierter Oberfläche
- Gestell aus Edelstahlrundrohr Ø25 mm
- Schiebegriffe
- Zuladung: max 100 kg
- Räder: 4 x Ø125 mm 'TPP'-Lenkrollen
- Materialien: Edelstahl
- Abmessungen: 1000 x 500 x h950 mm
- Eigengewicht (**CADDINOX 2**): 22 kg
(**CADDINOX 3**): 25 kg

CADDINOX 4

CADDINOX 5



Data Sheet



[Link for data sheet
Caddinox 4 & 5](#)

Options



- 4 or 5 shelves with a perimetric upstand and satin finish
- Stainless steel round tube frame, Ø25 mm
- Side pushing bars
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 4 swivel Ø125 mm 'TPP'
- Materials: stainless steel
- Dimensions (**CADDINOX 4**): 1000 x 500 x h1260 mm
(**CADDINOX 5**): 1000 x 500 x h1600 mm
- Weight (**CADDINOX 4**): 28 kg
(**CADDINOX 5**): 30 kg



- 4 ou 5 tablettes avec bord arrondi et finition satinée
- Structure en tube rond en acier inoxydable 25 mm
- Barres de poussée
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø125 mm 'TPP'
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions (**CADDINOX 4**): 1000 x 500 x h1260 mm
(**CADDINOX 5**): 1000 x 500 x h1600 mm
- Poids du produit (**CADDINOX 4**): 28 kg
(**CADDINOX 5**): 25 kg



- 4 o 5 ripiani con bordo arrotondato e finitura satinata
- Struttura in tubo tondo di acciaio inox Ø25 mm
- Maniglioni di spinta
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm 'TPP'
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni (**CADDINOX 4**): 1000 x 500 x h1260 mm
(**CADDINOX 5**): 1000 x 500 x h1600 mm
- Peso prodotto (**CADDINOX 4**): 28 kg
(**CADDINOX 5**): 30 kg



- 4 oder 5 Etagen mit Aufkantung und satinierter Oberfläche
- Gestell aus Edelstahlrundrohr Ø25 mm
- Schiebegriffe
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 x Ø125 mm 'TPP'-Lenkrollen
- Materialien: Edelstahl
- Abmessungen (**CADDINOX 4**): 1000 x 500 x h1260 mm
(**CADDINOX 5**): 1000 x 500 x h1600 mm
- Eigengewicht (**CADDINOX 4**): 28 kg
(**CADDINOX 5**): 30 kg

SUPER CADDINOX 2



SUPER CADDINOX 3



Options



Data Sheet



[Link for data sheet
Super Caddinox 2 & 3](#)


- 2 or 3 shelves with a perimetric upstand
- 4 donut bumpers
- Stainless steel round tube frame Ø25 mm
- Load capacity: max 200 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø125 mm 'TPP'
- Materials: welded stainless steel
- Dimensions: 1090 x 590 x h950 mm
- Weight (**SUPER CADDINOX 2**): 22 kg
(**SUPER CADDINOX 3**): 25 kg

- 2 ou 3 tablettes avec bordure
- 4 bordure de protection en caoutchouc.
- Structure en tube rond en acier inoxydable 25 mm
- Capacité de charge: max 200 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø125 mm 'TPP', dont 2 avec frein
- Matériaux: acier inoxydable soudé
- Dimensions: 1090 x 590 x h950 mm
- Poids du produit (**SUPER CADDINOX 2**): 22 kg
(**SUPER CADDINOX 3**): 25 kg

- 2 o 3 ripiani con bordo
- 4 paracolpi in gomma
- Struttura in tubo tondo di acciaio inox Ø25 mm
- Capacità di carico: max 200 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm 'TPP', di cui 2 con freno
- Materiali: acciaio inox saldato
- Dimensioni: 1090 x 590 x h950 mm
- Peso prodotto (**SUPER CADDINOX 2**): 22 kg
(**SUPER CADDINOX 3**): 25kg

- 2 oder 3 Ebenen mit Aufkantung
- 4 Abweisringe
- Gestell aus Edelstahlrundrohr Ø25 mm
- Zuladung: max 200 kg
- Räder: 4 x Ø125 mm 'TPP'-Lenkrollen, 2 mit Bremse
- Materialien: geschweißter Edelstahl
- Abmessungen: 1090 x 590 x h950 mm
- Eigengewicht (**SUPER CADDINOX 2**): 22 kg
(**SUPER CADDINOX 3**): 25 kg

VERSO 12



Data Sheet



[Link for data sheet
Verso 12](#)

- 12 tray holders in chrome plated steel
- Stainless steel square tube structure (**VERSO 12**) with 2-side tobacco oak panels (**VERSO 12P**)
- Suitable for trays of max 53 x 39 cm
- Load capacity: max 100 kg
- Castors: 4 swivel Ø125 mm with donut bumpers
- Materials: stainless steel frame (**VERSO 12**) with lateral laminated wood (**VERSO 12P**)
- Dimensions: 520 x 600 x h1830 mm
- Weight (**VERSO 12**): 15,5 kg
(**VERSO 12P**): 25 kg

- 12 supporti per vassoi in filo d'acciaio cromato
- Struttura in tubo quadro di acciaio inox (**VERSO 12**) con finitura Rovere Tabacco (**VERSO 12P**)
- Vassoi con dim. max 53 x 39 cm
- Capacità di carico: max 100 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm con paracolpi
- Materiali: struttura in acciaio inox (**VERSO 12**) con pannelli in legno nobilitato (solo per **VERSO 12P**)
- Dimensioni: 520 x 600 x h1830 mm
- Peso prodotto (**VERSO 12**): 15,5 kg
(**VERSO 12P**): 25 kg

VERSO 12P



Data Sheet




[Link for data sheet
Verso 12P](#)

- 12 tablettes à plateaux en fil d'acier chromé
- Structure en tube carré en acier inoxydable (**VERSO 12**) avec panneaux latéraux avec finition Chêne Tabac (**VERSO 12P**)
- Plateaux avec dim. max 53 x 39 cm
- Capacité de charge: max 100 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø125 mm avec pare-chocs
- Matériaux: structure en acier inoxydable (**VERSO 12**) avec panneaux en bois ennobli (**VERSO 12P**)
- Dimensions: 520 x 600 x h1830 mm
- Poids du produit (**VERSO 12**): 15,5 kg
(**VERSO 12P**): 25 kg

- 12 verchromte Stahldraht-Tabletteinschübe
- Gestell aus Edelstahl-Vierkantrohr (**VERSO 12**) mit Seitenwänden in Eiche Tabak Finish (**VERSO 12P**)
- Tabletts mit max. Abmessung 53 x 39 cm
- Zuladung: max 100 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø125 mm mit Abweisringen
- Materialien: Struktur aus Edelstahl (**VERSO 12**) mit melaminharzbeschichteten Holzpaneelen (**VERSO 12P**)
- Abmessungen: 520 x 600 x h1830 mm
- Eigengewicht (**VERSO 12**): 15,5 kg
(**VERSO 12P**): 25 kg

VERSO 24



Data Sheet



[Link for data sheet Verso 24](#)

VERSO 24P



Data Sheet



[Link for data sheet Verso 24P](#)

- 2 compartments of 12 tray holders in chrome plated steel
- Stainless steel square tube structure (**VERSO 24**) with 2-side tobacco oak panels (**VERSO 24P**)
- Suitable for trays of max 53 x 39 cm
- Load capacity: max 200 kg
- Castors: 4 swivel Ø125 mm with donut bumpers
- Materials: stainless steel frame (**VERSO 24**) with lateral laminated wood (**VERSO 24P**)
- Dimensions: 950 x 600 x h1830 mm
- Weight: 25 kg (**VERSO 24**) / 34,5 kg (**VERSO 24P**)

- 2 colonnes de 12 tablettes porte-plateaux chacune en fil en acier chromé
- Structure en tube carré en acier inoxydable (**VERSO 24**) avec panneaux latéraux avec finition Chêne Tabac (**VERSO 24P**)
- Plateaux avec dim. max 53 x 39 cm
- Capacité de charge: max 200 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø125 mm avec pare-chocs
- Matériaux: structure en acier inoxydable (**VERSO 24**) avec panneaux en bois ennobli (**VERSO 24P**)
- Dimensions: 950 x 600 x h1830 mm
- Poids du produit: 25 kg (**VERSO 24**) / 34,5 kg (**VERSO 24P**)

- 2 colonne da 12 supporti per vassoi, ciascuna in filo d'acciaio cromato
- Struttura in tubo quadro di acciaio inox (**VERSO 24**) con pannelli laterali con finitura Rovere Tabacco (**VERSO 24P**)
- Vassoi con dim. max 53 x 39 cm
- Capacità di carico: max 200 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm con paracolpi
- Materiali: struttura in acciaio inox (**VERSO 24**) con pannelli in legno nobilitato (**VERSO 24P**)
- Dimensioni: 950 x 600 x h1830 mm
- Peso prodotto: 25 kg (**VERSO 24**) / 34,5 kg (**VERSO 24P**)

- 2 Säulen mit je 12 Tabletteinschüben aus verchromtem Stahldraht
- Gestell aus Edelstahl-Vierkantrohr (**VERSO 24**) mit Seitenwänden in Eiche Tabak Finish (**VERSO 24P**)
- Tablett mit max. Abmessung 53 x 39 cm
- Zuladung: max 200 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø125 mm mit Abweisringen
- Materialien: Struktur aus rostfreiem Stahl (**VERSO 24**) mit melaminharzbeschichteten Holzpaneelen (**VERSO 24P**)
- Abmessungen: 950 x 600 x h1830 mm
- Eigengewicht: 25 kg (**VERSO 24**) / 34,5 kg (**VERSO 24P**)

ALTO 2



Options



SW Panel



Data Sheet



[Link for data sheet
Alto 2](#)

ALTO 3



Options



SW Panel



Data Sheet



[Link for data sheet
Alto 3](#)



- 2 tiers
- Tiny elegant chromed details
- Side pushing bars
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight: available in **Data Sheet**



- 3 tiers
- Tiny elegant chromed details
- Side pushing bars
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight: available in **Data Sheet**



- 2 ripiani
- Piccoli dettagli cromati
- Maniglie di spinta
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in **Data Sheet**



- 3 ripiani
- Piccoli dettagli cromati
- Maniglie di spinta
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in **Data Sheet**



- 2 tablettes
- Petits détails chromés
- Poignées de poussée
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit: disponible dans **Data Sheet**



- 3 tablettes
- Petits détails chromés
- Poignées de poussée
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit: disponible dans **Data Sheet**



- 2 Ebenen
- Kleine Chromdetails
- Schiebegriffe
- Zuladung, Räder, Materialien, Abmessungen, Eigengewicht: siehe **Data Sheet**



- 3 Ebenen
- Kleine Chromdetails
- Schiebegriffe
- Zuladung, Räder, Materialien, Abmessungen, Eigengewicht: siehe **Data Sheet**

ALTO FLAMBÈ



SW
Panel

MNL

MNO

MWE



Data Sheet



[Link for data sheet
Alto Flambè](#)

ALTO 5 PM



SW
Panel

MNL

MNO

MWE



Data Sheet



[Link for data sheet
Alto 5 PM](#)

- Stainless steel worktop
- Equipped with single stove, drawer and an integrated bottle holder
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight: available in [Data Sheet](#)

- Piano in acciaio
- Dotato di un bruciatore a fuoco singolo, cassetto di servizio e di un portabottiglie integrato nel piano di lavoro
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in [Data Sheet](#)

- Plateau en acier
- Équipé d'un brûleur à feu unique, tiroir de un service et un porte-bouteilles intégré dans le plan de labeur
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit: disponible dans [Data Sheet](#)

- Stahlplatte
- Ausgestattet mit einem Einbrandbrenner, einer Serviceschublade und einem Flaschenregal, das in die Arbeitsplatte integriert ist
- Zuladung, Räder, Materialien, Abmessungen, Eigengewicht: siehe [Data Sheet](#)

- Integrated display case for food & beverage, refrigerated by chilling packs
- Protection bars (included)
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight: available in [Data Sheet](#)

- Dotato di una vetrinetta integrata per il servizio di cibi e bevande, refrigerata con piastre eutettiche
- Spondine di protezione (incluse)
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in [Data Sheet](#)

- Équipé d'une vitrine intégrée pour le service alimentaire et boissons, réfrigérées avec plaques eutectiques
- Rails de protection (inclus)
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit: disponible dans [Data Sheet](#)

- Ausgestattet mit einer integrierten Vitrine zur Ausgabe von Speisen und Getränken, gekühlt mit eutektischen Platten
- Schutzreling (im Lieferumfang enthalten)
- Zuladung, Räder, Materialien, Abmessungen, Eigengewicht: siehe [Data Sheet](#)

ALTO WINE



Options



SW Panel

MNL

MNO

MWE



Data Sheet



[Link for data sheet
Alto Wine](#)

ALTO MIXOLOGY



Options



SW Panel

MNL

MNO

MWE



Data Sheet



[Link for data sheet
Alto Mixology](#)

- Composed by: drawer, glass rack, cork collection pan, bottles display
- 4 bottles coolers placed on a chilling pack ensuring up to 5 hours of cooling autonomy
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight: available in **Data Sheet**

- Dotato di: cassetto, rastrelliera porta bicchieri, espositore di bottiglie, vaschetta porta tappi
- 4 recipienti su piastra eutettica con autonomia fino a 5 ore di servizio
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in **Data Sheet**

- Equipé de: tiroir, porte-gobelets, présentoir de bouteilles, bac à bouchons
- 4 récipients sur plaque eutectique avec autonomie jusqu'à 5 heures de service
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit: disponible dans **Data Sheet**

- Ausgestattet mit: Schublade, Glashalter, Flaschenhalter, Korkenschale
- 4 Behälter auf eutektischer Platte mit einer Kühldauer bis zu 5h
- Zuladung, Räder, Materialien, Abmessungen, Eigengewicht: siehe **Data Sheet**

- Stainless steel tier equipped with 2 GN 1/3 pans, 1 metal box and frontal acrylic glass
- Double glass/bottle holder structure
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight: available in **Data Sheet**

- Piano in acciaio inox con 2 vasche GN 1/3, 1 cassetta e alzatina frontale in plexiglass
- Doppia rastrelliera inferiore
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in **Data Sheet**

- Plan en acier inoxydable avec 2 cuves GN 1/3, 1 cassetta et dossier frontal en plexiglass
- Double rack inférieur
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit: disponible dans **Data Sheet**

- Edelstahlplatte mit 2 1/3 GN-Schalen, 1 Schublade und Plexiglasfrontstruktur
- Zusätzliche untere Halte-Ebene
- Zuladung, Räder, Materialien, Abmessungen, Eigengewicht: siehe **Data Sheet**

ALTO BOLLA



SW Panel

MNL

MNO

MWE



Options



Data Sheet



[Link for data sheet Alto Bolla](#)

- Composed by: 2 glass racks, ice bucket and 2 bottle coolers
- Upper tier covered in HPL marble finish
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight: available in [Data Sheet](#)

- Dotato di: rastrelliere porta bicchieri, secchiello per bottiglie, 2 glacette
- Ripiano superiore rivestito in HPL finitura marmo
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in [Data Sheet](#)

- Equipé de : porte-gobelets, seau pour bouteilles, 2 glacettes
- Étagère supérieure revêtue en HPL finition marbre
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit: disponible dans [Data Sheet](#)

- Ausgestattet mit: Glashalter, Flaschenhalter, 2 Flaschenkühlern
- Obere Ablage mit HPL in Marmoroptik
- Zuladung, Räder, Materialien, Abmessungen, Eigengewicht: siehe [Data Sheet](#)

ALTO ICE 3



SW Panel

MNL

MNO

MWE



Options



Data Sheet



[Link for data sheet Alto Ice 3](#)

- 2 or 3 tiers with double side opening detachable refrigerated hemispherical dome display
- Chilling packs ensuring up to 5 hours of cooling autonomy
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight: available in [Data Sheet](#)

- 2 o 3 ripiani con vetrina espositiva refrigerata asportabile a doppia apertura
- Refrigerazione tramite piastre eutettiche con autonomia fino a 5 ore di servizio
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in [Data Sheet](#)

- 2 ou 3 tablettes avec vitrine réfrigérée amovible à double ouverture
- Réfrigération par plaques eutectiques avec autonomie jusqu'à 5 heures de service
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit: disponible dans [Data Sheet](#)

- 2 oder 3 Ebenen mit abnehmbarer Kühlvitrine mit Rolltophaube
- Kühlung durch eutektische Platten mit einer Kühldauer von bis zu 5 h
- Zuladung, Räder, Materialien, Abmessungen, Eigengewicht: siehe [Data Sheet](#)

SENSO EASY

SENSO SERVICE



Structure colour



Panel



Data Sheet



[Link for data sheet
Senso Easy](#)



Structure colour



Panel



Data Sheet



[Link for data sheet
Senso Service](#)

- Tubular steel frame, powder-coated in brilliant silver or black (RAL 9005) structure
- Side profiles and shelves made of plastic-coated panels with wood decor
- 3 shelves
- Dimensions: 1000 x 535 x h970 mm

- Telaio in tubolare d'acciaio, verniciato in argento brillante o nero (RAL 9005)
- Profili laterali e ripiani realizzati in pannelli plastificati con decoro in legno
- 3 ripiani
- Dimensioni: 1000 x 535 x h970 mm

- Structure en tube d'acier thermolaqué en argent brillant ou noir (RAL 9005)
- Profils latéraux et étagères en panneaux plastifiés avec décor bois
- 3 étagères
- Dimensions: 1000 x 535 x h970 mm

- Gestell Stahlrohr, feinkörnig pulverbeschichtet in 'Brilliant Silber' oder Schwarz (RAL 9005) und Seitenprofile aus Massivholz, gebeizt und lackiert
- 3 Einlegeböden mit Aufkantung aus kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor
- Abmessungen: 1000 x 535 x h970 mm

- Frame made of powder-coated steel, silver or black (RAL 9005)
- Shelf frame in solid wood, stained and varnished
- 3 shelves are laminated chipboard
- Protection bars
- Dimensions: 1150 x 535 x h970 mm

- Telaio in acciaio verniciato argento o nero (RAL 9005)
- Struttura della mensola in legno massiccio, tinto e verniciato
- 3 ripiani in truciolato laminato
- Spondine di protezione
- Dimensioni: 1150 x 535 x h970 mm

- Cadre en acier peint argent ou noir (RAL 9005)
- Structure étagère en bois massif, teinté et vernis
- 3 étagères sont en panneaux de particules laminés
- Rails de protection
- Dimensions: 1150 x 535 x h970 mm

- Gestell Stahlrohr, feinkörnig pulverbeschichtet in 'Brilliant Silber' oder Schwarz (RAL 9005) Feinstruktur
- Seitenprofile aus Massivholz, gebeizt und lackiert
- 3 Einlegeböden mit Aufkantung aus kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor
- Schutzschienen
- Abmessungen: 1150 x 535 x 970 mm

SENSO BAR S



NEW

Panel

PDO

PMB

PWE

PCW

Data Sheet



caddie

[Link for data sheet
Senso Bar S](#)

SENSO BAR L



NEW

Panel

PDO

PMB

PWE

PCW

Data Sheet



caddie

[Link for data sheet
Senso Bar L](#)



- Structure frame made of powder-coated steel, silver or black (RAL 9005)
- Structure of the shelf in stained and painted wood
- 3 shelves are laminated chipboard
- Dimensions: 625 x 535 x h940 mm



- Telaio in acciaio verniciato argento o nero (RAL 9005)
- Struttura della mensola in legno tinto e verniciato
- 3 ripiani in truciolato laminato
- Dimensioni: 625 x 535 x h940 mm



- Cadre en acier peint argent ou noir (RAL 9005)
- Structure de l'étagère en bois teinté et peint
- 3 étagères sont en panneaux de particules laminés
- Dimensions: 625 x 535 x h940 mm



- Gestell Stahlrohr, feinkörnig pulverbeschichtet in 'Brilliant Silber' oder Schwarz (RAL 9005)
- Seitenprofile aus Massivholz, gebeizt und lackiert
- 3 Einlegeböden mit Aufkantung aus kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor
- Abmessungen: 625 x 535 x h940 mm



- Structure frame made of powder-coated steel, silver or black (RAL 9005)
- Structure of the shelf in stained and painted wood
- 3 shelves are laminated chipboard
- 1 shelf with bottle holder
- Dimensions: 1150 x 535 x h970 mm



- Telaio in acciaio verniciato argento o nero (RAL 9005)
- Struttura della mensola in legno tinto e verniciato
- 3 ripiani in truciolato laminato
- 1 ripiano con supporto per bottiglie
- Dimensioni: 1150 x 535 x h970 mm



- Cadre en acier peint argent ou noir (RAL 9005)
- Structure de l'étagère en bois teinté et peint
- 3 étagères sont en panneaux de particules laminés
- 1 étagère avec porte-bouteille
- Dimensions: 1150 x 535 x h970 mm



- Gestell Stahlrohr, feinkörnig pulverbeschichtet in 'Brilliant Silber' oder Schwarz (RAL 9005)
- Seitenprofile aus Massivholz, gebeizt und lackiert
- 3 Einlegeböden mit Aufkantung aus kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor
- Abmessungen: 1150 x 535 x 970 mm



Panel



Data Sheet



[Link for data sheet
Senso Station](#)



- Trolley equipped with a Liebherr-refrigerator with air circulation
- Lockable door with a stainless steel frame and double-insulated glass
- Interior switchable LED-lighting
- 2 shelves
- Dimensions: 1600 x 740 x h900 mm



- Chariot équipé d'un réfrigérateur Liebherr avec circulation d'air
- Porte verrouillable avec cadre en acier inoxydable et verre à double isolation
- Éclairage intérieur à LED commutable
- 2 étagères
- Dimensions: 1600 x 740 x h900 mm



- Carrello dotato di frigorifero Liebherr con circolazione dell'aria
- Porta con serratura con telaio in acciaio inox e vetro a doppio isolamento
- Illuminazione interna a LED commutabile
- 2 ripiani
- Dimensioni: 1600 x 740 x h900 mm



- Der Wagen ist ausgestattet mit einem Fachboden und einem Liebherr-Umluftkühlschrank. Isolierglastüre mit Edelstahlrahmen, abschließbar. Der Innenraum ist mit einer schaltbaren LED-Beleuchtung ausgestattet
- 2 Ablageroste
- Abmessungen: 1600 x 740 x h900 mm

CASTORS



CMM

Support in galvanized steel sheet
Center made of polypropylene
Double roll of ball bearing
Thermoplastic rubber tread
Can be used for many floor types
Very durable
Excellent maneuverability
Non-marking tread

Supporto in lamiera d'acciaio zincato
Nucleo in polipropilene
Doppio giro di cuscinetti a sfera
Rivestimento in gomma termoplastica
Possono essere utilizzate su diversi tipi di superficie
Molto resistenti
Ottima manovrabilità
Antitraccia

Support en tôle d'acier galvanisé
Noyau en polypropylène
Double tour de roulements à billes
Revêtement en caoutchouc thermoplastique
Peut être utilisé sur différents types de surfaces
Très résistants
Excellente maniabilité
Antitache

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
Radkörper aus Polypropylen
Doppeltes Kugellager
Lauffläche aus einer thermoplastischen Gummimischung
Für viele Bodentypen geeignet
Sehr stabil
Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit
Abriebfest



CMP

RAL 7001 polyamide support
Double roll ball bearing
Thermoplastic rubber tread
Ideal for hard and regular surfaces
Very quiet
Non-corrosive
Non-marking tread

Supporto poliammide RAL 7001
Doppio giro di cuscinetti a sfera
Rivestimento in gomma termoplastica
Ideali per superfici dure e regolari
Molto silenziose
Anticorrosione
Antitraccia

Support polyamide RAL 7001
Double tour de roulements à billes
Revêtement en caoutchouc thermoplastique
Idéal pour les surfaces dures et lisses
Très silencieuses
Anticorrosion
Antitache

Kunststoffgabel aus Polyamid in RAL 7001
Doppeltes Kugellager
Lauffläche aus einer thermoplastischen Gummimischung
Ideal für harte und ebene Oberflächen
Sehr leise
Korrosionsschutz
Abriebfest



PNP

Center made of polypropylene
Foamed polyurethane tread
Precision ball bearing
Can be used for different floor types, including outdoor use
Practically unbreakable
Excellent glide

Nucleo in polipropilene
Rivestimento in schiuma poliuretanica
Cuscinetti a sfera di precisione
Possono essere utilizzate su diversi tipi di superficie, anche all'esterno
Praticamente indistruttibili
Ottima scorrevolezza

Noyau en polypropylène
Revêtement en mousse de polyuréthane
Roulements à billes de précision
Ils peuvent être utilisés sur différents types de surfaces, également à l'extérieur
Pratiquement indestructibles
Excellente fluidité

Radkörper aus Polypropylen
Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan
Präzisionskugellager
Für viele Bodentypen geeignet, auch Outdoor
Nahezu verschleißfrei
Geringer Rollwiderstand



RG

Steel plate support with bright galvanization
Double roll ball bearing
Elastic rubber tread
Ideal for hard and irregular surfaces
Vibration absorbent
Very quiet

Supporto in lamiera d'acciaio con zincatura brillante
Doppio giro di cuscinetti a sfera
Rivestimento in gomma elastica
Ideali per superfici dure e irregolari
Antivibrazione
Molto silenziose

Support en tôle d'acier avec galvanisation brillante
Double tour de roulements à billes
Revêtement en caoutchouc élastique
Idéal pour les surfaces dures et irrégulières
Antivibration
Très silencieuses

Gehäuse aus glanzverzinktem Stahlblech
Doppeltes Kugellager
Lauffläche aus elastischem Gummi
Ideal für harte und unebene Oberflächen
Schwingungsdämpfend
Sehr leise



RS5

Center made of polypropylene
Roller bearing
Full rubber tread
Soft material that preserves surfaces
Excellent maneuverability and rotation capacity

Nucleo in polipropilene
Cuscinetti a rulli
Rivestimento in gomma
Materiale morbido che preserva le superfici
Ottima manovrabilità e capacità di rotazione

Noyau en polypropylène
Roulements à rouleaux
Revêtement en caoutchouc
Matériau souple qui préserve les surfaces
Excellente maniabilité et capacité de rotation

Radkörper aus Polypropylen
Rollenlager
Lauffläche aus Vollgummi
Weiches, oberflächenschonendes Material
Hervorragende Manövrierbarkeit und Rotationsfähigkeit

CASTORS



RNY

Steel plate support with bright galvanization
Double round ball bearings on swivel support
Plain bearing
Nylon tread
Ideal for soft surfaces such as carpet
Very solid and resistant
Excellent maneuverability

Supporto in lamiera d'acciaio con zincatura brillante
Doppio giro di cuscinetti a sfera sul supporto girevole
Foro passante
Rivestimento in nylon
Ideali per superfici morbide come la moquette
Molto solide e resistenti
Ottima manovrabilità

Support en tôle d'acier avec galvanisation brillante
Double tour de roulements à billes sur le support tournant
Trou traversant
Revêtement en nylon
Idéal pour les surfaces souples comme la moquette
Très solides et résistants
Excellente maniabilité

Gehäuse aus glanzverzinktem Stahlblech
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
Durchgangsbohrung
Lauffläche aus Nylon
Ideal für weiche Böden wie Teppich
Sehr stabil und langlebig
Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit



TPP

Support in high quality plastic material
Double round ball bearings on swivel support
Precision ball bearing
Thermoplastic rubber tread
Very quiet
Non-corrosive
Non-marking tread
Vibration absorbent

Supporto in materiale plastico di alta qualità
Doppio giro di cuscinetti a sfera sul supporto girevole
Cuscinetti a sfera di precisione
Rivestimento in gomma termoplastica
Molto silenziose
Resistente alla corrosione
Antitraccia
Antivibrazione

Support en plastique de haute qualité
Double tour de roulements à billes sur le support tournant
Roulements à billes de précision
Revêtement en caoutchouc thermoplastique
Très silencieuses
Résistant à la corrosion
Anti-rayures
Antivibration

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
Präzisionskugellager
Lauffläche mit thermoplastischer Gummibeschichtung
Sehr leise
Korrosionsbeständig
Nicht abfärbend
Vibrationsdämpfend



TPS

Steel plate support with bright galvanization
Roller bearing
Thermoplastic rubber tread
Can be used for different floor types
Very quiet
Non-corrosive
Non-marking tread
Vibration absorbent

Supporto in lamiera d'acciaio con zincatura brillante
Cuscinetti a rulli
Rivestimento in gomma termoplastica
Possono essere utilizzate su diversi tipi di superficie
Molto silenziose
Resistente alla corrosione
Antitraccia
Antivibrazione

Support en tôle d'acier avec galvanisation brillante
Roulements à rouleaux
Revêtement en caoutchouc thermoplastique
Peut être utilisé sur différents types de surfaces
Très silencieuses
Résistant à la corrosion
Anti-rayures
Antivibration

Gehäuse aus glanzverzinktem Stahlblech
Rollenlager
Lauffläche mit thermoplastischer Gummibeschichtung
Für viele Bodentypen geeignet
Sehr leise
Korrosionsbeständig
Nicht abfärbend
Vibrationsdämpfend



TT

Steel sheet core
Only for Orsa
Pneumatic non-marking castor
Roller bearing
Large load-bearing, non-slip
Suitable for overcoming small obstacles

Nucleo in lamiera d'acciaio
Solo per Orsa
Ruota pneumatica, antitraccia
Cuscinetti a rulli
Grande portata, antiscivolo
Adatte a superare piccoli ostacoli

Noyau en tôle d'acier
Seulement pour Orsa
Roue pneumatique, anti-traces
Roulements à rouleaux
Grande portée, antidérapant
Adaptées pour surmonter de petits obstacles

Radkörper aus Stahlblech
Nur für Orsa
Luftbereifung mit Blockprofil, nicht abfärbend
Kugellager
Hohe Zuladung, rutschfest
Geeignet für die Überwindung kleinerer Schwellen

OPTIONS



Broom clip

One broom clip, possibility to add more

Clip per scopa

Clip per scopa, possibilità di aggiungerne altri

Clip à balai

Pince à balai, possibilité d'en ajouter d'autres

Besencclip

Besenclips, Erweiterung möglich



Linen bag holder, powder coated

Upper liftable holder

Lower liftable base with metal bars and abrasion-proof, non-marking donut bumpers Ø100 mm

Robust, water-repellant PES laundry bag (127 L) in burgundy red

Kit sacco biancheria BDX

Supporto superiore ribaltabile

Supporto inferiore ribaltabile con barre in metallo e ruote

paracolpo antitraccia Ø100 mm

Sacco biancheria bordeaux PES idrorepellente (127 L)

Support sac à linge

Support supérieur rabattable

Support inférieur rabattable avec barres métalliques et roues

Bordure de protection anti-rayure Ø100 mm

Sac à linge bordeaux PES hydrofuge (127 L)

BDX-Wäschesack-Kit

Klappbare, obere Halterung

Klappbare untere Halterung mit Metallstangen und Abweisrollen

Abriebfeste Stoßstange Ø100 mm

Wasserabweisender Wäschesack aus bordeauxfarbenem PES (127 L)



Complete set baby bed

Set composed by: pillowcase 38 x 57 cm, fitted sheet for cot 100 x 155 cm, sheet 120 x 170 cm

Set completo letto bimbo

Set composto da: lenzuolo da sopra misura 120 x 170 cm, lenzuolo da sotto con angoli misura totale 100 x 155 cm, federe sacchetto misura 38 x 57 cm

Set complet pour lit bébé

Ensemble composé de: drap de dessus de 120 x 170 cm, drap de dessous avec angles mesure totale 100 x 155 cm, taies d'oreiller

Sac mesure 38 x 57 cm

Baby-Bettwäsche-Set

Set bestehend aus: Oberlaken, Maße 120 x 170 cm, Spannbettuch mit Ecken, Gesamtgröße 100 x 155 cm, Kopfkissenbezüge, Maße 38 x 57 cm



4 additional donut bumpers on each of the trolley's corner

Soft, non-marking material

Light-grey, RAL 9006

Kit paracolpi su ogni angolo del carrello

Materiale flessibile e antitraccia

Colore grigio chiaro, RAL 9006

4 pare-chocs annulaires d'angle sur chariot

Matériau flexible et anti-traces

Couleur gris clair, RAL 9006

4 Abweisringe an jeder Ecke des Wagens

Flexibles, nicht abfärbendes Material

Farbe lichtgrau, RAL 9006



Full wrap-around bumper

Paracolpo perimetrale in gomma

Bordure de protection

Gummistoßschutz am Rand



Small items box, metal (without lid)

Adjustable separators made of HPL

(size S=1pc. / size M=2pcs. / size L=3pcs.), height 10 cm

Pre-punched for mechanical fixing into trolley top

Cassetta porta oggetti superiore in metallo senza coperchio

Separatori regolabili in HPL (1 nel modello S, 2 nel modello M, 3 nel modello L)

10 cm di altezza

Preforata per il fissaggio sul carrello

Casier à produits d'accueil métallique (sans couvercle)

Séparateurs réglables en HPL (1 pour le modèle S, 2 pour le modèle M, 3 dans le modèle L)

10 cm de hauteur

Pré-traversée pour fixation sur le chariot

Obere Aufbewahrungsbox aus Metall ohne Deckel

Verstellbare HPL-Teiler (1 bei Modell S, 2 bei Modell M, 3 bei Modell L)

10 cm hoch

Vorgelocht für die Befestigung am Wagen



Small items metal box with lid

Adjustable separators made of HPL

(size S=1pc. / size M=2pcs. / size L=3pcs.)

Height 10cm

Pre-punched for mechanical fixing into trolley top

Handle with chrome finish, soft closing

Cassetta porta oggetti superiore in metallo con coperchio

Separatori regolabili in HPL (1 nel modello S, 2 nel modello M, 3 nel modello L)

10 cm di altezza

Preforata per il fissaggio sul carrello

Maniglia cromata, cerniere idrauliche

Casier à produits d'accueil métallique (avec couvercle)

Séparateurs réglables en HPL (1 pour le modèle S, 2 pour le modèle M, 3 dans le modèle L)

10 cm de hauteur

Pré-traversée pour fixation sur le chariot

Poignée chromée, charnières hydrauliques

Aufbewahrungsbox aus Metall mit Deckel

Verstellbare HPL-Teiler (1 bei Modell S, 2 bei Modell M, 3 bei Modell L)

10 cm hoch

Vorgebohrt für die Befestigung am Wagen

Vorgelocht Griff, hydraulische Scharniere

OPTIONS

COV



Protective cover, individually made

PVC coated fabric with robust structure
Various colours available
Optional logo printing

Copertura protettiva

PVC, molto robusto
Diversi colori disponibili
Possibilità di aggiungere il logo

LOGO
COV



Housse de protection

PVC, très robuste
Différentes couleurs disponibles
Possibilité d'ajouter le logo

Schutzhülle

PVC beschichtetes Gewebe, sehr widerstandsfähig
Mehrere Farben verfügbar
Logo-Druck möglich

CS



Big drawer

Drawer with inner Separators and shelf

Cassetto capiente

Cassetto con separatori interni e ripiano estraibile


Grand tiroir

Tiroir avec séparateurs internes et étagère amovible

Große Schublade

Schublade mit Inneneinteilung und ausziehbarem Fachboden

D



Metal drawer

Adjustable separators made of HPL
(size S=1pc. / size M=2pcs. / size L=3pcs.)
Sturdy metal rails
Soft closing
Integrated, mechanical pullout stop

Tiroir métallique

Séparateurs internes en HPL
(1 dans le modèle S, 2 dans le modèle M, 3 dans le modèle L)
Guides métalliques
Mécanisme de sécurité contre les ouvertures accidentelles

D



Cassetto interno in metallo

Separatori interni in HPL
(1 nel modello S, 2 nel modello M, 3 nel modello L)
Guide metalliche
Meccanismo di sicurezza contro le aperture accidentali

Metallschublade

Interne HPL-Teiler (1 bei Modell S, 2 bei Modell M, 3 bei Modell L)
Metallschienen
Sicherheitsmechanismus gegen unbeabsichtigtes Öffnen

DIV



Small item box with 6 separators

Adjustable separators made of HPL
Only available with OPT. LID

Cassetta con 6 separatori in HPL

Separatori interni in HPL
Disponibile solo con OPT. LID

Casier à produits avec 6 séparateurs

Séparateurs internes en HPL
Disponible uniquement avec OPT. LID

Box mit 6 HPL-Trennwänden

Interne HPL-Teiler
Nur mit OPT. LID verfügbar

DIV



DH



Document holder

Manual locking
Integrated, mechanical pullout stop

OPTIONS

ECO KIT 3



Selective waste sorting kit

- 3 plastic containers
- Lower liftable base with metal bars and 2 donut bumpers

Kit raccolta differenziata

- 3 contenitori di plastica
- Supporto inferiore ribaltabile con ruotine paracolpo

Kit tri sélectif

- 3 conteneurs en plastique
- Support inférieur rabattable avec roulettes de protection

Kit für Abfalltrennung

- 3 Kunststoffbehälter
- Klappbare untere Haltung mit Abweisingen

e-DRIVE



e-DRIVE

- Fifth motorized wheel (forward and backward) electrically operated by knob
- 180w 24v electric motor with electromagnetic unlockable brake
- 2 polyurethane castor diameter 160 mm
- 2 batteries + charger + battery charge level indicator
- Control button box in painted plastic RAL 9006
- Made in France and Certificate of Integrability CE

e-DRIVE

- Quinta ruota motorizzata azionata elettricamente tramite manopola
- Motore elettrico 180w 24v con freno elettromagnetico sbloccabile
- 2 ruote Ø160 mm
- 2 batterie + caricabatterie + indicatore del livello di carica della batteria
- Pulsantiera di comando in plastica verniciata RAL 9006
- Prodotto in Francia e certificato di integrabilità CE

e-DRIVE

- Cinquième roue motorisée actionnée électriquement par bouton
- Moteur électrique 180w 24v avec frein électromagnétique déverrouillable
- 2 roues Ø160 mm
- 2 batteries + chargeur + indicateur de niveau de charge de la batterie
- Panneau de commande en plastique peint RAL 9006
- Produit en France et certificat d'intégrabilité CE

e-DRIVE

- Elektrisch angetriebene Sattelkupplung über Drehknopf
- 180w 24v Elektromotor mit lösbarer elektromagnetischer Bremse
- 2 Räder mit 160 mm Durchmesser
- 2 Batterien + Batterieladegerät + Batterieladestandsanzeige
- Bedienfeld aus Kunststoff lackiert RAL 9006
- Hergestellt in Frankreich und CE-zertifiziert

E / R



Shutter lockable

- Upper snap closure, 2 keys

Chiusura scorrevole

- Fermi magnetici, 2 chiavi

Volet roulant verrouillable

- Attaches magnétiques, 2 clés

Abschließbares Kunststoffrollo

- Magnetische Verschlüsse, 2 Schlüssel

EXB



Extra base

- Lower extensible-liftable base with metal bars and abrasion-proof, non-marking donut bumpers Ø100 mm
- Maximum weight supported 10 kg

Extra base

- Base allungabile e sollevabile inferiore con barre metalliche e antiabrasione, paraurti a ciambella antitraccia Ø100 mm
- Peso massimo supportato 10 kg

Base extensible

- Support inférieur extensible-relevable avec barres anti-affaissement et 2 pare-chocs annulaires d'angle non marquants Ø100 mm
- Poids maximum supporté 10 kg

Zusätzlicher Sockel

- Ausziehbarer und klappbarer unterer Metallhalterung mit Abweisingen Ø100 mm
- Maximale Zuladung 10 kg

LID



Lockable metal lid, powder coated

- Handle with chrome finish
- Adjustable separators made of HPL (S=1 pc lengthwise, 1 depthwise / M=1 pc lengthwise, 2 depthwise / L=1 pc lengthwise, 3 depthwise)

Capot métallique verrouillable intégré

- Poignée chromée
- Séparateurs réglables en HPL (S= 1 sep. en largeur et 1 en profondeur, M= 1 sep. en largeur et 2 en profondeur, L= 1 sep. en largeur et 3 en profondeur)

LID



Coperchio in metallo verniciato con serratura

- Maniglia cromata
- Separatori regolabili in HPL (S=1 sep. in larghezza e 1 in profondità, M=1 sep. in larghezza e 2 in profondità, L=1 sep. in larghezza e 3 in profondità)

Lackierter Metalldeckel mit Schloss

- Verchromter Griff
- Verstellbare Teiler aus HPL (S= 1 Teiler in der Breite und 1 in der Tiefe, M= 1 Teiler in der Breite und 2 in der Tiefe, L= 1 Teiler in der Breite und 3 in der Tiefe)

PVC2/SAC



Holders for waste sorting kit with 2 bags and mask bag for Tahiti and Palacenet

- Upper liftable holder equipped for 2 bags
- Black plastic lid with Caddie logo
- Folding lower support with metal bars and 2 rubber bands for fixation of the waste bag
- Black laundry bag
- Bumpers Ø100 mm

Kit 2 sacchi spazzatura con sacco maschera per Tahiti e Palacenet

- Supporto superiore ribaltabile
- Coperchio nero in plastica con logo Caddie
- Sacco in poliestere nero 127 L
- Supporto inferiore ribaltabile con barre in metallo e ruote paracolpo antitraccia Ø100 mm

Kit 2 sacs poubelle avec sac masque pour Tahiti et Palacenet

- Support supérieur rabattable
- Couvercle en plastique noir avec logo Caddie
- Sac en polyester noir Ø127 L
- Support inférieur rabattable avec barres métalliques et roues pare-chocs anti-débris 100 mm

Kit 2 Müllsäcke mit Sichtschutzsack für Tahiti und Palacenet

- Klappbare obere Halterung
- Schwarzer Kunststoffdeckel mit Caddie-Logo
- Schwarzer Polyester-Sack 127 L
- Untere, klappbare Ablage mit Metallstreben und Abweisingen Ø100 mm

OPTIONS



Lock with combination

Chiusura con serratura con combinazione

Fermeture avec serrure avec combinaison

Kombinationsschloss



Carpet with logo

Possibility to insert the logo in any color, size and variant
Customized production

Moquette personalizzabile

Possibilità di inserire il logo in qualsiasi colore, taglia e variante
Produzione su misura

Moquette avec logo

Logo avec taille et couleur au choix
Production individuelle

Individuell gestaltbarer Teppichboden

Möglichkeit, ein Logo in jeder Farbe, Größe und Variante einzufügen
Maßgeschneiderte Produktion



Belt with logo for Retrax

Possibility to insert the logo in any color and variant

Nastro personalizzabile per Retrax

Possibilità di inserire il logo in qualsiasi colore e variante

Sangle avec logo pour Retrax

Possibilité d'insérer le logo dans n'importe quelle couleur, taille et variante

Personalisierbares Band für Retrax

Möglichkeit, das Logo in jeder Farbe und Variante einzufügen



Plate with personalized logo

Possibility to customize the graphics

Placca con logo personalizzato

Possibilità di personalizzare la grafica

Plaque avec logo personnalisé

Possibilité de personnaliser les graphiques

Werbefläche

Individuelle Gestaltung der Werbefläche



Handle made of synthetic leather

Available colors: red and black
Velcro fastener, height: 250 mm

Manopole in pelle sintetica

Disponibili in rosso e nero
Chiusura con velcro spessore 250 mm

Boutons en cuir synthétique

Disponible en rouge et noir
Fermeture avec velcro épaisseur 250 mm

Griff-Ummantelung aus Kunstleder

Erhältlich in Rot und Schwarz
Klettverschluss, Höhe 250 mm



Additional foldable foam mattress

Dimensions: 120 x 60 x 6 cm
Weight: 1 kg

Materassino extra pieghevole in schiuma

Dimensioni: 120 x 60 x 6 cm
Peso: 1 kg

Matelas supplémentaire pliable en mousse

Dimensions: 120 x 60 x 6 cm
Poids: 1 kg

Extra faltbare Schaumstoffmatratze

Abmessungen: 120 x 60 x 6 cm
Gewicht: 1 kg



Neutral plate

Dimensions: may vary depending on the cart
Optional logo printing

Placca

Dimensioni: possono variare in base al carrello
Possibilità di aggiungere il logo

Plaque

Taille: peut varier en fonction du panier
Possibilité d'ajouter le logo

Werbefläche

Abmessungen: können je nach Wagen variieren
Logo kann hinzugefügt werden



Bucket holder, powder coated

Lower, full steel base
Dimensions: 354 x 566 mm
2 buckets, 12 L each (red and blue)
2 bumpers Ø100 mm

Kit porta secchi

Supporto inferiore in acciaio, ribaltabile
Dimensioni: 354 x 566 mm
2 secchi da 12 L (uno rosso e uno blu)
2 ruotine paracolpo Ø100 mm

Kit porte-seau

Support inférieur en acier, rabattable
Dimensions: 354 x 566 mm
2 seaux de 12 L (un rouge et un bleu)
2 roulettes de protection Ø100 mm

Kit für Eimerhaltung

Untere Halterung aus Stahl, klappbar
Abmessungen: 354 x 566 mm
2 x 12 L Eimer (einer rot und einer blau)
2 Abweisrollen Ø100 mm

OPTIONS

PVC



Waste bag holder, powder coated

Upper liftable holder
Black plastic lid with Caddie logo
Lower liftable base with metal bars and abrasion-proof, non-marking donut bumpers Ø100 mm

Kit sacco spazzatura

Supporto superiore ribaltabile
Coperchio nero in plastica con logo Caddie
Supporto inferiore ribaltabile con barre in metallo e ruote paracolpo antitraccia Ø100 mm

PVC / BDX



Waste bag holder with mask bag, powder coated

Upper liftable holder
Black plastic lid with Caddie logo
Water-repellent PES laundry bag (127 L) in burgundy red
Lower liftable base with metal bars and abrasion-proof, non-marking donut bumpers Ø100 mm

Kit sacco spazzatura con sacco maschera BDX

Supporto superiore ribaltabile
Coperchio nero in plastica con logo Caddie
Sacco maschera bordeaux PES idrorepellente (127 L)
Supporto inferiore ribaltabile con barre in metallo e ruote paracolpo antitraccia Ø100 mm

PVC-PSE



Waste bag holder, powder coated

Upper liftable holder
Black plastic lid with Caddie logo
Lower, full steel base, dimension 354 x 566 mm LxW
2 buckets, 12 L each (red and blue)

Kit sacco spazzatura

Supporto superiore ribaltabile
Coperchio nero in plastica con logo Caddie
Supporto inferiore in acciaio, ribaltabile
2 secchi da 12 L (uno rosso e uno blu)

PVC/SAC



Holders for waste sorting kit with mask bag

Upper folding support
Black plastic lid with Caddie logo
Black polyester bag 127 L
Lower folding support with metal bars e non-marking bumper wheels Ø100 mm

Kit 1 sacco spazzatura con sacco maschera

Supporto superiore ribaltabile
Coperchio nero in plastica con logo Caddie
Sacco in poliestere nero 127 L con chiusura a cordoncino
Supporto inferiore ribaltabile con barre in metallo e ruote paracolpo antitraccia Ø100 mm

PVC2



Waste bag holder for 2 bags, powder coated for Tahiti and Palacenet

Upper liftable holder
Black plastic lid with Caddie logo
Folding lower support with metal bars and 2 rubber bands for fixation of the waste bag
Bumpers Ø100 mm

Kit 2 sacchi spazzatura per Tahiti e Palacenet

Supporto superiore ribaltabile
Coperchio nero in plastica con logo Caddie
Supporto inferiore ribaltabile con barre in metallo e ruote paracolpo antitraccia Ø100 mm



Doors lockable in laminated wood

Size S=1 door, size M=2 doors, size L=2 doors
Handle included in the locking mechanism, 2 keys
Upper magnetic latches

Chiusura con porte in legno laminato

Modello S=1 porta, modelli M e L=2 porte
Maniglia inclusa nel meccanismo di chiusura, 2 chiavi
Fermi magnetici



Kit poubelle

Support supérieur rabattable
Couvercle en plastique noir avec logo Caddie
Support inférieur rabattable avec barres métalliques et roues pare-chocs anti-débris Ø100 mm

Müllsack-Kit

Klappbare obere Halterung
Schwarzer Kunststoffdeckel mit Caddie-Logo
Untere, klappbare Halterung mit Metallstreben und Abweisringen Ø100 mm

Kit sac poubelle avec sac masque BDX

Support supérieur rabattable
Couvercle en plastique noir avec logo Caddie
Sac masque bordeaux PES hydrofuge (127 L)
Support inférieur rabattable avec barres métalliques et roues pare-chocs anti-débris Ø100 mm

Müllsack-Kit mit BDX-Sichtschutzbeutel

Klappbare obere Halterung
Schwarzer Kunststoffdeckel mit Caddie-Logo
Wasserabweisender Sichtschutz-Wäschesack aus bordeauxfarbenem PES (127 L)
Untere, klappbare Halterung mit Metallstreben und Abweisringen Ø100 mm

Kit poubelle

Support supérieur rabattable
Couvercle en plastique noir avec logo Caddie
Support inférieur en acier, rabattable
2 seaux de 12 L (un rouge et un bleu)

Müllsack-Kit

Klappbare obere Halterung
Schwarzer Kunststoffdeckel mit Caddie-Logo
Untere Halterung aus Stahl, klappbar
2 x 12 L Eimer (ein roter und ein blauer)

Kit 1 sac poubelle avec sac masque

Support supérieur rabattable
Couvercle en plastique noir avec logo Caddie
Sac en polyester gris 127 L avec fermeture à cordon
Support inférieur rabattable avec barres métalliques et roues pare-chocs anti-débris Ø100 mm

Kit 1 Müllsack mit Sichtschutzbeutel

Klappbare obere Halterung
Schwarzer Kunststoffdeckel mit Caddie-Logo
127 L schwarzer Polyestersack mit Kordelzugverschluss
Untere, klappbare Halterung mit Metallstreben und Abweisringen Ø100 mm

Kit 2 sacs poubelle pour Tahiti et Palacenet

Support supérieur rabattable
Couvercle en plastique noir avec logo Caddie
Support inférieur rabattable avec barres métalliques et roues pare-chocs anti-débris Ø100 mm

Kit 2 geteilte Müllsackhalterung für Tahiti und Palacenet

Klappbare, obere Halterung Halterung
Schwarzer Kunststoffdeckel mit Caddie-Logo
Untere, klappbare Halterung mit Metallstreben und Abweisringen Ø100 mm

Portes verrouillables en bois mélaminé

Modèle S=1 porte, modèles M et L=2 portes
Poignée incluse dans le mécanisme de fermeture, 2 clés
Butées magnétiques

Türen aus Schichtholz

Modell S=1 Tür, Modelle M und L=2 Türen
Griff in den Schließmechanismus integriert, 2 Schlüssel
Magnetische Verschlüsse

OPTIONS

RF



Upgrade for 2 castors with brake

Supplemento per 2 ruote con freno

Supplément pour 2 roues avec frein

Aufpreis für 2 Bremsrollen

RG



Upgrade for 4 super elastic castors Ø200 mm, two of which with brake. Optional not compatible with RS5

Supplemento per 4 ruote super elastiche Ø200 mm, di cui due con freno. Optional non compatibile con RS5

Supplément pour 4 roues super élastiques Ø200 mm, de dont deux avec frein. En option non compatible avec RS5

Aufpreis für 4 Soft-Lenkrollen, davon 2 Bremsrollen Ø200 mm. Option nicht kompatibel mit RS5

RGI



Upgrade for 4 swivel castors Ø200 mm without brakes

Supplemento per 4 ruote super elastiche Ø200 mm girevoli

Supplément pour 4 roues super élastiques pivotantes Ø200 mm

Aufpreis für 4 Soft-Lenkrollen Ø200 mm

RGB



Upgrade for 4 superelastic castors Ø200 mm: 2 swivel with brake, 2 fixed castors

It is not possible to mount the option RS5 with RGB

Supplemento per 4 ruote super elastiche Ø200 mm di cui 2 fisse e 2 con freno

Optional non compatibile con RS5

Supplément pour 4 roues super élastiques Ø200 mm dont 2 fixes et 2 avec frein

Option non compatible avec RS5

Aufpreis für 4 Soft-Lenkrollen Ø200 mm, davon 2 Bremsrollen

Montage der Option RS5 nicht möglich

RNY



Upgrade for 4 nylon swivel castors, and 2 with brake

Ideal for carpeted floors

Castor made of nylon Ø160 mm

Supplemento per 4 ruote Nylon di cui 2 con freno

Ideali per moquette

Ruota in nylon Ø160 mm

Supplément pour 4 roues Nylon dont 2 avec frein

Idéales pour les tapis

Roue en nylon de Ø160 mm

Aufpreis für 4 Nylon-Lenkrollen, davon 2 mit Bremse

Ideal für Teppichböden

Nylon-Rad Ø160 mm

RNYI



Upgrade for 4 nylon swivel castors, without brake

Ideal for carpeted floors

Castor made of nylon Ø160 mm

Supplemento per 4 ruote Nylon girevoli

Ideali per moquette

Ruota in nylon Ø160 mm

Supplément pour 4 roues Nylon pivotantes

Idéales pour les tapis

Roue en nylon de Ø160 mm

Aufpreis für 4 Nylon-Lenkrollen (ohne Bremse)

Ideal für Teppichböden

Nylon-Rad Ø160 mm

RNYB



Upgrade for 4 nylon castors, and 2 fixed, 2 swivel with brake

Ideal for carpeted floors

Castor made of nylon Ø160 mm

Supplemento per 4 ruote in Nylon di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno

Ideali per moquette

Ruota in nylon Ø160 mm

Supplément pour 4 roues en Nylon dont 2 fixes et 2 pivotantes avec frein

Idéales pour les tapis

Roue en nylon de Ø160 mm

Aufpreis für 4 Nylon-Rollen, davon 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Bremse

Ideal für Teppichböden

Nylon-Rad Ø160 mm

OPTIONS



RS5
Additional fifth wheel (only for trolley sizes M and L), Ø100 mm
 Centrally mounted for more stability and an improved handling when fully loaded
 Rubber tread
Quinta ruota centrale (solo per modelli M e L) Ø100 mm
 Montata al centro del carrello, maggiore stabilità e gestione anche a pieno carico
 Rivestimento in gomma

Cinquième roue centrale (uniquement pour les modèles M et L) Ø100 mm
 Monté au centre du chariot, plus de stabilité et de manipulation même à pleine charge
 Revêtement en caoutchouc
Fünftes Zentralrad (nur Modelle M und L) Ø100 mm
 Mittig montiert, für bessere Stabilität und Handhabung auch bei voller Beladung
 Gummilauffläche



R1
Removable shelf for roll container, electrolytically galvanized
 Dimensions LxW 625 x 724 mm, unit weight 3,5 kg
 Mesh dimensions: 60 x 130 mm
Ripiano amovibile per roll container in filo d'acciaio zincato
 Dimensioni LxW 625 x 724 mm, peso 3,5 kg
 Dimensione della maglia 60 x 130 mm

Tablette amovible pour roll container en fil d'acier galvanisé
 Dimensions LxW 625 x 724, mm poids 3,5 kg
 Maillage 60 x 130 mm
Herausnehmbarer Boden für Rollcontainer aus verzinktem Stahldraht
 Abmessungen LxB 625 x 724 mm, Gewicht 3,5 kg
 Maschenweite 60 x 130 mm



SAC
Laundry bag holder, powder coated
 Upper liftable holder
 Lower liftable base with metal bars and abrasion-proof, non-marking donut bumpers Ø100 mm
 Polyester laundry bag with drawstring (127 L)
Kit sacco biancheria poliestere
 Supporto superiore ribaltabile
 Supporto inferiore ribaltabile con barre in metallo e ruote paracolpo antitraccia Ø100 mm
 Sacco biancheria in poliestere grigio con chiusura a cordoncino (127 L)

Kit sac à linge polyester
 Support supérieur rabattable
 Support inférieur rabattable avec barres métalliques et roues pare-chocs anti-débris Ø100 mm
 Sac à linge en polyester gris avec fermeture à cordon (127 L)
Wäschesack-Set aus Polyester
 Klappbare obere Halterung
 Untere, klappbare Halterung mit Metallstreben und Abweisingen Ø100 mm
 127 L grauer Polyester-Wäschesack mit Kordelzugverschluss



SAC-B
Laundry bag, polyester
 Polyester laundry bag with drawstring (50 L)
Kit sacco biancheria poliestere
 Sacco biancheria in poliestere con chiusura a cordoncino (50 L)

Kit sac à linge polyester
 Sac à linge en polyester avec fermeture à cordes (50 L)
Wäschesack-Set aus Polyester
 50 L Polyester-Wäschesack mit Kordelzugverschluss



SATELLITE
Removable trolley used either separately or connected to the BALI trolley
 Steel tube frame
 Clip-on system for BALI
 2 fixed castors
Carrello rimovibile usato da solo o collegato al carrello BALI
 Telaio in tubo d'acciaio
 Sistema a clip per BALI
 2 ruote fisse

Chariot amovible utilisé seul ou connecté au chariot BALI
 Cadre en tube d'acier
 Système de clip pour BALI
 2 roues fixes
Andockbarer Wagen - alleine oder in Verbindung mit BALI verwendbar
 Stahlrohrrahmen
 Clip-System für BALI
 2 feste Rollen



SE
SE-Bucket of 12 L
 2 buckets, 12 L each (red and blue)
Secchio SE da 12 L
 2 secchi da 12 L ciascuno (rosso e blu)

Seau SE de 12 L
 2 seaux de 12 L chacun (rouge et bleu)
12 L SE-Eimer
 2 Eimer zu je 12 L (rot und blau)



S/H
Protection bars for ALTO 2 and ALTO ICE 3
Spondine cromate per ALTO 2 e ALTO ICE 3

Rails chromés pour ALTO 2 et ALTO ICE 3
Verchromte Seitenreling für ALTO 2 und ALTO ICE 3

OPTIONS



Compartment pocket

2 bigger pockets (approx. 22 x 21 cm)
6 transparent pockets (approx. 14 x 21 cm)
Fixation to the upper holder by velcro loops and additional velcro strips on rear

Tasca a 8 scompartimenti

2 ampie tasche (circa 22 x 21 cm)
6 tasche trasparenti di medie dimensioni (circa 14 x 21 cm)
disposte su due livelli
Fissata al carrello tramite velcro

Poche à 8 compartiments

2 grandes poches (environ 22 x 21 cm)
6 poches transparentes de taille moyenne (environ 14 x 21 cm)
disposées sur deux niveaux
Fixé au chariot par velcro

Tasche mit 8 Fächern

2 große Taschen (ca. 22 x 21 cm)
6 mittelgroße Klarsichttaschen (ca. 14 x 21 cm) auf zwei Ebenen
angeordnet
Befestigung am Trolley mit Klettverschluss



Tool box

Handly tool box with grip
Material: Polypropylene copolymer
Dimensions: Height (with handle) 26 cm, Width 29 cm, length 33 cm; Single compartments 10 x 30 x 14 cm

Tool box

Cassetta multiscampano con impugnatura
Materiale: copolimero di polipropilene
Misure: altezza (con manico) 26 cm, larghezza 29 cm, lunghezza 33 cm; Cassetti singoli 10 x 30 x 14 cm

Tool box

Boîte multiscampano avec poignée
Matériau: copolymère de polypropylène
Mesures: hauteur (avec poignée) 26 cm, largeur 29 cm, longueur 33 cm; tiroirs simples 10 x 30 x 14 cm

Tool Box

Werkzeugbox mit mehreren Fächern und Griff
Material: Polypropylen-Copolymer
Abmessungen: Höhe (mit Griff) 26 cm, Breite 29 cm
Länge 33 cm; Fächer einzeln 10 x 30 x 14 cm




New pedal-twin-brake system, activating 2 brakes at once

Nuovo sistema di freno a pedale che permette di bloccare due ruote contemporaneamente

Nouveau système de frein à pied qui permet de bloquer deux roues à la fois

Neues Fußbremssystem, mit dem zwei Räder gleichzeitig blockiert werden können



UK plug

UK format plug

Presca UK

Presca formato Britannico

Prise UK

Prise format britannique

UK-Steckdose

Britische Netzsteckdose



Vacuum cleaner clip

Clip per aspirapolvere

Clip pour aspirateur

Besensclip



Vacuum cleaner holder, powder coated

Lower liftable, full steel base with retaining bar
Donut bumpers on each corner Ø100 mm
Upper holder 340 L x 370 D

Kit porta aspirapolvere

Supporto inferiore con barre in metallo
Ruote paracolpo antitraccia Ø100 mm
Supporto inferiore 340 L x 370 D

Kit aspirateur

Support inférieur avec barres métalliques
Roues pare-chocs anti-raquettes Ø100 mm
Support inférieur 340 L x 370 D

Staubsaugerhalter-Bausatz

Untere Halterung mit Metallstangen
Abriebfeste Abweisrollen Ø100 mm
Untere Halterung 340 L x 370 D



Coin lock

Unlock system for luggage trolley Volo and Volo GR
Incl: chain with key

Coin lock

Sistema di sblocco per carrello portabagagli Volo e Volo GR
Incl: catena con chiave

Coin lock

Système de déverrouillage pour chariot à bagages Volo et Volo GR
Incl: chaîne avec clé

Coin lock

Enriegelungssystem für Volo und Volo GR Gepäckwagen
Inkl. Kette mit Schlüssel



Mesh shelf

Height adjustable mesh shelf

Ripiano in rete

Ripiano in rete regolabile in altezza

Etagère en fil

Étagère en maille réglable en hauteur

Gitterablage

Höhenverstellbare Gitterablage

PANEL FINISH



HPL

High pressure laminate

Pannelli in HPL

Panneaux HPL

Hochdruck Schichtholzplatten



SFB

Fabric
Tessuto
Tissu
Stoff-Optik



SOM

Elm
Olmo
Orme
Ulme



SWE

Wenge
Wenge
Wenge
Wenge



SNE

Cliff
Scogliera
Falaise
Fels-Optik



LAM

Laminated wood structure

Pannelli in legno laminato


Panneaux de bois lamellé

Laminierter Holzplatten



LNO

Walnut
Noce
Noyer
Nussbaum



LWE

Wenge
Wenge
Wenge
Wenge




LAN

Anthracite
Antracite
Anthracite
Anthrazit



LNE

Fog
Nebbia
Brouillard
Nebel




LNv

Veined black
Nero venato
Noir Veiné
Schwarz




LBE

Birch
Betulla
Bouleau
Birke



LWS

White sand
Sabbia bianca
Sable blanc
Weißer Sand



LOM

Elm
Olmo
Orme
Ulme



LBV

Veined white
Bianco venato
Blanc veiné
Weiß

PANEL FINISH



SWS

Solid wood structure

Pannelli in legno massello

Panneaux bois massif

Massivholz




MNL

Natural
Naturale
Naturel
Natürlich




MNO

Walnut
Noce
Noyer
Nussbaum



MWE

Wenge
Wenge
Wenge
Wenge



RAL




Passepartout

Laminated wood structure

Pannelli in legno laminato


Panneaux de bois lamellé

Platte aus Leimholz



PWH*

White
Bianco
Blanc
Weiß



PLG*

Light grey
Grigio chiaro
Gris clair
Lichtgrau



PMB

Metal black
Nero metallico
Noir métallique
Metallschwarz




PBE

Beech
Faggio
Hêtre
Buche



PCW*

Cherry wood
Ciliegio
Cerisier
Kirschbaum




PNO*

Walnut
Noce
Noyer
Nussbaum



PMA*

Mahogany
Mogano
Acajou
Mahagoni



PWE

Wenge
Wenge
Wenge
Wenge



PDO*

Dark oak
Rovere moro
Chêne foncé
Dunkle Eiche

* Colors available on request starting from a minimum of order of 10 pieces.


* Colori disponibili su richiesta a partire da 10 pezzi MOQ.

* Couleurs disponibles sur demande à partir de 10 pièces MOQ.

* Weitere Farben sind bereits ab einer Mindestbestellmenge von 10 Stück auf Anfrage erhältlich.

PANEL FINISH

Buddie, Buddie Bar



BK
Black
Nero
Noir
Schwarz




BR
Brown
Marrone
Marron
Braun



BL
Blue
Blu
Bleu
Blau



RE
Red
Rosso
Rouge
Rot




RAL

- Other colours available on request starting from a minimum of order of 15 pieces.
- Altri colori sono disponibili su richiesta a partire da 15 pezzi MOQ.
- De nombreuses autres couleurs sont disponibles sur demande à partir de 15 pièces MOQ.
- Weitere Farben sind bereits ab einer Mindestbestellmenge von nur 15 Stück auf Anfrage erhältlich.


Moquette




Black
Nero
Noir
Schwarz



Grey
Grigio
Gris
Grau



Blue
Blu
Bleu
Blau



Red
Rosso
Rouge
Rot

- Different shade of colour between polyamide and polypropylene carpets.
- Sfumature di colore differenti tra le moquette in polipropilene e poliammide.
- Nuances de couleur différentes entre la moquette en polypropylène et polyamide.
- Unterschiedlicher Farbton zwischen Polyamid- und Polypropylenteppichen.



Hospitality Excellence since 1928

The images reproduced in this catalogue are indicative. The manufacturer reserves the right to make technical, aesthetic and dimensional changes on the materials and models presented without prior notice. Weights, Dimensions, etc. are simply provided as an indication and do not bind the manufacturer. All the aforementioned differences are not such as to significantly modify the products themselves and do not constitute a reason for returning or replacing the goods or contesting variations in the volume of shipments.

Finally, the following edition replaces each previous edition.

Le foto riprodotte in questo catalogo sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche, estetiche, dimensionali, sui materiali e sui modelli presentati senza preavviso.

I pesi, le misure, ecc., sono semplicemente forniti a titolo indicativo e non impegnano il costruttore.

Tutte le differenze sopraindicate non sono tali da modificare significativamente i prodotti stessi e non costituiscono motivo di reso o sostituzione della merce o di contestazione per variazioni nel volume delle spedizioni.

La seguente edizione va a sostituire ogni edizione antecedente.

Les photos reproduites dans ce catalogue sont indicatives pour les inévitables différences dues à la reproduction typographique. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques, esthétiques, dimensionnelles, aux matériaux et aux modèles présentés sans préavis.

Les poids, mesures, etc. sont simplement donnés à titre indicatif et n'engagent pas le constructeur.

Toutes les différences mentionnées ci-dessus ne sont pas de nature à modifier sensiblement les produits eux-mêmes et ne constituent pas une raison pour

retour ou remplacement de la marchandise ou de contestation pour des variations dans le volume des envois.

L'édition suivante remplace chaque édition antérieure

Die Fotos in diesem Katalog sind nur indikativ, aufgrund von unvermeidlichen Unterschieden, die durch typographische Reproduktion verursacht werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische, ästhetische und maßliche Änderungen an den vorgestellten Materialien und Modellen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Gewichte, Maße usw. werden nur als Anhaltspunkte angegeben und sind für den Hersteller nicht bindend.

Alle oben genannten Abweichungen sind nicht geeignet, die Produkte selbst wesentlich zu verändern und stellen keinen Grund für die Rückgabe oder den Austausch von Waren oder für die Anfechtung von Abweichungen im Lieferumfang dar.

Die folgende Ausgabe ersetzt alle früheren Ausgaben.

Caddie Hotel Srl

International Headquarter



Via J. F. Kennedy 44
IT-20001 Inveruno (MI)
Italy



Via Industria 33/35
IT-20080 Albairate (MI)
Italy



+39 02 94 06 578
sales@caddie-hotel.com
www.caddie-hotel.com

Caddie Hotel GmbH



Albertstr. 2-6
D-73054 Eislingen
Germany



T: +49 (0)71 61 98 81 255
F: +49 (0)71 61 98 30 946
info@caddie-hotel.de
www.caddie-hotel.de

Caddie Hotel Inc.



1410 Broadway
Ste 3103
New York
NY 10018



(646)245-3832
northamerica@caddie-hotel.com
www.caddie-hotel.com



Hospitality Excellence since 1928

