

WARING

2024



pujadas®
A VOLLRATH COMPANY



Una batidora de vaso para cada necesidad



Batidora de vaso para cócteles

**BEBIDAS
POR DÍA**

1 - 25

**USO Y
SERVICIO**

Preparación de bebidas
Servicio ligero a mediano

IDEAL PARA

Bares

**APLICACIONES
RECOMENDADAS**

Bebidas heladas, batidos de fruta,
margaritas y mucho más



Batidoras de vaso profesionales

25 - 49

Preparación de alimentos y bebidas
Servicio ligero a mediano

Bares, restaurantes
pequeños y heladerías

Cócteles helados, batidos de helado, salsas frías
y calientes, aderezos y más

BLADE



Torq Series

50 - 74

Preparación de alimentos y bebidas
Servicio mediano a pesado

Bares, restaurantes
y heladerías

Margaritas, daiquiris,
granitas, salsas, sopas y más



**Batidoras de vaso
de servicio pesado**

75 +

Preparación de bebidas y alimentos
Servicio pesado

Heladerías, cafeterías, restaurantes,
bares, establecimientos de cuidado
de la salud, escuelas, instituciones

Batidos de fruta, bebidas de café
helado, cócteles helados, salsas,
aderezos, sopas, postres, aliños y
mucho más



**Batidoras de vaso
de 4 L**

100 +

Preparación de alimentos
Servicio pesado

Restaurantes grandes,
establecimientos de cuidado de la
salud, escuelas, instituciones

Aliños, salsas, aderezos, sopas y más



BLADE

Las batidoras de vaso profesionales Waring Commercial son herramientas esenciales para cualquier bar o restaurante. Esta línea clásica siempre logra resultados profesionales, gracias a características profesionales: resistentes jarras de alta capacidad de acero inoxidable, copoliéster sin bisfenol-A o cristal; potentes motores de hasta 1HP y cuchillas de acero inoxidable que siempre logran resultados rápidos y homogéneos. ¡Pique hielo y prepare bebidas en tan sólo segundos con las potentes licuadoras profesionales Waring Commercial!



BB340E Batidora de vaso comercial Blade Series

BLADE



21.700 RPM - 3,6 A



25-49

Bebidas por día



REF	V	W	Hz	€/u	📦
BB340E	220-240	1 HP / 750 W	50/60	745,60	1

- Jarra copoliéster.
- Controles electrónicos: Alto, Bajo, Apagado y Pulso.
- Con temporizador de cuenta regresiva de 99 segundos.

BB300E Batidora de vaso comercial Blade Series

BLADE



21.700 RPM - 3,6 A



25-49

Bebidas por día



REF	V	W	Hz	€/u	📦
BB300E	220-240	1 HP / 750 W	50/60	679,22	1

- Jarra copoliéster.
- Controles mecánicos: Alto, Bajo, Apagado y Pulso.

CAC132

Jarra

REF	Lts	€/u	📦
CAC132	1,40	261,30	1

Apilable



Compatible
BB340 - BB300

BB255E Batidoras de vaso para cócteles básicas



21.000 RPM - 2,2 A



1-25

Bebidas por día



REF	Lts	V	W	Hz	€/u	📦
BB255E	1,30	220-240	3/4 HP / 550 W	50/60	506,86	1

- 2 velocidades. Resistente cuchilla de acero inoxidable de dos piezas.
- Acoplamiento de goma reforzado con metal y reemplazable por el usuario. Jarra copoliéster.

CAC134

Jarra

REF	Lts	€/u	📦
CAC134	1,30	196,85	1



TORQ 2.0




Tapa de vinilo para alimentos o líquidos calientes con tapón extraible

Jarra apilable transparente de 1.4 L resistente, de servicio pesado y de calidad profesional. Diseño único, para máxima eficacia y rendimiento.

Resistente cuchilla de acero inoxidable con robustas piezas de acero, hechas para durar pero reemplazables por el usuario. Su forma "agresiva" ha sido especialmente diseñada para este vaso y es capaz de picar hielo al instante.

Tipos de control:
TBB145E dispone de controles mecánicos.
TBB160E dispone de controles electrónicos y
Temporizador de cuenta regresiva de 60 segundos.
Controles HI/LO/STOP/PULSE en ambos modelos.

Base resistente y compacta con potente motor de 2 HP/1400 vatios y cojinete amortiguador removible para facilitar la limpieza.



TBB145E Batidora de vaso Torq



2 HP / 1400 W
24.500 - 27.000 RPM - 6,1 A

Capaz de preparar
3 margaritas de 470 ml en
8 segundos o menos.



50-74

Bebidas por día

1,4 Lts / Jarra



CAC139 Jarra

REF	Lts	€/u	€/u
CAC139	1,40	362,30	1

TBB160E Batidora de vaso Torq



2 HP / 1400 W
24.500 - 27.000 RPM - 6,1 A

Capaz de preparar
3 margaritas de 470 ml en
8 segundos o menos.



50-74

Bebidas por día

1,4 Lts / Jarra



CAC139 Jarra

REF	Lts	€/u	€/u
CAC139	1,40	362,30	1

REF	Lts	V	W	Hz	€/u	€/u
TBB160E	1,40	220-240	2 HP / 1.400 W	50/60	972,97	1

- Controles electrónicos con temporizador de cuenta regresiva de 60 segundos.



WARING
COMMERCIAL

Con potencia máxima de hasta 3½ HP/2600W, las batidoras de vaso de alta potencia de la serie Xtreme de Waring Commercial dan una potente ventaja a cualquier negocio. Logran impecables resultados y ofrecen mayor versatilidad, gracias a características únicas como temporizador integrado y velocidad variable hasta 30 000+ RPM. Con duraderas jarras de acero inoxidable o copoliéster sin bisfenol A (BPA) y controles electrónicos o mecánicos fáciles de usar, son perfectas para todas sus tareas de preparación de bebidas y alimentos.

ROBUSTO MOTOR DE 3½ HP/2600W
VELOCIDAD SUPERIOR A 30 000 RPM
COJINETE AMORTIGUADOR DE UNA PIEZA,
EXTRAIBLE Y APTO PARA LAVAVAJILLAS



MX1500XTXSEE Batidora de vaso de alta potencia con 4 funciones pre-programadas



30.000RPM

+75
Bebidas por día



REF	Lts	W	Hz	€/u	📦
MX1500XTXSEE	2,00	3,5 HP / 2.600 W	50	1.999,40	1

- 4 botones programables para preparar bebidas
- Pantalla LCD con retroiluminación azul, para mayor comodidad
- Contador de bebidas con total y total diario
- Velocidad variable
- Función de pulso con control de velocidad programable
- Con recinto de insonorización.



MX1200XTXEE Batidora de vaso de alta potencia con velocidad variable




20.000 RPM

+75
Bebidas por día



REF	Lts	W	Hz	€/u	📦
MX1200XTXEE	2,00	3,5 HP / 2.600 W	50	1.551,81	1

- Su velocidad variable lo hace ideal para amasar masa de pan, montar claras, licuar sopas y batidos y mucho más.



Batidoras

MX1100XTXSEE Batidora de vaso de alta potencia con controles electrónicos y temporizador



30.000RPM



REF	Lts	W	€/u	📦
MX1100XTXSEE	2,00	3,5 HP / 2.600 W	1.611,34	1

- Controles electrónicos fáciles de limpiar con funciones de ENCENDIDO/APAGADO, ALTO, BAJO, PAUSA y PULSO.
- Temporizador electrónico de cuenta regresiva de 30 segundos.
- Con recinto insonorización.

+75
Bebidas por día

MX1000XTXEE Batidora de vaso de alta potencia con controles mecánicos



30.000 RPM



REF	Lts	W	€/u	📦
MX1000XTXEE	2,00	3,5 HP / 2.600 W	1.294,23	1

- Sencillos controles mecánicos: ALTO, BAJO, APAGADO y PULSO.

+75
Bebidas por día

JARRAS COMPATIBLES CON:



CAC95I
Jarra de copoliéster

REF	L	€/u	📦
CAC95I	2	370,65	1



CAC93XI
Jarra de copoliéster

REF	L	€/u	📦
CAC93XI	1,4	321,00	1

Batidoras



CB15VE Batidora de vaso 4 litros

28000 RPM - 16 A

CE

+100
Bebidas por día



REF	Lts	V	W	Hz	€/u	📦
CB15VE	4,0	230	3,75 HP / 2800W	50	3.744,00	1
CAC72			Jarra		1.348,51	1
CBL10*			Tapa para líquidos calientes		196,10	1

- Jarra de acero inoxidable con asas y tapa de caucho.
- Cojinete amortiguador de una pieza, apto para lavavajillas.
- Controles de velocidad variable (no se muestra).



*Tapa para líquidos calientes



Ideal para hospitales y grandes comunidades

**¡Licue, bata, mezcle y
haga purés sin esfuerzo!**





Lleve a cabo cualquier tarea de mezclado/licuado con los brazos trituradores portátiles Waring Commercial. Desde el versátil modelo QuickStik hasta el modelo de servicio pesado de 1 HP Big Stix, estos brazos trituradores son herramientas básicas para las cocinas más atareadas de hoy. Con varillas de 17.75 a 53.5 cm, permiten procesar desde 11.5 hasta 200 litros a la vez. Las cuchillas multifunción de acero inoxidable garantizan un licuado homogéneo, y el cómodo mango ofrece mayor control. ¡Licue, bata, mezcle y haga purés sin esfuerzo gracias a Waring!

Brazos trituradores

Brazo triturador de servicio pesado Big Stix

Bloque motor universal adaptable a todos los brazos y batidores. Motor de servicio pesado de 1 HP (potencia de entrada máxima). Velocidad variable. 18 000 RPM a velocidad alta (1800 RPM con los batidores). Función de encendido continuo.

Acoplamientos (bloque-motor y varilla) reemplazables por el usuario. Cómodo mango cubierto de caucho y empuñadura auxiliar, para mayor control y seguridad. Varilla de acero inoxidable sellada, removible y apta para lavavajillas.

WSBPPCE Bloque motor



WSB50ST Varilla



REF	W	Hz	€/u	📦
WSBPPCE	1 HP / 650 W	50/60	501,46	1

REF	Varilla extraíble	Capacidad hasta	€/u	📦
WSB50ST	30,5 cm	40 L	280,10	1
WSB55ST	35,5 cm	60 L	289,08	1
WSB60ST	40,5 cm	100 L	307,20	1
WSB65ST	45,5 cm	140 L	325,41	1
WSB70ST	53,5 cm	200 L	343,42	1



Brazos trituradores

WSB2W Accesorio batidor



REF	L cm	€/u	
WSB2W	25,5	373,42	1

• Caja de engranaje de fundición, para mejor desempeño.

WSB40E Brazo triturador de servicio mediano



LOW: 17.000 RPM
HIGH: 18.000 RPM



- Motor de servicio pesado de $\frac{1}{2}$ HP, con 2 velocidades/350 W.
- Varilla fija de 25.5 cm.
- Capacidad de 23 litros .
- 230V, 1.5 A.
- Homologado CE y RoHS.

REF	Hz	€/u	
WSB40E	50/60	489,42	1

WSB33XE Brazo triturador de servicio ligero Quik Stik



LOW: 14.500 RPM
HIGH: 15.000 RPM



- Motor de alta eficacia, con dos velocidades.
- Varilla fija de 17.75 cm.
- Capacidad de 11.5 litros.
- 230V, 0.4 A, 175 W.
- Homologado CE y RoHS.

REF	Hz	€/u	
WSB33XE	50/60	177,81	1

Gofreras





WBW300XCE BUBBLE WAFFLE Gofrera con base de burbujas



REF	Cap. Max.	Tipo	Ø cm	V	W	Hz	€/u	📦
WBW300XCE	25 u/h	simple	19	230	1.035	50/60	1.017,19	1

- Moldes con triple capa antiadherente, para retirar fácilmente los gofres y limpiar rápidamente el aparato.
- Moldes de recambio disponibles.

WW200E Gofrera profesional

Ø 18 cm
H 2,5 cm
Gofre



REF	Cap. Max.	Max. U día	Tipo	Ø cm	V	W	Hz	€/u	📦
WW200E	50 u/h	200	double	19,5 x 2	230	1.400	50/60	980,70	1

- Moldes con triple capa antiadherente, para retirar fácilmente los gofres y limpiar rápidamente el aparato.

WW180XCE Gofrera profesional

Ø 18 cm
H 2,5 cm
Gofre



REF	Cap. Max.	Max. U día	Tipo	Ø cm	V	W	Hz	€/u	📦
WW180XCE	25 u/h	100	simple	19,5	230	1.035	50/60	689,02	1

- Moldes con triple capa antiadherente, para retirar fácilmente los gofres y limpiar rápidamente el aparato.
- Moldes de recambio disponibles.

Gofreras

WICSP180E GELATO PANINI PRESS Gofrera panini de helado



REF	Cap. Max.	Tipo	Ø cm	V	W	Hz	€/u	📦
WICSP180E	25 u/h	sencilla	10	230	1.200	50/60	1.171,64	1

- Moldes con triple capa antiadherente, para retirar fácilmente los gofres y limpiar rápidamente el aparato.



WWCM180E Máquina profesional para hacer conos de galleta



3 mm
Espesor conos galleta




REF	Cap. Max.	Tipo	Ø cm	V	W	Hz	€/u	📦
WWCM180E	60 u/h	sencilla	19	230	1.200	50/60	1.094,16	1

- Resistente base de fundición.
- Moldes con triple capa antiadherente.
- Indicadores de "encendido", "listo para cocer" y "listo para comer".



WKS800E Afilador de cuchillos comercial



REF	V	W	Hz	A	€/u	📦
WKS800E	230	25	50/60	0,1	384,37	1



- Dos ruedas de afilar (fino/grueso) y una rueda de pulir.
- Afil a un ángulo de 18-22 °, el ángulo recomendado por los fabricantes de cuchillos.
- La rueda de pulir gira en dirección opuesta para remover las asperidades en el filo del cuchillo de manera óptima y lograr un pulido más efectivo.

CTS1000E Tostadora comercial de servicio pesado con transportador



REF	V	W	A	Hz	€/u	📦
CTS1000E	230	2.700	11,25	50/60	1.549,11	1

450

Rebanadas por hora

- Pre-calentamiento ultra rápido de 5 minutos.
- Ancha abertura de 5 cm para tostar rebanadas gruesas y panecillos.
- Modo de espera para ahorrar energía.
- Transportador con velocidad variable.
- Permite tostar por una sola cara.

WCT708E Tostadora de servicio mediano de 4 rebanadas



REF	Ranuras	V	W	A	Hz	€/u	📦
WCT708E	4	230	1.800	7,8	50/60	401,14	1

225

Rebanadas por hora

3,5 x 13,5 x 13,5 cm

Ranura
Con expulsión automática

6001X Licuadora de servicio pesado



3600 RPM - 1,4 A

8,00 - 10,00 L

Preparación máxima
horaria



REF	V	W	Hz	€/u	📦
6001X	230	330	50/60	922,68	1



Cuchilla flotante de acero inoxidable,
para extraer el zumo y eliminar la
pulpa rápidamente.



VOLLRATH PUJADAS SAU

Ctra. de Castanyet, 132
17430 Santa Coloma de Farners
(GIRONA) - SPAIN
Tel. +34 972 84 32 01
info@pujadas.es

pujadas®
A VOLLRATH COMPANY

www.pujadas.es
www.pujadasgrill.com

f  in 

An ISO 9001 Certified Company



WARING

www.waringcommercialproducts.com

